



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(การจัดทำรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

ของบริษัท หลงไท้ ออโต้ คอมโพเนน (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ตำบลหนองละลอก

อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง



พฤษภาคม 2568

จัดทำโดย

Fourtier บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02-105-4608 โทรสาร 02-105-4609 อีเมล : admin@4tier.co.th

สารบัญ

	หน้า
1. ความเป็นมาของโครงการ	1
2. ความจำเป็นในการพัฒนาโครงการและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	1
3. วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2
4. ขั้นตอนการดำเนินงานก่อนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2	3
5. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การจัดทำร่างรายงานและมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)	3
6. การสรุปผลความคิดเห็นผ่านแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น	24

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(การจัดทำรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ของบริษัท หลงไท้ ออโต้ คอมโพเนน (ไทยแลนด์) จำกัด
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

1. ความเป็นมาของโครงการ

บริษัท หลงไท้ ออโต้ คอมโพเนน (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทฯ) เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เพยหลง ออโต้ คอมโพเนนส์ จำกัด มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2495 เริ่มผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในปี พ.ศ. 2507 มีการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มายาวนานกว่า 60 ปี เป็นฐานการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ที่สำคัญในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ผลิตภัณฑ์สำคัญของบริษัท ได้แก่ ชิ้นส่วนสร้างแรงอัดอากาศ ท่อรวมไอเสีย ตัวยึดเกาะ ปัมป์น้ำรถยนต์ วาล์วควบคุมน้ำหล่อเย็น ปัมป์น้ำรถยนต์ไฟฟ้า และระบบจัดการอุณหภูมิเครื่อง เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนทั้งรถยนต์สันดาป (รถยนต์น้ำมัน) และรถยนต์ไฟฟ้า ในประเทศไทย ภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง บนเนื้อที่ประมาณ 42.31 ไร่ หรือประมาณ 67,702.40 ตารางเมตร

จากความต้องการของชิ้นส่วนรถยนต์เพิ่มสูงขึ้นทำให้บริษัทฯ ต้องการขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย รวมถึงขยายการส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ โครงการจึงวางแผนขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ดังกล่าว โดยต้องการเพิ่มการผลิตเหล็กจากประมาณ 51.68 ตัน/วัน เพื่อผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นเหล็ก ประมาณ 15.77 ตัน/วัน เป็นการหลอมเหล็กประมาณ 184.43 ตัน/วัน เพื่อผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นเหล็ก ประมาณ 55.57 ตัน/วัน และการรับชิ้นส่วนอลูมิเนียมและพลาสติกมาตกแต่งและประกอบเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นอลูมิเนียมและพลาสติกจากประมาณ 9.25 ตัน/วัน เป็นประมาณ 23.05 ตัน/วัน

2. ความจำเป็นในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การขยายกำลังการผลิตดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 (ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566) (อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีกำลังการผลิตแต่ละชนิดหรือหลายชนิดรวมกันตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการในขั้นถัดไป

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานฯ

การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ มีวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานฯ ดังนี้

1) เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ สารเคมี เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ กระบวนการผลิต รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภคและหน่วยเสริมการผลิต ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม มลพิษและการควบคุม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คนงานและพนักงาน พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน แผนชุมชนสัมพันธ์ การจัดการข้อร้องเรียน ทั้งในส่วนโครงการปัจจุบันและโครงการส่วนขยาย รวมถึงการจัดการในระยะก่อสร้างของโครงการส่วนขยาย

2) เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งครอบคลุมในด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

3) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม ครอบคลุมด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

4) เพื่อเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม โดยรอบโครงการทั้งระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

5) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ ทั้งการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการ

4. ขั้นตอนการดำเนินงานก่อนการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ

บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประยุกต์แนวทางการดำเนินงานตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 โดยก่อนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการได้ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ รวมทั้งนำส่งเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบโดยดำเนินการเมื่อวันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ. 2568 นอกจากนี้ ยังได้ทำการปิดประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ เผยแพร่เอกสารข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน/หมู่บ้าน บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ฯลฯ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของบริษัทที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุท้องถิ่น และป้ายไวเนล เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ตามกำหนด

5. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม) โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ของบริษัท หลงไท้ ออโต้ คอมโพเนนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ของบริษัท หลงไท้ ออโต้ คอมโพเนนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมรวมทั้งหมด 537 คน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5-1 รายละเอียดประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งคำชี้แจง แสดงดังตารางที่ 5-2 และตัวอย่างภาพบรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 แสดงดังรูปที่ 5-1

ตารางที่ 5-1 จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568
เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ	1.1 ชุมชน/หมู่บ้านภายในรัศมี 0-3 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ	182
	1.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย	182
	จังหวัดระยอง	
	1) หมู่ที่ 2 บ้านกระโหม	12
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	9
	2) หมู่ที่ 3 บ้านหนองละลอก	44
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	5
	ประชาชนในพื้นที่	37
	3) หมู่ที่ 4 บ้านตรอกสัดบัน	114
	ผู้นำชุมชน	
	- กำนันตำบลหนองละลอก	1
	- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- สารวัตรกำนัน	2
	- ผู้ช่วยกำนัน	2
	- กรรมการหมู่บ้าน	9
	ประชาชนในพื้นที่	92
	แพทย์ประจำตำบลหนองละลอก	1
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	6
	4) หมู่ที่ 10 บ้านมาบตอง	12
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	8
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	1.2 ชุมชน/หมู่บ้านภายในรัศมี 3-5 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ	192
	1.2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	89
	1) หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำเย็น	12
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	7
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1
	2) หมู่ที่ 5 บ้านตีนเนิน	10
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	ประชาชนในพื้นที่	4
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	2
	3) หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาเสียด	15
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- กรรมการหมู่บ้าน	2
	ประชาชนในพื้นที่	5
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	4
	4) หมู่ที่ 7 บ้านตาสีหรี	14
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	ประชาชนในพื้นที่	9
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	5) หมู่ที่ 8 บ้านละหารไร่	13
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- กรรมการหมู่บ้าน	2
	ประชาชนในพื้นที่	7
	6) หมู่ที่ 9 บ้านตัวอย่าง	13
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	ประชาชนในพื้นที่	8
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1
	7) หมู่ที่ 11 บ้านซากไม้รวก	12
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	ประชาชนในพื้นที่	6
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	2
	1.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	21
	1) กำนันตำบลหนองตะพาน	1
	2) หมู่ที่ 4 บ้านปากป่า	4
	ประชาชนในพื้นที่	2
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	2
	3) หมู่ที่ 5 บ้านแหลมเหียง	10
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- กรรมการหมู่บ้าน	3
	ประชาชนในพื้นที่	3

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	4) หมู่ที่ 6 บ้านคลองช้างตาย	6
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	1
	<u>อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน</u>	1
	1.2.3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	16
	1) กำนันตำบลบางบุตร	1
	2) หมู่ที่ 1 บ้านขากมะหาด	5
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	2
	3) หมู่ที่ 2 บ้านบางบุตร	10
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	3
	- กรรมการหมู่บ้าน	4
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	2
	1.2.4 เทศบาลตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	34
	<u>ตำบลบ้านค่าย</u>	
	1) กำนันตำบลบ้านค่าย	1
	2) หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ล้อม	9
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	6
	3) หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำจืด	10
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	6
	<u>อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน</u>	2

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	<u>ตำบลหนองละลอก</u>	
	4) หมู่ที่ 3 หนองละลอก	9
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	9
	5) หมู่ที่ 4 หนองละลอก	5
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	5
	1.2.5 เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	32
	1) กำนันตำบลมาบข่า	1
	2) หมู่ที่ 1 บ้านกระเจตกลาง	10
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	7
	3) หมู่ที่ 3 บ้านกระเจตบน	11
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- กรรมการหมู่บ้าน	2
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	6
	4) หมู่ที่ 8 บ้านหนองหิน (หนองคล้า-มาบใหญ่)	10
	<u>ผู้นำชุมชน</u>	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	<u>ประชาชนในพื้นที่</u>	7
	1.3 สถาบันศาสนา	9
	1) วัดหนองกระบอก	
	- ไวยาวัจกร	6
	2) ศาลเจ้าหลวงเตี้ยบ้านค่าย	
	- กรรมการ	2
	3) ศาลเจ้าหลวงเตี้ยไทรหลัก	
	- รองประธาน	1

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	1.4 สถานประกอบการใกล้เคียง	7
	1) เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง	
	- ผู้จัดการ	1
	- หัวหน้าฝ่ายชุมชนสัมพันธ์	1
	- เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	1
	- วิศวกรสิ่งแวดล้อม	1
	2) บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
	- ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	1
	- หัวหน้าธุรการประจำไซต์งาน	1
	- นักบัญชี	1
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2.1 บริษัท หลงไท ออโต้ คอมโพเนนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด	5
	2.2 บริษัท โพรเทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด	14
3. ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) โครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน	-
4. หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจ	4.1 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด	3
	1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2	1
	2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง	
	- นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ	1
	- พนักงานทั่วไป	1
	4.2 หน่วยงานราชการระดับอำเภอ	12
	1) ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย	
	- นายอำเภอบ้านค่าย	1
	2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย	
	- สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย	1
	- นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	1
	3) สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย	
	- นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	1
	4) สถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย	
	- สารวัตรป้องกันปราบปราม	1
	- รองสารวัตรป้องกันปราบปราม	1
	- ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม	2
	- ผู้บังคับหมู่กองร้อยควบคุมฝูงชน	1

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
4. หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)	5) ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา - ปลัดอำเภอนิคมพัฒนา	1
	6) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา - สาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา	1
	7) สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย - เกษตรอำเภอนิคมพัฒนา	1
	4.3 หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น	34
	1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก - นายก อบต.หนองละลอก	1
	- รองนายก อบต.หนองละลอก	2
	- เลขานุการนายกฯ	1
	- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1
	- นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	1
	- ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล	1
	- เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ	2
	- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ	1
	- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	1
	- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	1
	- พนักงานดับเพลิง	1
	- พนักงานทั่วไป	5
	- ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมตำบลหนองละลอก	1
	2) องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร	
	- นายก อบต. บางบุตร	1
	3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน	
	- รองนายก อบต. หนองตะพาน	1
	4) เทศบาลตำบลบ้านค่าย	
	- ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค่าย	1
	- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1
	- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	1
	- เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ	5
	- เลขานุการผู้บริหาร	2
	- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ	1

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
4. หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)	5) เทศบาลตำบลมาบตาพุดพัฒนา	
	- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1
	- ผู้ช่วยนายช่างโยธา	1
	4.4 หน่วยงานบริการด้านสาธารณสุข	7
	1) โรงพยาบาลบ้านค่าย	
	- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	1
	- นักวิชาการสาธารณสุข	1
	2) โรงพยาบาลนิคมพัฒนา	
	- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	2
	3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสตบรณ	
	- นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	1
5. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ	5.1 องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	28
	1) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอบ้านค่าย	
	- ประธาน ทสม. อำเภอบ้านค่าย	1
	2) กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง	
	- ประธานกลุ่ม	1
	- สมาชิก	11
	3) ชมรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภาคตะวันออก	
	- ประธานชมรม	1
	4) เครือข่าย ทสม. กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดินจังหวัดระยอง	
	- สมาชิก	14
	5.2 องค์กรพัฒนาเอกชน	1
	หอการค้าจังหวัดระยอง	
	- กรรมการหอการค้า	1
	5.3 สถาบันการศึกษา	4
	1) โรงเรียนบ้านมาบตอง	
	- ผู้อำนวยการ	1
	- ครู	1

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ	จำนวน (คน)
5. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ (ต่อ)	2) โรงเรียนวัดดอนจันทร์ - ผู้อำนวยการ 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	1 1
6. สื่อมวลชน	6.1 สื่อมวลชนท้องถิ่น 1) สถานีวิทยุพลาซ่า เรดิโอ FM 97.50 Mhz. - นายสถานีวิทยุ 2) หนังสือพิมพ์นิวส์ โลว์ โพสต์ - บรรณาธิการ 3) หนังสือพิมพ์ ๑ ในสยาม - บรรณาธิการ 4) Rayong Time - บรรณาธิการ 5) Zoom Rayong - แอดมิน 6) นิว โลว์ โพสต์ เรดิโอ - บรรณาธิการ 7) หนังสือพิมพ์ไทยรวมพลัง - บรรณาธิการ 8) หนังสือพิมพ์แฉธุรกิจ - ผู้จัดการบริหาร - ผู้สื่อข่าว 9) หนังสือพิมพ์ไทยแลนด์โพสต์ - บรรณาธิการ 10) หนังสือพิมพ์ข่าวร้อน - บรรณาธิการ 11) ข่าวระยอง อ.บ้านค่าย - บรรณาธิการ - ผู้สื่อข่าว 12) หนังสือพิมพ์รวมพลัง - บรรณาธิการ	14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7. ประชาชนทั่วไป	ประชาชนผู้สนใจทั่วไป	25
	รวม	537

หมายเหตุ : อ้างอิงจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจากใบลงทะเบียนการเข้ารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ของบริษัท หงษ์ไต้ ออโต้ คอมโพเน้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2568

ตารางที่ 5-2 ประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง
และมาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ		คำชี้แจง	มาตรการฯ
1. รายละเอียดโครงการ			
- การใช้งานเตาหลอมแบบเหนียวนำด้วยไฟฟ้า (Induction Furnace ; IF) ในการหลอมเหล็กจะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีคุณภาพดีหรือไม่เมื่อเทียบกับการใช้เตาอาร์คไฟฟ้า (Electric-Arc Furnace ; Arc) ในการหลอมเหล็ก (ประธานชมรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคตะวันออก) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม - ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอำเภอบ้านค่าย)		- โครงการดำเนินการหลอมเศษเหล็กเพื่อผลิตเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ จำหน่ายให้กับบริษัทผลิตรถยนต์ต่อไป ซึ่งข้อกำหนดในการควบคุมคุณภาพชิ้นงานของบริษัทเอกชนมีความเข้มงวดกว่าการหลอมเหล็กเพื่อผลิตเป็นเหล็กเส้น หรือเหล็กข้ออ้อยที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างมาก นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ของโครงการมีความแตกต่างจากเหล็กเส้นหรือเหล็กข้ออ้อยในงานก่อสร้างคือไม่ได้มีการจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยหรือกลุ่มลูกค้าในระดับครัวเรือนเพื่อนำไปใช้โดยตรง ดังนั้น จึงสามารถใช้งานได้ปลอดภัยเกี่ยวกับด้วยไฟฟ้า (IF) ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้ ซึ่งจากข้อกังวลเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำเหล็กที่เกิดขึ้นจากการหลอมเหล็กโดยใช้เตาหลอมแบบเหนียวนำด้วยไฟฟ้า โครงการมีการควบคุมคุณภาพน้ำเหล็กดังนี้ 1) เลือกใช้เศษเหล็กอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบหลักในการหลอม เช่น เศษเหล็กที่เหลือจากการปั๊มชิ้นรูป เศษเหล็กที่เหลือจากกระบวนการผลิตภายในโรงงาน เป็นต้น ไม่ได้ใช้เศษเหล็กที่ได้จากร้านค้ารับซื้อของเก่า ดังนั้น จึงสามารถควบคุมองค์ประกอบของน้ำเหล็กได้ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ 2) ตรวจวัดคุณภาพน้ำเหล็กที่ได้อัตโนมัติเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเหล็กที่ได้จากการหลอมของโครงการว่ามีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าหรือไม่ หากพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กโดยการเติมโลหะผสมให้น้ำเหล็กมีค่าตามที่ต้องการก่อนนำไปหล่อต่อไป	-

ตารางที่ 5-2 (ต่อ) ประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง และมาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ
1. รายละเอียดโครงการ (ต่อ)		
- อยากให้โครงการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) ที่ใช้ในโรงงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้โรงพยาบาลในการวิเคราะห์และให้การพยาบาลให้แก่พนักงาน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการรั่วไหลของสารเคมี (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านค่าย)	- โครงการจะจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) ที่เกี่ยวข้องและจัดส่งให้กับโรงพยาบาลบ้านค่ายเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของในการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่อไป	- จัดให้มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) ฉบับภาษาไทย เพื่อสามารถอ่านและแก้ไขหากกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันที - ประสานความร่วมมือกับโรงงานข้างเคียง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการหรือกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียง
2. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม		
- โครงการจะจัดการกากของเสียที่เกิดขึ้นอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม) - ขอให้โครงการตรวจติดตามการกำจัดกากของเสียที่เกิดขึ้นของโครงการจนเสร็จสิ้นกระบวนการกำจัด (ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอำเภอบ้านค่าย)	- กากของเสียของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กากของเสียจากพนักงาน และกากของเสียจากกระบวนการผลิต โดยโครงการจะดำเนินการจัดการกากของเสียที่เกิดขึ้นโดยนำหลัก 3R เข้ามาประยุกต์ในการจัดการ จะมีการคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จัดเก็บกากของเสียโดยแยกประเภทให้เหมาะสมและจัดพื้นที่จัดเก็บอย่างมีจิตคิดก่อนส่งกำจัดหรือจัดการโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป - โครงการต้องดำเนินการจัดการกากของเสียตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 โดยโครงการมีการกำหนดเกณฑ์ในการจัดหาผู้ขนส่งและผู้กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดังนี้ 1) โครงการจะเลือกใช้บริษัทกำจัดผู้ขนส่งและผู้กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีมาตรฐานและได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	- ส่งเสริมการนำหลัก 3R มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย - จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภทไว้ 3 ประเภท คือ ขยะทั่วไปขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซึ่งจะนำไปวางตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ - เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิดมิดชิดและสามารถขนถ่ายได้สะดวกก่อนติดต่อกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานไปกำจัดต่อไป - การจัดการขยะมูลฝอยต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และส่งรายงานประจำปีให้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด - จัดให้มีภาชนะจัดเก็บกากของเสียให้เหมาะสมที่ป้องกันการรั่วไหลและระเหยของสารเคมีในพื้นที่เก็บของเสียในพื้นที่ที่มีหลังคาปกคลุมก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานกำจัดต่อไป

ตารางที่ 5-2 (ต่อ) ประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง
และมาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ
	2) จัดให้มีระบบการตรวจสอบ (Audit) ผู้รับกำจัดก่อนเลือกใช้บริการ 3) พิจารณาเลือกผู้รับขนส่งกากของเสียอันตรายที่มีระบบติดตามขนส่งด้วยระบบจีพีเอส (GPS) เพื่อให้มั่นใจว่าของเสียของโครงการ ได้ขนส่งไปที่สถานีที่รับกำจัดและมีการกำจัดอย่างถูกต้องจนเสร็จสิ้นกระบวนการกำจัด นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบฯ ให้ต้องสรุปปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของโครงการ และสัดส่วนปริมาณของเสียที่นำไป Recycle หรือส่งกำจัดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสรุปเป็นเอกสารแสดงการจัดการไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อระยะดำเนินการ และจัดทำรายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง ตรวจสอบประเมินบริษัทผู้รับขนส่ง และผู้รับกำจัดกากของเสียของโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการดำเนินงานตามข้อตกลงในการรับขนส่ง/รับกำจัดที่ได้ไว้กับโครงการ ซึ่งต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงผลการประเมินในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อระยะดำเนินการ และจัดทำรายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง	- โครงการเลือกใช้บริการจากผู้ขนส่ง และผู้กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีมาตรฐานในการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับ และได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น - จัดให้มีระบบการตรวจสอบ (Audit) ผู้รับกำจัด ก่อนเลือกใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับกำจัดมีมาตรฐานในการดำเนินการได้อย่างแท้จริง - กำหนดให้โครงการจัดทำเอกสารแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ กอ.2) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 - พิจารณาเลือกผู้รับขนส่งกากของเสียอันตรายที่มีระบบติดตามขนส่งด้วยระบบจีพีเอส (GPS) และต้องเป็นผู้ขนส่งที่ได้ลงทะเบียนและได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าของเสียของโครงการ ได้ขนส่งไปที่สถานีที่รับกำจัดและมีการกำจัดอย่างถูกต้อง ตามที่ระบุในเอกสารแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตาม แบบ กอ.2

ตารางที่ 5-2 (ต่อ) ประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

และมาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ
- โครงการจัดการน้ำเสียอย่างไร มีการลักลอบระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือไม่ (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจืดระยอง) (ประธานชมรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภาคตะวันออก)	- น้ำเสียที่เกิดขึ้นของโครงการประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) น้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน ในด้านการจัดการน้ำเสียโครงการจะจัดให้มีถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารและถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมให้มีความอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่า กำหนดก่อนรวบรวมส่งไปบำบัดต่อยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป 2) น้ำเสียจากกระบวนการผลิต ได้แก่ น้ำระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็น น้ำยาหล่อเย็นเสียสภาพและน้ำล้างชิ้นงาน ซึ่งน้ำเสียดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมากสูงสุดประมาณ 51.04 ลบ.ม./ครั้ง โดยโครงการมีการนำน้ำมาใช้ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนจะรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นเข้าสู่ถังพักน้ำทิ้งและติดต่อบริษัทรับบำบัดน้ำเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกำจัดอย่างถูกต้องประมาณเดือนละ 1 ครั้ง อีกส่วนเป็นน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตน้ำ RO ซึ่งมีความสกปรกไม่มากนัก โครงการจัดรวบรวมและส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป - โดยโครงการตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอกซึ่งไม่อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งลงแหล่งน้ำสาธารณะ โดยนิคมฯ ได้จัดเตรียมระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ โครงการต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับนิคมฯ อยู่แล้ว ตั้งแต่ซื้อน้ำประปามาใช้งานจนถึงการบำบัดน้ำเสีย จึงไม่จำเป็น ต้องลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะแต่อย่างใด สำหรับน้ำเสียที่ต้องมีการส่งกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับ	- จัดให้มีถังพักน้ำทิ้ง (Holding Tank) จำนวน 4 ถัง เพื่อรวบรวมน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต ดังนี้ ● ถังพักน้ำทิ้ง No. 1 (Holding Tank No. 1) ขนาด 25.00 ลบ.ม. สำหรับรวบรวมน้ำเสียจากสำนักงานและโรงอาหารที่ผ่านการบำบัดแล้ว และนำระบายทิ้งจากระบบผลิตน้ำ RO (Reverse Osmosis Water) ก่อนระบายเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ● ถังพักน้ำทิ้ง No. 2 (Holding Tank No. 2) ขนาด 48.00 ลบ.ม. สำหรับรวบรวมน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็น ซึ่งจะมีการระบายน้ำทิ้งทุก ๆ 6 เดือน ก่อนติดต่อบริษัทรับบำบัดน้ำเสียภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกำจัดอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ● ถังพักน้ำทิ้ง No.3 (Holding Tank No.3) มีขนาด 3.00 ลบ.ม. สำหรับรวบรวมน้ำเสียบนเขื่อนน้ำมันกักตึง ซึ่งจะมีการระบายน้ำเสียทิ้งทุก ๆ 1 เดือน ก่อนติดต่อบริษัทรับบำบัดน้ำเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกำจัดอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ● ถังพักน้ำทิ้ง No.4 (Holding Tank No.4) มีขนาด 10.00 ลบ.ม. สำหรับรวบรวมน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดชิ้นงาน ซึ่งจะมีการระบายน้ำเสียทิ้งทุก ๆ 1 เดือน ก่อนติดต่อบริษัทรับบำบัดน้ำเสียภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกำจัดอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

ตารางที่ 5-2 (ต่อ) ประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง และมาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการ
จะทราบได้อย่างไรว่าค่าฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปีนั้นไม่ได้มาจากกิจกรรมของโครงการ (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านค่าย)	อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจัดเป็นกากของเสียอุตสาหกรรมของโครงการ ซึ่งจะถูกระบุปริมาณไว้ในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ และจะมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบว่าโครงการมีการจัดการกากของเสียเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการขยะของเสียอุตสาหกรรม สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน - โครงการจะมีการตรวจวัดคุณภาพที่แหล่งปล่อยระบายมลพิษทางอากาศของโครงการและตรวจวัดมลพิษทางอากาศในบริเวณพื้นที่ศึกษาที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการ โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการในพื้นที่โดยรอบที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดของโครงการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีมาตรการลดมลพิษที่เกิดขึ้นสูงสุดของโครงการ (AQMs) ในบริเวณพื้นที่นี้มาตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (AQMs) ในบริเวณพื้นที่นี้มา และมีการรายงานผลแบบต่อเนื่องเพื่อเป็นการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น หากมีการร้องเรียนว่ามีการดำเนินกิจกรรมของโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดขึ้นจากโครงการหรือไม่	- ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมหนองหลวงให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำที่ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม - ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในดังนี้ ● ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ● ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สถานีตรวจวัด ● A1 บริเวณหมู่ที่ 10 บ้านมาบตอง ความถี่ ● ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม - คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ในดังนี้ ● ฝุ่นละออง (TSP) สถานีตรวจวัด จำนวน 10 สถานี ได้แก่ ● ปล่องเตาหลอมและเทหล่อ (S1) ● ปล่องรื้อแบบแยกกัน No.1 (S2) ● ปล่องเตรียมทราย No.1 (S3) ● ปล่องผลิตได้แบบ (S4)

ตารางที่ 5-2 (ต่อ) ประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง และมาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ
		● ปล่องชุดผิวชิ้นงาน No.1 (S5) ● ปล่องเตาหลอมและผลิตไส้แบบ No.2 (S6) ● ปล่องเทหล่อ (S7) ● ปล่องรื้อแบบแยกกัน No.2 (S8) ● ปล่องเตรียมทราย No.2 (S9) ● ปล่องชุดผิวชิ้นงาน No.2 (S10) ความถี่ ● ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงดำเนินการผลิตและเป็นช่วงเดียวกับที่ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
- โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศก่อนระบายอากาศออกจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศทุกปล่องหรือไม่ (ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอำเภอบ้านค่าย)	- โครงการมีปล่องระบายมลพิษทางอากาศทั้งหมด 10 ปล่อง โดยทุกปล่องจะมีการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบอุปกรณ์บำบัดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นก่อนระบายออกจากระบบการต่อไป	- ติดตั้งระบบรวบรวมและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบถุงกรอง (Bag Filter) เพื่อบำบัดมลพิษทางอากาศจากกระบวนการหลอมเหล็ก การเทหล่อเหล็ก การรื้อแบบและแยกกันชิ้นงาน การเตรียมทราย การผลิตไส้แบบ และการจัดและเจียรแต่งชิ้นงาน จำนวน 13 ชุด
- ทำให้จึงไม่มีการประเมินคุณภาพอากาศจากการหลอมในดัชนี ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม -วิศวกรสิ่งแวดล้อมเขตประกอบการอุตสาหกรรมตำบลบึงลือเขาเอ ระยอง-)	- โครงการใช้เตาหลอมไฟฟ้าในการหลอมเหล็กซึ่งใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหลัก ดังนั้น มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจึงมีเพียงฝุ่นละอองเท่านั้น สำหรับดัชนี ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั้นเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ดังนั้น ในการประเมินคุณภาพอากาศจากกระบวนการหลอมเหล็กของโครงการจึงไม่ได้รับการประเมินใน 2 ดัชนี เนื่องจากโครงการไม่ได้มีการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการหลอมเหล็ก	-

ตารางที่ 5-2 (ต่อ) ประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง และมาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ
- เนื่องจากมีการใช้งานสารเคมีในการผลิต ทำให้ถึงไม่มีการเจาะบ่อน้ำใต้ดินเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินในโรงงาน (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม -วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเขตประกอบการอุตสาหกรรมตำบลลิ่วเอเชอ ระยอง-)	- โครงการเป็นโรงงานลำดับที่ 77 (2) ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วง เมื่อตรวจสอบประเภทโครงการตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 พบว่า โครงการไม่เข้าข่ายประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าว อีกทั้งสารเคมีที่โครงการใช้ส่วนใหญ่เป็นแบบชนิดผง ส่วนสารเคมีที่เป็นของเหลวจะบรรจุใส่ในถังพลาสติกหรือบรรจุในถังโลหะ และจัดเก็บสารเคมีภายในพื้นที่ที่มีหลังคาปกคลุมทั้งหมดเพื่อป้องกันการชะล้างสารพิษลงสู่ระบบระบายน้ำฝนหรือแหล่งน้ำใต้ดิน กรณีเกิดการรั่วไหลจะปิดกั้นพื้นที่เก็บสารเคมีเพื่อดำเนินการจัดเก็บสารเคมีที่รั่วไหล กรณีเหตุรั่วไหลไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในพื้นที่จัดเก็บหรืออาคารผลิต จะปิดกั้นรางระบายน้ำก่อนออกจากพื้นที่โครงการและจะติดต่อประสานงานกับนิคมฯ เพื่อจัดเก็บสารเคมีที่รั่วไหลไม่ให้ออกจากพื้นที่นิคมฯ ต่อไป	-
- กระบวนการผลิตของโครงการมีการเกิดกลิ่นหรือไม่ มีจัดการเรื่องกลิ่นหรือไม่ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม -วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเขตประกอบการอุตสาหกรรมตำบลลิ่วเอเชอ ระยอง-)	- กระบวนการผลิตที่อาจก่อให้เกิดกลิ่นของโครงการ คือ กระบวนการหลอม โดยโครงการมีการควบคุมการเกิดกลิ่นตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ ป้อนเข้าเตาหลอม ซึ่งจะใช้เศษเหล็กอุตสาหกรรมที่มีความสะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน รวมถึงใช้เศษเหล็กหมุนเวียนในโครงการที่เป็นเศษชิ้นส่วนจากขั้นตอนการตัดตกแต่งชิ้นงานนำกลับเข้าเตาหลอม ซึ่งไม่มีการปนเปื้อนน้ำมันหรือสารหล่อเย็นแต่อย่างใด สำหรับเศษเหล็กที่มีการปนเปื้อนสารหล่อเย็น โครงการจะไม่นำกลับมาใช้งานในเตาหลอม โดยจะจัดเก็บแยกประเภทเพื่อรอส่งกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป	-

ตารางที่ 5-2 (ต่อ) ประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง และมาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง


ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ
3. กรคมนาคม		
- การขนส่งเศษเหล็กซึ่งเป็นวัสดุดิบหลักของโครงการขอให้มีการปิดคลุมให้มิดชิดป้องกันการเกิดฝุ่นละอองในพื้นถนน และให้รถบรรทุกขนส่งวัสดุดิบในช่วงเวลาเร่งด่วน (ประมาณสี่ล้อรถบรรทุกบ้านอำเภอบ้านค่าย) และสิ่งแฉกเศษขยะมูลฝอยเพิ่มเติม – อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน) และสิ่งแฉกเศษขยะมูลฝอยเพิ่มเติม	- โครงการจะกำหนดให้คนขับรถบรรทุกปิดคลุมวัสดุดิบเศษเหล็กอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุดิบลงบนพื้นถนน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งกำหนดให้รถบรรทุกขนส่งในเวลาเร่งด่วนระหว่างช่วงเวลา 06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น. และจะกำชับให้บริษัทขนส่งมีการศึกษาเส้นทางขนส่งเพื่อหลีกเลี่ยงการหล่นเข้าไปในเขตของชุมชน	- รถขนส่งจะต้องมีวัสดุคลุมปกปิดอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและเศษวัสดุร่วงหล่นสู่ถนน - หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเร่งด่วน (06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) และใช้เส้นทางในการขนส่งที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ - กำหนดให้ติดเบอร์ติดของโครงการไว้ที่รถขนส่งเพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย		
- มีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพพนักงานขอให้โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะการทำงานของพนักงาน (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านค่าย)	- โครงการจะมีพนักงานในตำแหน่ง จ.วิชาชีพ เข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงาน โดยจะวิเคราะห์ลักษณะการทำงานขอโครงการและจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน นอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่ความเสี่ยง เช่น บริเวณพื้นที่เตาหลอม โครงการจะจัดให้มีการระบายอากาศ การจัดเตรียมพื้นที่ทำงานให้เหมาะสมกับสภาพการทำงาน โดยจะกำหนดเป็นมาตรการในการจัดการด้านอาชีวอนามัยต่อไป	- จัดทำคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการทำงานที่ปลอดภัย การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล กฎความปลอดภัยเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อาทิ จัดทำโปสเตอร์ ข้อมูลใหม่ด้านความปลอดภัย เป็นต้น - โครงการมีการวิเคราะห์ลักษณะการทำงานและประเมินความเสี่ยง เพื่อกำหนดประเภทอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสม - จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมีจำนวนเพียงพอ รวมทั้งการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองไว้อย่างเพียงพอเสมอ - กำกับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 5-2 (ต่อ) ประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง และมาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ
5. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม		
- อยากให้โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้าน CSR กับโรงพยาบาล เช่น การสนับสนุนห้องล้างตัวสารเคมี เป็นต้น (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านค่าย)	- โครงการรับประเด็นดังกล่าวไว้เป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดการกิจกรรมด้าน CSR ของโครงการ และจัดทำกิจกรรม CSR ที่เหมาะสมต่อไป	- โครงการจะต้องจัดทำแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยในแผนงานกำหนดให้มีการบูรณาการระยะยาวระดับกิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขึ้นตอน ผู้รับผิดชอบระยะดำเนินการให้ครอบคลุมชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 0-3 และ 3-5 กิโลเมตร - ทำการประเมินผลการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ประจำปีเพื่อสะท้อนการยอมรับต่อโครงการและการประเมินประสิทธิภาพของแผนงานชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ โดยนำผลการสำรวจความคิดเห็นของชุมชน ผู้นำชุมชน และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งโครงการดำเนินการเป็นประจำทุกปีในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาเป็นข้อมูลร่วมในการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงาน
- ขอให้โครงการสนับสนุนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่ม อสม. รพ.สต. กลุ่มสาธารณสุข ด้านการศึกษา เช่น สนับสนุนบุคลากรในการสอนภาษาจีนให้กับเด็กนักเรียนในชุมชน เป็นต้น (ประธานชมรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนอย่างยั่งยืนภาคตะวันออก)	(ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอำเภอบ้านค่าย)	- พิจารณาปรับปรุงแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของโครงการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาจากความต้องการของชุมชนโดยรอบพื้นที่โดยแท้จริง
- อยากให้มีการสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องประเพณีวัฒนธรรม (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม -ประชาชนในเทศบาลตำบลบ้านค่าย-)		- มีแผนชุมชนสัมพันธ์ โดยประสานกับกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และให้ความร่วมมือกับนิคมฯ และหน่วยงานของรัฐในการดูแลความสงบเรียบร้อยของโครงการ

ตารางที่ 5-2 (ต่อ) ประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง และมาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการฯ
- อยากรู้รับพนักงานเป็นคนไทยหรือคนในพื้นที่ที่มีความสามารถตรงกับลักษณะการทำงานของโครงการเป็นอันดับแรก (ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอำเภอบ้านค่าย) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม – อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มเผ่าระวังก้านาวัดินระยอง)	- โครงการมีความต้องการจ้างงานคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานเข้าทำงานโดยจะพิจารณาแรงงานในท้องถิ่นไม่มีคุณสมบัติตรงตามทีอันดับแรก แต่หากแรงงานในท้องถิ่นไม่มีความสามารถจ้างงานคนต่างถิ่นเป็นลำดับต่อไป	- พิจารณารับแรงงานในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานในโครงการเป็นอันดับแรก




การลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2



การกล่าวรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โดย หัวหน้างานแผนกธุรการ บริษัท หลงไฟ ออโต้ คอมโพเน้น (ไทยแลนด์) จำกัด

การกล่าวเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โดย นายอำเภอบ้านค่าย



การนำเสนอร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ

รูปที่ 5-1 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.30-12.00 น.

6. สรุปผลการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบประเมินหลังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ภายหลังจากนำเสนอรายละเอียดโครงการ บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจากแบบประเมินหลังการรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 420 คน คิดเป็นร้อยละ 81.1 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด 518 คน (ไม่นับรวมบริษัทเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา) สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้



1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหลังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.8 รองลงมา คือ เพศชาย ร้อยละ 45.0 และไม่ระบุร้อยละ 0.2 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 33.1 รองลงมา คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 30.7 และมีอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 15.7 ตามลำดับ ส่วนตำแหน่งของผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 68.1 รองลงมา คือ ผู้นำชุมชน ร้อยละ 17.4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 7.9 ตามลำดับ

2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ

ผู้ตอบแบบประเมินมีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการก่อนการรับฟังความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}=3.39$, S.D.=0.977) และภายหลังจากเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.89$ S.D.=0.824) โดยเคยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการ ร้อยละ 97.6 และมีเพียง ร้อยละ 2.4 ที่ระบุว่า ไม่เคยรับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบประเมินที่เคยได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ได้รับทราบจากผู้นำชุมชน/ประธานชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 50.5 รองลงมา คือ ทราบจากหน่วยงานราชการ ร้อยละ 13.8 และเจ้าหน้าที่โครงการ ร้อยละ 9.4 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 6-1

เมื่อสอบถามถึงความต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความต้องการที่จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม ร้อยละ 84.8 โดยส่วนใหญ่ต้องการรับทราบข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ ร้อยละ 42.5 รองลงมา คือ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ร้อยละ 25.9 และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ร้อยละ 17.1 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 6-2 โดยช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่เห็นว่าเป็นช่องทางสะดวกที่สุด 3 ลำดับแรก คือ การแจ้งข้อมูลผ่านทางผู้นำชุมชน/ประธานชุมชน ร้อยละ 61.0 รองลงมา คือ ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 13.3 และทำเอกสารแจกตามหมู่บ้าน ร้อยละ 10.5 ตามลำดับ



3) ความพึงพอใจต่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจต่อการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินให้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ความชัดเจนของจอภาพ อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=4.03$, S.D.= 0.722) รองลงมา คือ สถานที่ในการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.98$, S.D.= 0.769) และภาพรวมความพึงพอใจในการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.90$, S.D.= 0.785) ตามลำดับแสดงดังตารางที่ 6-1

ตารางที่ 6-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

รายการประเมินผล ^{1/}	ค่าเฉลี่ย ^{2/} ($\bar{X}$)	S.D. ^{3/}	แปลค่า ^{4/}
1. ขั้นตอนในการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ	3.75	0.774	มาก
2. เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ	3.88	0.757	มาก
3. ประเด็นหัวข้อในการรับฟังความคิดเห็นฯ	3.76	0.785	มาก
4. ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร	3.80	0.779	มาก
5. ความชัดเจนในการตอบคำถามของวิทยากร	3.80	0.814	มาก
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นฯ	3.84	0.775	มาก
7. ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นฯ	3.82	0.799	มาก
8. สถานที่ในการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ	3.98	0.769	มาก
9. อาหารและเครื่องดื่ม	3.86	0.800	มาก
10. ความชัดเจนของจอภาพ	4.03	0.722	มาก
11. ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ	3.90	0.785	มาก

หมายเหตุ :^{1/} จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามภายหลังการรับฟังความคิดเห็นฯ 420 คน

^{2/} ค่าเฉลี่ยเป็นค่าที่ได้จากการรวมกันของระดับผลกระทบที่ผ่านการถ่วงน้ำหนักแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด

^{3/} S.D. เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้สำหรับหาค่าความแตกต่างโดยเฉลี่ยของระดับผลกระทบจากค่ากึ่งกลางของข้อมูลหรือความแตกต่างของระดับผลกระทบโดยเฉลี่ย

^{4/} วิเคราะห์ระดับของผลกระทบที่ได้รับจากค่าเฉลี่ยโดยใช้แนวคิดของ Likert (อ้างถึงในหนังสือระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์, ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2543) ดังนี้

คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด

คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก

คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง

คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย

คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2568

4) ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการฯ

เมื่อสอบถามถึงความเพียงพอของข้อมูลเกี่ยวกับร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้นำเสนอ ส่วนใหญ่ระบุว่า ข้อมูลที่ได้รับมีความเพียงพอ ร้อยละ 92.6 และยังไม่เพียงพอ ร้อยละ 7.4 โดยต้องการให้เพิ่มเติมข้อมูล ด้านคุณภาพอากาศ พร้อมทั้งการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองและการติดตามผลการตรวจวัด ข้อมูลด้านการจราจร คุณภาพน้ำใต้ดิน ระบบสาธารณสุขโรค การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ ที่ตอบแบบประเมินได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินโครงการ ดังนี้

(1) รายละเอียดโครงการ

- ก) อยากให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
- ข) อยากให้กำหนดมาตรการในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด

(2) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ก) กังวลต่อผลกระทบในด้านน้ำ อากาศ และผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรม
- ข) กังวลเรื่องการจัดการกากของเสีย น้ำทิ้ง และความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
- ค) กังวลเกี่ยวกับการปิดทางน้ำไหลในช่วงฝนตกจากการพัฒนาพื้นที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีการถมที่ดินขึ้นสูง
- ง) ควรปลูกต้นไม้ไว้กรองอากาศและมลพิษต่อชุมชน
- จ) ต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้อย่างต่อเนื่อง
- ฉ) เรื่องคุณภาพอากาศที่มีการหลอม ต้องมีการควบคุมพารามิเตอร์อื่น ๆ ด้วย เช่น ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กลิ่น ฯลฯ และวัตถุอันตรายที่นำเข้ามาในแต่ละครั้ง อาจมีการปนเปื้อนน้ำมันหรือสิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจทำให้เกิดกลิ่นคาวจากพวกกลุ่ม VOCs ได้
- ช) กังวลเรื่องเศษเหล็กที่อาจมีการปนเปื้อนของน้ำมัน หรือจารบี ควรมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตลอดการดำเนินการ
- ซ) ควรควบคุมเรื่องการจราจรขนส่ง การเข้า-ออกของรถบรรทุกในพื้นที่ศึกษา โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน

(3) ด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ก) เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ อยากให้มีกิจกรรม CSR ต่อชุมชนโดยรอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ

ข) ห่วงกังวลเรื่องผลกระทบจากแรงงานต่างถิ่น/แรงงานข้ามชาติที่เพิ่มขึ้น อยากให้รับคนงานในพื้นที่เข้าทำงานก่อนเป็นลำดับแรก

ค) อยากให้มีการจัดตั้งกลุ่มของชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการขึ้น เพื่อให้โครงการชี้แจงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

ง) โครงการควรจัดทำการสำรวจและการประชุมเกี่ยวกับมลพิษหรือสารเคมีที่เกิดจากโรงงานของตนเอง พร้อมทั้งเชิญหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมในทุกไตรมาส

จ) กังวลด้านระบบสาธารณสุขโรคและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองละลอก และตำบลใกล้เคียง

(4) ด้านสาธารณสุข และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ก) ควรมีการซ้อมแผนอพยพ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเมื่อเกิดสารเคมีรั่วไหล

ข) ควรมีการแจ้งข้อมูลสารเคมีที่แสดงถึงความเสี่ยงในพื้นที่ และข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีให้กับหน่วยงานสาธารณสุขรับทราบ

ค) กังวลถึงผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนในพื้นที่

ง) ขอให้มีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานทุกคนทั้งก่อนและหลังการจัดตั้งโครงการ และขอให้มีการตรวจสอบสุขภาพประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง (ตรวจคัดกรองหาความเสี่ยง) โดยขอให้หน่วยงานของรัฐ (รพ.รัฐ) เข้ามาตรวจสอบสุขภาพ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน	ช่องทางการติดต่อ
เจ้าของโครงการ บริษัท หลงไท้ ออโต้ คอมโพเนน (ไทยแลนด์) จำกัด	ที่อยู่ เลขที่ 299 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อีเมล cici.feng@flacc.com โทรศัพท์ 099-650-3618
ผู้ประสานงานโครงการ คุณเฟิงเซียน	
บริษัทที่ปรึกษา บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด (FTC)	ที่อยู่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 064-932-9451 โทรสาร 02-105-4609 อีเมล suthasinee@4tier.co.th tidakwan@4tier.co.th เว็บไซต์ www.4tier.co.th เว็บเพจ www.facebook.com/4tierconsultants
ผู้ประสานงานโครงการ คุณสุธาสินี คุ่มเสร็จ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม)	
คุณธิดาขวัญ แทนนรินนอก	
(นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม)	

