



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
(ร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา
และการประเมินทางเลือกโครงการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองไร่

ของบริษัท เว็นโจว ธุรกิจอุตสาหกรรม กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองไร่ อำเภอบลุกแดง จังหวัดระยอง



จัดทำโดย

Fourtier บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อําเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02-105-4608 โทรสาร 02-105-4609 อีเมล : admin@4tier.co.th

กรกฎาคม 2568

สารบัญ

	หน้า
1. ความเป็นมาของโครงการ	1
2. ความจำเป็นในการพัฒนาโครงการและการจัดทำรายงาน	2
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	3
4. ขั้นตอนการดำเนินงานก่อนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองไผ่ (การรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1)	4
5. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองไผ่ (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1)	4
6. สรุปผลการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบประเมินหลังการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1) โครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองไผ่	31

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

(ร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองไร่

ของบริษัท เว็นโจว อุตสาหกรรม กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองไร่ อำเภอบลุกแดง จังหวัดระยอง

1. ความเป็นมาของโครงการ

จากนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) ในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลงทุน อย่างเป็นรูปธรรม และได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุน และ การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในพื้นที่ ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและ การลงทุนในธุรกิจ และเป็นจุดเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน เพื่อยกระดับพื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำ ของเอเชียและอนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

บริษัท เว็นโจว อุตสาหกรรม กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ประมาณ 1,198 ไร่ ในท้องที่ตำบลหนองไร่ อำเภอบลุกแดง จังหวัดระยอง ในลักษณะนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Estate) ร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ภายใต้ชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมหนองไร่” โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้พัฒนาที่ดิน พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และเป็นผู้ให้บริการระบบ สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่น ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุน เพื่อให้ การประกอบอุตสาหกรรมมีมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาโครงการเข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานอีไอเอ) เสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาก่อนดำเนินการ ตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) เป็นผู้ศึกษา และจัดทำรายงานอีไอเอ นำเสนอต่อ สผ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนขออนุมัติและอนุญาตกับการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอเสนอพื้นที่เพื่อร่วมดำเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมกับ กนอ. เรียบร้อยแล้ว และอยู่ ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของ กนอ.

2. ความจำเป็นในการพัฒนาโครงการและการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ได้ดำเนินการตามแนวทางต่าง ๆ ที่ได้จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อให้รายงานฯ มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ ดังนี้

- 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 (ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2566)
- 2) ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 (ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566)
- 3) ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2565)
- 4) แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการหรือกิจการประเภทนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
- 5) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ สำหรับโครงการประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพลังงาน จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561)
- 6) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพเสียง สำหรับโครงการประเภทอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561)
- 7) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ำเสีย สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการในการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562)
- 8) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยาบก (ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า) สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการในการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
- 9) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567)

10) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะและกากของเสีย สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565)

11) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสังคม จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566)

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน

การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ มีวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานฯ ดังนี้

1) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งในด้านบวกและด้านลบจากการพัฒนาโครงการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินการดังนี้

(1) ศึกษาบริเวณที่ตั้งโครงการ การใช้ประโยชน์ที่ดิน กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มลพิษและการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน คนงานและพนักงาน รวมทั้งการบริหารโครงการ

(2) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษา ทั้งในด้านทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

(3) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ทั้งด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรงหรือทางอ้อมจากการดำเนินโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

(4) เสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ทั้งระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

(5) เสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ศึกษา รวมทั้งใช้ในการประเมินมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการนำมาปฏิบัติว่ามีความเหมาะสมเพียงใด

2) ใช้ประกอบการอนุมัติ/อนุญาตของ กนอ. โดยภายหลังจากที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ได้ให้ความเห็นชอบรายงานฯ แล้ว กนอ. จะนำเสนอคณะกรรมการ กนอ. เพื่อรับทราบผลการพิจารณารายงานฯ และจะดำเนินการประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม และขั้นตอนอื่น ๆ ในกระบวนการที่ต้องขออนุมัติ/อนุญาตกับ กนอ. ในลำดับต่อไป

4. ขั้นตอนการดำเนินงานก่อนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองไผ่ (การรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1)

บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) โครงการได้เข้าพบประชาสัมพันธ์โครงการ และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการดำเนินการกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อหน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานระดับอำเภอ และหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงวันที่ 2-6 พฤษภาคม และวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

2) โครงการได้มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ระดับครัวเรือน โดยการแจกแผ่นพับเพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนก่อนการรับฟังความคิดเห็น ในช่วงวันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

3) โครงการได้ทำการเชิญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการและได้ทำการปิดประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสถานที่ต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน/หมู่บ้าน บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ขณะเดียวกันยังประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ และเฟสบุ๊กของบริษัทที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ออนไลน์)

5. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองไผ่ (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1)

การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองไผ่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง ตำบลหนองไผ่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งหมด 483 คน ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ จำแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 รายละเอียดประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมพร้อมทั้งคำชี้แจง แสดงดังตารางที่ 2 และตัวอย่างภาพบรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 แสดงดังรูปที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ	1.1 ชุมชน/หมู่บ้าน ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร	330
	1.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	195
	1) หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำแดง	109
	ผู้นำชุมชน	
	- กำนันตำบลหนองไผ่	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่	1
	- สารวัตรกำนัน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- กรรมการหมู่บ้าน	2
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน	3
	ประชาชนในพื้นที่	99
	2) หมู่ที่ 4 บ้านคลองป่าหวาย	86
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน	1
	ประชาชนในพื้นที่	81
	1.1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	33
	1) หมู่ที่ 1 บ้านปากแพรก	7
	ผู้นำชุมชน	
	- กำนันตำบลละหาร	1
	- สารวัตรกำนัน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	ประชาชนในพื้นที่	3
	2) หมู่ที่ 2 บ้านหนองอ้ายรีน	10
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	4
	ประชาชนในพื้นที่	4
	3) หมู่ที่ 4 บ้านหมอม่วย	16
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	2
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน	1
	ประชาชนในพื้นที่	11

ตารางที่ 1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	1.1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง	86
	1) กำนันตำบลหนองบัว	1
	2) หมู่ที่ 4 บ้านท่าเสา	7
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	ประชาชนในพื้นที่	3
	3) หมู่ที่ 5 บ้านมาบป่าหวาย	33
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล	5
	ประชาชนในพื้นที่	25
	4) หมู่ที่ 7 บ้านหนองฉ้อ	18
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	7
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล	3
	ประชาชนในพื้นที่	5
	5) หมู่ที่ 8 บ้านคลองขนุน	11
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	ประชาชนในพื้นที่	7
	6) หมู่ที่ 9 บ้านศาลาน้ำลึก	10
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	3
	- กรรมการหมู่บ้าน	5

ตารางที่ 1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	7) หมู่ที่ 11 บ้านสามเนิน <u>ผู้นำชุมชน</u> - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว - กรรมการหมู่บ้าน <u>ประชาชนในพื้นที่</u>	6 1 1 4
	1.1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 1) กำนันตำบลบางบุตร 2) หมู่ที่ 6 บ้านเนินสว่าง <u>ผู้นำชุมชน</u> - ผู้ใหญ่บ้าน - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร <u>ประชาชนในพื้นที่</u>	8 1 7 1 1 5
	1.1.5 องค์การบริหารส่วนตำบลปายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 1) หมู่ที่ 4 บ้านยุบตาหน่ง <u>ผู้นำชุมชน</u> - ผู้ใหญ่บ้าน - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน <u>ประชาชนในพื้นที่</u> 2) หมู่ที่ 8 บ้านท่าเสา <u>ผู้นำชุมชน</u> - ผู้ใหญ่บ้าน - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปายุบใน	8 6 1 2 3 2 1 1
	1.2 ศาสนสถาน สำนักสงฆ์ภูบัวธรรมาพนาवास - ไวยาวัจกร	1 1
	1.3 สถานประกอบการ	7
	1.3.1 สถานประกอบการประชิดโครงการ บริษัท ลาสติกา จำกัด - ผู้จัดการแปลงพืชพิเศษ - ผู้จัดการแปลงยางพารา	2 1 1
	1.3.2 สถานประกอบการใกล้เคียงโครงการ บริษัท ระยองป่าไม้ จำกัด - ที่ปรึกษา - เจ้าหน้าที่	3 2 1

ตารางที่ 1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	1.3.3 สถานประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EAST WATER)	2
	- ผู้จัดการการตลาด	1
	- พนักงานการตลาด	1
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2.1 บริษัท เว็นโจว อูร์กิจอุตสาหกรรม กรุป (ประเทศไทย) จำกัด	6
	2.2 บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซิลแตนต์ จำกัด	20
3. ผู้ที่พิจารณารายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (คชก.)	-
4. หน่วยงานราชการในระดับ ต่าง ๆ	4.1 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด	8
	1) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง	
	- นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ	1
	2) สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง	
	- นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	1
	3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	
	- ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านภาษาจีน	1
	- นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	1
	- ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมหน่วยงาน	1
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 3	1
	- เจ้าหน้าที่	1
	4) สำนักงานนิคมสหกรณ์ชะแวง	
	- นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	1
	4.3 หน่วยงานราชการระดับอำเภอ	8
	1) ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง	
	- ปลัดอำเภอ	1
	2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง	
	- นักสาธารณสุขปฏิบัติการ	1
	3) สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง	
	- รองสารวัตร (ป้องกันปราบปราม)	1
	- ตำรวจภูธร	1
	4) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย	
	- สาธารณสุขอำเภอ	1
	- นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	1
	- เจ้าพนักงานสาธารณสุข	1
	5) โรงพยาบาลบ้านค่าย	
	- นักสาธารณสุข	1

ตารางที่ 1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
4. หน่วยงานราชการในระดับ ต่าง ๆ (ต่อ)	4.4 หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น	13
	1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่	
	- รองนายกฯ	2
	- ปลัด	1
	- หัวหน้าสำนักปลัด	1
	- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข	2
	2) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	
	- รองนายกฯ	1
	- รองปลัด	1
	3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	
	- ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม	1
	- ที่ปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1
	4) องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร	
	- นายกฯ	1
	- พนักงาน	2
5. องค์กรเอกชนด้านการ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ	4.5 หน่วยงานบริการด้านสาธารณสุข	4
	1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองน้ำแดง	
	- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	1
	- นักวิชาการสาธารณสุข	1
	2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขนุน	
	- พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1
	- เจ้าหน้าที่งาน	1
	5.1 องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	17
	1) เครือข่าย ทสม. กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดินจังหวัดระยอง	
	- ประธานกลุ่ม	1
	- สมาชิก ทสม.	9
	2) กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง	
	- ประธานกลุ่ม	1
	- สมาชิกกลุ่ม	3
	3) ชมรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภาคตะวันออก	
	- ประธานชมรม	1
	4) กลุ่มคนบ้านค่ายรักบ้านเกิด	
	- ประธานกลุ่ม	1
	- สมาชิก	1

ตารางที่ 1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
5. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ (ต่อ)	5.2 สถาบันการศึกษา	13
	1) โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง - ผู้อำนวยการ	1
	- ครู	9
	2) โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย - ผู้อำนวยการ	1
	3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าหวาย - ครู	1
	4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองซ้อ - ครู	1
6. สื่อมวลชน	6.1 สื่อมวลชน	13
	1) สถานีวิทยุพลาซ่า เรดิโอ FM.97.50 Mhz. - ผู้อำนวยการสถานี	1
	2) หนังสือพิมพ์นิวส์ โชนั โฟสต์ - บรรณาธิการ	1
	3) หนังสือพิมพ์ ๑ ในสยาม - บรรณาธิการ	1
	4) เพจแจ้งข่าวเมืองระยอง - แอดมิน	1
	5) เพจกระป๋องข่าวเมืองระยอง - แอดมิน	1
	6) เพจระยอง บ้านเรา Rayong Baanrao - แอดมิน	1
	7) นิวส์ โชนั โฟสต์ เรดิโอ - แอดมิน	1
	8) เพจ Rayong Time - แอดมิน	1
	9) ยูทูบ Rayong Time - แอดมิน	1
	10) ข่าวระยอง อ.บ้านค่าย - นักข่าว	1
	11) หนังสือพิมพ์อาณาจักรข่าว - บรรณาธิการ	1
	12) หนังสือพิมพ์พลังมหาชน - ผู้สื่อข่าว	1
	13) หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ - ผู้สื่อข่าว	1

ตารางที่ 1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
7. ประชาชนทั่วไป	ประชาชนผู้สนใจทั่วไป	43
รวม		483

หมายเหตุ: อ้างอิงจำนวนจากใบลงทะเบียนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองไธ้ ของบริษัท เว็นโจว อูร์กิจอุตสาหกรรม กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง ตำบลหนองไธ้ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดระยอง
ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2568

การลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1	
	มอญกษัตริย์ อากษัตริย์ อากษัตริย์ อากษัตริย์ วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคาร 1 โรงแรมหนองไธ อำเภอหนองไธ จังหวัดหนองไธ
การกล่าวรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โดย ตัวแทนโครงการ	การกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โดย ปลัดอำเภอปลวกแดง
การนำเสนอร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ	
การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ	
รูปที่ 1 บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.30 – 12.00 น.)	

ตารางที่ 2 ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
1. ด้านรายละเอียดโครงการ	
- ขอรทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหนองกรับ-)	- โครงการมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมประมาณ 1,198 ไร่ ในพื้นที่ตำบลหนองไผ่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ในรูปแบบของนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในลักษณะนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Estate) ภายใต้ชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมหนองไผ่” โดยโครงการเป็นผู้พัฒนาที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และเป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่น ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุน เพื่อให้การประกอบอุตสาหกรรมมีมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการดำเนินโครงการจะมีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการอย่างเคร่งครัด
- ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการตั้งนิคมอุตสาหกรรม (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3)	- ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงการ ได้แก่ การสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบ การพัฒนาชุมชนและสังคมจากภาษีท้องถิ่น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนจากการดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ การพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ตลาดแรงงาน และสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานของวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เป็นต้น
- โครงการมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการจนแล้วเสร็จเมื่อใด (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-)	- โครงการมีกำหนดการเริ่มก่อสร้างประมาณต้นปี พ.ศ. 2569 โดยจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณ 2 ปี และจะเปิดดำเนินการประมาณปลายปี พ.ศ. 2570
- ขอให้การก่อสร้างต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐาน (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านคลองน้ำดำ-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ไม่ระบุ-)	- การก่อสร้างของโครงการและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ จะมีวิศวกรควบคุมงานทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- ขอให้มีการกำหนดชัดเจนในการดูแลถนนและทางน้ำที่อบต. อนุญาตให้ใช้ หากจะมีโรงงานเข้ามาก่อสร้าง ขอให้เจ้าของพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการปรับถมที่ดิน (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร)	- การปรับถมที่ดินภายในโครงการหรือมีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับพื้นที่สาธารณประโยชน์ โครงการจะประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในการตรวจสอบและขออนุญาตตามกฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
1. ด้านรายละเอียดโครงการ (ต่อ)	
- ขอให้ชี้แจงว่าหากมีปัญหาเกิดขึ้นหลังการขายพื้นที่ให้ผู้ประกอบการแล้ว ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ และโครงการมีมาตรการควบคุมผู้ประกอบการหลังการขายหรือไม่ เพื่อให้ประชาชนในหมู่ 1, หมู่ 4 และพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำแดง)	- การดำเนินการของโครงการจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่ง กนอ. จะมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินงานของโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชน ทั้งนี้ กนอ. จะดูแลการดำเนินงานทั้งในส่วนของการพัฒนาโครงการ การอนุญาตโรงงานให้เข้ามั่งตั้งในพื้นที่ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยจะมีตัวแทนจาก กนอ. มาประจำอยู่ในสำนักงานโครงการด้วย กรณีที่เมื่อได้รับแจ้งจากชุมชนหรือพบว่าปัญหา จะมีการประสานงานให้โครงการและเจ้าของโรงงานเข้ามาชี้แจง พร้อมตรวจสอบหาสาเหตุ และชี้แจงต่อผู้ได้รับผลกระทบให้ชัดเจน นอกจากนี้ โครงการจะต้องจัดทำรายงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรการฯ ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ส่ง กนอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน จึงมั่นใจได้ว่าโครงการมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีหน่วยงานควบคุม ดูแลการดำเนินการของโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้
- เมื่อพื้นที่ถูกประกาศเป็นเขตอุตสาหกรรม อำนาจการควบคุมมลพิษจะอยู่ภายใต้ กนอ. เท่านั้น ขณะที่ อบต. มีบทบาทหน้าที่เพียงการจัดเก็บภาษี ไม่สามารถกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมได้ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่)	- เมื่อพื้นที่โครงการถูกประกาศเป็นนิคมอุตสาหกรรมแล้ว การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จะมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติและอนุญาตการจัดตั้งโรงงาน รวมถึงการวางแผนและดูแลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในนิคมอุตสาหกรรม และการดำเนินงานของโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการปล่อยมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลและอนุญาตในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การปรับถมดิน การปรับปรุงสภาพทางน้ำ การระบายน้ำทิ้ง รวมถึงกรณีมีการก่อสร้างสะพานหรือทางข้ามน้ำ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นตามกฎหมายที่กำหนด นอกจากนี้ เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตต่าง ๆ ของ กนอ. จะถูกส่งให้หน่วยงานท้องถิ่นรับทราบทั้งหมด รวมถึงภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เก็บได้จากการอนุญาต โดย กนอ. จะส่งคืนให้กับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและดูแลพื้นที่ ดังนั้น กนอ.

ตารางที่ 2 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
1. ด้านรายละเอียดโครงการ (ต่อ)	
	จะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ดำเนินการแทน เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่น
- ขอให้ชี้แจงว่าการขออนุญาตใช้พื้นที่โครงการนั้นมีขั้นตอนและวัตถุประสงค์อย่างไร เพราะในกรณีของนิคมสหกรณ์ชะแวงพื้นที่เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตร จึงอยากให้ระบุให้ชัดเจนว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่นั้น ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยขอให้มีความชัดเจนในเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ และการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หากจะใช้พื้นที่ของนิคมสหกรณ์ชะแวงต้องได้รับความเห็นชอบดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร)	- พื้นที่ในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีวัตถุประสงค์ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำการเกษตร อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเจ้าของที่ดินมีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินนอกเหนือจากการทำเกษตร ก็จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อนดำเนินการ ดังนั้น ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ จะต้องดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวงเพื่อเป็นนิคมอุตสาหกรรมตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในเบื้องต้นโครงการได้ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วและอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป
- ขอทราบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่ดิน (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง-)	- ในการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวง โครงการจะต้องส่งใบคำขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบให้กับสำนักงานนิคมสหกรณ์ชะแวงดำเนินการพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด
- การขออนุญาตจากนิคมสหกรณ์ชะแวง รวมอยู่ในการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ด้วยหรือไม่ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนตำบลบางบุตร-)	- ในช่วงท้ายการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจะมีการขอประจักษ์จากผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือไม่อย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะนำไปใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ชะแวงต่อไป
2. ด้านพื้นที่ตั้งโครงการ	
- การปรับปรุงผังพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินไปในทิศทางใด โดยเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนจากพื้นที่สีเหลืองอ่อนเป็นสีอื่น และเหตุใดจึงระบุว่าเขตพื้นที่สีเหลืองอ่อนสามารถจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมได้ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขณะที่ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวห้ามการจัดสรรที่ดินเพื่อ	- การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการยังคงเป็นไปตามแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ตารางที่ 2 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 พร้อมคำชี้แจง (วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
ประกอบอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงขอให้ชี้แจงว่ามีข้อยกเว้นหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใดที่เกี่ยวข้องหรือไม่ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง-)	- ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชนชนบท (เขตสีเหลืองอ่อน) ได้มีข้อห้ามการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน แต่ไม่ได้ห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ขอให้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะที่อยู่ภายในโครงการ อยากรับว่าภายในพื้นที่โครงการมีพื้นที่สาธารณะทางสาธารณประโยชน์ และสำราญสาธารณะว่ามีหรือไม่ (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจระยอง) (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3)	- ภายในพื้นที่โครงการไม่มีพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่เป็นทางหรือทางน้ำแต่อย่างใด
- เนื่องจากโครงการมีที่ดินของบุคคลอื่น และที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิจำนวน 2 แปลง ซึ่งตามกฎหมายที่ดิน พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิจัดเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ต้องอยู่ในความดูแลของหน่วยงานท้องถิ่น จึงขอให้ชี้แจงว่าจะดำเนินการอย่างไรในกรณีดังกล่าว ห่วงกังวลว่าพื้นที่โครงการอาจทับซ้อนกับพื้นที่สาธารณะหรือไม่ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่) (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3)	- การพัฒนาโครงการจะดำเนินการอยู่ในขอบเขตที่ดินที่โครงการมีกรรมสิทธิ์เท่านั้น จะไม่มีการรุกล้ำพื้นที่บุคคลอื่น รวมถึงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่อยู่ประชิดติดกับพื้นที่โครงการแต่อย่างใด - จากการตรวจสอบบรเวณที่ดิน พบว่าภายในขอบเขตพื้นที่โครงการมีที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ จำนวน 1 แปลง อย่างไรก็ตาม โครงการไม่ได้นำที่ดินดังกล่าวรวมเป็นพื้นที่โครงการแต่อย่างใด และได้มีการออกแบบให้มีแนวกันชนกว้าง 10 เมตร และถนนลำลองกว้าง 6 เมตร สำหรับเข้าออกพื้นที่ดังกล่าวกับถนนภายในโครงการได้
3. ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายและห้ามตั้ง	
- นิคมอุตสาหกรรมหนองไผ่มีการประกอบกิจการประเภทใด และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนหรือไม่ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านศาลาน้ำลึก-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านหนองไผ่-)	- โครงการได้มีการกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะให้เข้ามาตั้งในโครงการ ซึ่งจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพโอกาสขยายตัวสูง และได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยพิจารณาจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมกับความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- โรงงานที่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการดำเนินกิจการประเภทใด ก่อให้เกิดมลพิษหรือไม่ และมีความปลอดภัยต่อชุมชนหรือไม่ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านคลองน้ำดำ-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหนองกรับ-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำแดง-)	1) กลุ่มเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร 2) กลุ่มอุตสาหกรรมเบา 3) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรยานยนต์และระบบอัตโนมัติ 4) กลุ่มโลหะและวัสดุ 5) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6) กลุ่มเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 7) กิจการบริการและสาธารณูปโภค และ 8) อุตสาหกรรมและกิจการอื่น ๆ ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ ในกระบวนการ

ตารางที่ 2 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอนี้	คำชี้แจง
3. ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายและห้ามตั้ง (ต่อ)	
- ขอให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียดของโรงงานต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเปิดดำเนินการในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและแสดงความคิดเห็น (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง-)	ผลผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ นอกจากนี้ โครงการได้กำหนดประเภทโรงงานที่ห้ามตั้งในโครงการไว้ด้วยเช่นกัน โดยจะเป็นโรงงานที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือก่อให้เกิดมลพิษสูง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้คาดการณ์ไว้
- ขอให้กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้รับอนุมัติจาก สผ. และกนอ. เหมือนที่เกิดขึ้นในบางนิคมที่ผ่านมา (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง)	- โครงการจะอนุญาตให้โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้นำเสนอไว้ในเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ สามารถเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการได้เท่านั้น
- ท่วงทีกังวลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มีการใช้เครื่องจักรเกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่และการรีไซเคิลพลาสติก มีความเสี่ยงด้านสารเคมี โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ทองแดง ซึ่งอาจปนเปื้อนในแหล่งน้ำ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่)	- โรงงานอุตสาหกรรมที่โครงการจะรับเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการจะเป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเกิดผลกระทบน้อยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าหากเป็นโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีกระบวนการผลิตแบบแห้ง ดังนั้น จะไม่มีผลกระทบเรื่องตะกั่วซึ่งเป็นโลหะหนักหรือน้ำเสียที่มีความสกปรกสูง ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดให้โรงงานที่ประกอบกิจการรับซื้อหม้อแบตเตอรี่เก่านำมาแยกตะกั่วเพื่อหลอมใหม่ หรือหลอมรวมกัน เป็นโรงงานที่ห้ามเข้ามาตั้งโครงการ
- โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในโครงการทั้งหมดเป็นประเภทใด มีโรงงานประเภทปิโตรเคมีหรือไม่ (ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว)	- โครงการได้กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการประเภทปิโตรเคมี เป็นโรงงานที่ห้ามเข้ามาตั้งในโครงการ
4. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	
4.1 ระบบถนน	
- ถนนทางเข้า-ออกหลักของโครงการอยู่ที่ใด (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว-)	- โครงการจะมีทางเข้า-ออกโครงการ จำนวน 2 แห่ง โดยทางเข้าออกที่ 1 จะอยู่ทางด้านทิศใต้ของโครงการ เป็นทางเข้าออกหลักที่เชื่อมต่อกับทางหลวงชนบท รย. 4058 (แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3474 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344) ส่วนทางเข้าออกที่ 2 จะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่เชื่อมต่อกับทางหลวงชนบท รย. 5059 (ทางหลวง ชนบท รย. 4058 - บ้านบึงคาต้า)

ตารางที่ 2 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
4.2 ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	
- ห่วงกังวลเรื่องระบบท่อน้ำที่มีความสามารถรองรับได้ 3 ชั่วโมง แต่หากเกิดฝนตกหนักหรือพายุจะรองรับได้เพียงพอหรือไม่ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่)	- โครงการได้ออกแบบระบบระบายน้ำฝนภายในให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และรวบรวมน้ำฝนไปยังบ่อท่อน้ำฝน ซึ่งได้ออกแบบให้มีศักยภาพในการท่อน้ำฝนได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ที่ความเข้มฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตร/ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการออกแบบตามที่ กนอ. กำหนดไว้ก่อนที่ระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะด้วยอัตราการระบายไม่เกินกว่าอัตราการระบายออกจากพื้นที่ก่อนการพัฒนา นอกจากนี้ โครงการจะมีการศึกษาศักยภาพในการรองรับของคลองสาธารณะที่เป็นแหล่งรองรับน้ำฝนที่ระบายออกจากโครงการด้วย
4.3 ระบบน้ำใช้	
- โครงการมีแหล่งน้ำใช้มาจากที่ใด และจะแย่งน้ำใช้ของชุมชนหรือไม่ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว-)	- โครงการจะใช้น้ำดิบจากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EAST WATER) น้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการ รวมทั้งจะนำน้ำทิ้งหลังที่ผ่านการบำบัดแล้ว และน้ำจากบ่อฝังตะกอนของระบบผลิตน้ำประปา อย่างไรก็ตาม โครงการจะมีประเมินศักยภาพการให้บริการน้ำของบริษัท EAST WATER เพื่อให้โครงการมีน้ำดิบใช้ได้อย่างเพียงพอ โดยจะไม่กระทบต่อปริมาณน้ำใช้ของชุมชนใกล้เคียงแต่อย่างใด
- ห่วงกังวลว่าแหล่งน้ำอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในพื้นที่ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนจากโรงพยาบาลบ้านค่าย-)	
4.4 ระบบไฟฟ้าและพลังงาน	
- ปัจจุบันพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 4 ตำบลหนองไผ่ไฟฟ้าดับบ่อย หากมีนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเข้ามาในพื้นที่ อยากทราบว่าจะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ชุมชนด้วยหรือไม่ (ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง)	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา และจะประสานงานไปยังหน่วยงานรับผิดชอบต่อไป
5. ผลพิษและการควบคุม	
- นิคมอุตสาหกรรมหนองไผ่ก่อให้เกิดมลพิษต่าง หรือไม่ หากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ รัศมีของผลกระทบดังกล่าวครอบคลุมในระดับใด และจะมีการจัดการมลพิษหรือมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อชุมชนอย่างไรบ้าง (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านหนองไผ่-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ไม่ระบุ-)	- จากการดำเนินโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ ทั้งนี้ โครงการจะมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ก่อนที่จะกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้ที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด ทั้งนี้ โครงการจะนำเสนอผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและ

ตารางที่ 2 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
5. มลพิษและการควบคุม (ต่อ)	
- ขอให้ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนจะได้รับจากการสร้างโรงงานมีอะไรบ้าง (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการจากนิคมสหกรณ์ชะเงว่) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ไม่ระบุ-) - โครงการมีแนวทางในการดูแลพื้นที่ชุมชนและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรอบ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านมาบป่าหวาย-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนศาลาน้ำลึก-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ไม่ระบุ-) - โครงการมีการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง เช่น สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน เด็กเล็ก และสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้เคียง เป็นต้น (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนคลองน้ำแดง-)	แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ต่อไป
- กรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของนิคมอุตสาหกรรมหนองไผ่ ทางนิคมอุตสาหกรรมจะมีมาตรการหรือแนวทางในการดำเนินการอย่างไร เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนโดยรอบ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง-)	- การกำกับ/ดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งภายในพื้นที่โครงการ จะมีหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่อ้างอิงตามกฎหมาย รวมถึงจะมีการกำหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติและบทลงโทษไว้เพื่อควบคุมโรงงานต่าง ๆ ที่เข้ามาตั้งภายในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ จะมีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการอย่างเคร่งครัด
- ขอให้มีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ไม่ระบุ-)	- โครงการขอเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งของระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการในการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ต่อไป
- กรณีที่มีการปล่อยของเสียสู่ชุมชน โครงการจะมีการเยียวยาในรูปแบบใดบ้าง (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-)	- ในกรณีที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนและพิสูจน์ทราบได้ว่าผลกระทบดังกล่าวมาจากการดำเนินงานของโครงการ จะมีการชดเชยเยียวยาตามที่กฎหมายหรือตามความเหมาะสมต่อไป

ตารางที่ 2 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
5.1 มลพิษทางอากาศและการจัดการ	
- มลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง (ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว)	- มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากโครงการ จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อสร้าง มลพิษทางอากาศจากจะเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ได้แก่ การปรับถมพื้นที่ ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค การขนส่ง เช่น รถบรรทุก รถยนต์ส่วนตัว เป็นต้น ทำให้เกิดฝุ่นละออง ซึ่งจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ส่วนในระยะดำเนินการ จะเกิดมลพิษทางอากาศจากการดำเนินงานของโรงงาน อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO ₂) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงการจะมีการกำหนดสิทธิการระบายมลพิษทางอากาศให้กับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศโดยรวมจากพื้นที่โครงการ ออกสู่บรรยากาศแล้วไม่ทำให้คุณภาพอากาศในบรรยากาศเกินกว่าค่ามาตรฐานตามกฎหมายกำหนดไว้แต่อย่างใด
- จากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่าโรงงานบางแห่งมีการปล่อย ฝุ่นละอองเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่ ยากต่อการตรวจสอบ โครงการจะมีมาตรการควบคุมอย่างไร ทั้งนี้ ขอให้มีการติดตั้งจับฝุ่นละอองในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้าน คลองน้ำแดง-)	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณากำหนด มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพ อากาศ โดยจะนำเสนอในการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ต่อไป
- ห่วงกังวลเรื่องคุณภาพอากาศ โครงการมีการจัดการหรือ เตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างไร (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชน บ้านศาลาน้ำลึก-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนจากโรงพยาบาล บ้านค่าย-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชน บ้านคลองน้ำแดง-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหนองกรับ-)	- โครงการจะมีการกำหนดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้กับ โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศใน บรรยากาศไม่ให้เกินค่าความสามารถในการรองรับมลพิษ นอกจากนี้ โครงการจะกำหนดมาตรการในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโรงงานที่จะ เข้ามาตั้งในพื้นที่ รวมถึงมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา โดยจะนำเสนอในการรับฟังความ คิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ต่อไป

ตารางที่ 2 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
5.1 มลพิษทางอากาศและการจัดการ (ต่อ)	
- อุตสาหกรรมที่มีการหลอมพลาสติกจะเกิดกลิ่นรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรอบ อาจกระทบต่อสุขภาพประชาชนและพืชผลทางการเกษตร เช่น ใบพืชไหม้หรือใบแห้งและใบต่ำลง ซึ่งเคยพบในพื้นที่เกษตรใกล้เคียงอุตสาหกรรม (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่) - ถ้าเจอโรงงานที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นสารเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อในอนาคต โครงการจะควบคุมหรือมีมาตรการแก้ไขอย่างไร ห่วงกังวลเรื่องกลิ่นในระยะยาว (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-)	- โครงการจะคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการที่มีระบบการจัดการที่ดี มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด - หากในอนาคต โรงงานที่ตั้งในโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการและนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จะประสานงานให้โรงงานดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ โครงการจะนำเสนอมาตรการในการกำกับดูแลโรงงานต่าง ๆ ในการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ต่อไป
5.2 เสียงและการควบคุม	
- ห่วงกังวลเรื่องเสียงจากพัดลมของโรงงานที่จะตั้งไปตามลม (ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่) - ห่วงกังวลเรื่องเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อในอนาคต โครงการจะมีการจัดการหรือเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหามลพิษทางเสียงในระยะยาวอย่างไร (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านหนองไผ่-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนจากโรงพยาบาลบ้านค่าย-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองป่าหวาย-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ไม่ระบุ-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-)	- โครงการจะทำการประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการต่อพื้นที่บ้านพักอาศัย/พื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการและจะมีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบด้านระดับเสียง โดยจะนำเสนอในการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ต่อไป
5.3 น้ำเสียและการจัดการ	
- ขอให้โครงการชี้แจงเรื่องการปล่อยน้ำเสียลงคลองสาขาน้ำลึก ทำให้น้ำเน่าเสียและเกิดกลิ่น รวมทั้งผลกระทบต่อผาทอดน้ำที่มีความสำคัญต่อการเกษตร อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนตำบลหนองไผ่ และ พื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่มี	- โครงการจะรวบรวมน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้ามายังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวได้มีการออกแบบโดยพิจารณาถึงรูปแบบระบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โครงการ โดยลักษณะของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและ

ตารางที่ 2 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
5.3 น้ำเสียและการจัดการ (ต่อ)	
การปล่อยน้ำปริมาณมาก อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัว ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 จึงขอให้มีการจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างชัดเจน (กรรมการหมู่บ้านชุมชนบ้านศาลาน้ำลึก)	พัฒนาพื้นที่เน้นอุตสาหกรรมเป็นหลัก จึงเลือกแบบบำบัดประเภทเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge, AS) เนื่องจากเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรับการเพิ่มภาระบรรทุกสารอินทรีย์อย่างกะทันหัน (Shock Load) ได้ดี และมีภาคตะกอนและกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นน้อย โดยระบบบำบัดน้ำเสีย
- กังวลเรื่องน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้งของโครงการจะไหลผ่านพื้นที่กลางหมู่บ้านศาลาน้ำลึก และพื้นที่หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 7 และหมู่ 9 ที่เป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับตำบลหนองบัว ซึ่งประชาชนใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภค ขอให้ชี้แจงว่ามี การบำบัดน้ำเสียด้วยสารเคมีหรือไม่อย่างไร และขอให้ศึกษาเส้นทางของน้ำของคลองศาลาน้ำลึกอย่างจริงจัง (ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ไม่ระบุ-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านศาลาน้ำลึก-)	- ส่วนกลางของโครงการ สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559
- โครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำหรือคลองในพื้นที่ชุมชนหรือไม่ และมีมาตรการในการดูแลรักษาและป้องกันผลกระทบต่อแหล่งน้ำและชุมชนโดยรอบอย่างไร (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านศาลาน้ำลึก-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-)	- การบำบัดน้ำเสียโครงการจะมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ (BOD/COD Online) ก่อนที่จะระบายน้ำทิ้งลงสู่บ่อพักน้ำทิ้ง โครงการจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ (BOD/COD Online) ก่อนเข้าบ่อพักน้ำทิ้งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดนอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) ซึ่งมีระยะเวลาในการกักเก็บอย่างน้อย 1 วัน เพื่อรองรับน้ำทิ้งกรณีคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังผ่านการบำบัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ก่อนสูบกลับเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทำการบำบัดใหม่อีกครั้ง
- ห่วงกังวลเรื่องมลภาวะน้ำเสีย และการบำบัดน้ำเสียของโครงการ โครงการมีการจัดการน้ำทิ้งอย่างไร (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองป่าหวาย-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนจากโรงพยาบาลบ้านค่าย-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ไม่ระบุ-)	- โครงการจะนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น นำไปใช้ผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรม นำไปรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว เป็นต้น ส่วนที่น้ำทิ้งที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ โครงการจะระบายเข้าบ่อเก็บน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดในช่วงฤดูแล้ง 6 เดือน (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) - โครงการจะปล่อยน้ำทิ้งในช่วงฤดูฝนเท่านั้น และจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ (BOD/COD Online) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจะระบายสู่ห้วยสาธารณประโยชน์ (คลองศาลาน้ำลึก) ต่อไป - โครงการจะทำการประเมินผลกระทบจากการระบายน้ำทิ้งของโครงการลงสู่ห้วยสาธารณประโยชน์ (คลองศาลาน้ำลึก)

ตารางที่ 2 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
5.3 น้ำเสียและการจัดการ (ต่อ)	
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหนองกรับ-)	และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะนำเสนอในการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ต่อไป
- น้ำเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานควรผ่านกระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนระบายออกสู่ภายนอก (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ-) (กรรมการหมู่บ้านชุมชนบ้านศาลาน้ำลึก)	
- โครงการมีแนวทางหรือมาตรการในการดำเนินการอย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำเสียและกลิ่นรบกวนที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรอบ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-)	- ในการดำเนินงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดต่อไป นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไว้เป็นแนวทางปฏิบัติเรียบร้อยแล้วอย่างชัดเจน รวมทั้ง โครงการจะจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามที่ได้กำหนดไว้
- ห่วงกังวลเรื่องการปล่อยน้ำเสียจากโรงงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ แม้จะมีการกำหนดมาตรการไว้แล้ว แต่หากไม่มีการปฏิบัติตาม ประชาชนมีสิทธิร้องเรียน ซึ่งไม่เป็นผลต่อทั้งชุมชนและโรงงาน ดังนั้น จึงขอให้มีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการไม่ปล่อยน้ำเสียลงคลอง และไม่ให้เกิดกลิ่นสารเคมีในชุมชน หากโรงงานสามารถปฏิบัติตามได้ เชื่อมั่นว่าจะสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (กรรมการหมู่บ้านชุมชนบ้านศาลาน้ำลึก)	
- กรณีที่มีฝนตกหนักและส่งผลให้น้ำในพื้นที่จัดเก็บน้ำเสียล้นออกมาผ่านกระบวนการบำบัด อาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ จึงควรมีมาตรการรองรับและจัดเก็บน้ำเสียอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสียไหลออกสู่ภายนอก (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-)	- โครงการได้แยกระบบระบายน้ำฝนและระบบรวบรวมน้ำเสียออกจากกันโดยเด็ดขาด ซึ่งจะไม่เกิดปัญหาน้ำฝนไหลเข้าระบบบำบัดน้ำเสียและเกิดน้ำเสียล้นออกจากบ่อบำบัดน้ำเสียแต่อย่างใด

ตารางที่ 2 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
5.4 ขยะมูลฝอย กากอุตสาหกรรมและการจัดการ	
- โครงการมีวิธีการจัดการกากอุตสาหกรรมหรือไม่ และใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไร (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-)	- โครงการจะต้องปฏิบัติตามประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 โดยกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) กากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย เช่น กระดาษ ลัง เหล็ก/อลูมิเนียม พลาสติก ฯลฯ โดยจะต้องติดต่อให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับนำไปกำจัดตามหลักวิชาการและกฎหมายต่อไป หรือคัดแยกจำหน่ายให้บริษัทรับซื้อที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีเป็นกากอุตสาหกรรมที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 2) กากอุตสาหกรรมอันตรายซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบ หรือปนเปื้อนกับสารอันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายตามที่กฎหมายกำหนดไว้จะต้องติดต่อให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับนำไปกำจัดตามหลักวิชาการและกฎหมายต่อไป
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
- ขอให้โครงการกำหนดมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมมลพิษ การจัดการกรณีเกิดอุบัติเหตุ และมีระบบการสื่อสารประสานงานกับโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนจากโรงพยาบาลบ้านค่าย-)	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณากำหนดมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยจะนำเสนอในการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ต่อไป
- ความถี่การซ้อมแผนอุบัติภัยสารเคมีกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ-)	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณากำหนดมาตรการการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล โดยจะนำเสนอในการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ต่อไป
- ห่วงกังวลเรื่องสารเคมี โครงการจะมีการป้องกันและแก้ไขอย่างไร (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ไม่ระบุ-)	- โครงการจะกำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งพื้นที่โครงการจะต้องจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) โดยมีรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นภาษาไทย รวมทั้งแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคต และให้จัดส่งให้โครงการและหน่วยงาน

ตารางที่ 2 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	
- ควรจัดเตรียมเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) ที่แสดงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมทั้งมีแผนรองรับเผชิญเหตุในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสม (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ-)	ด้านความปลอดภัยและด้านสุขภาพเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการ ควรมีการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงการทุกปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-)	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณากำหนดมาตรการให้โรงงานดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ โดยจะนำเสนอในการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ต่อไป
- ท่วงก้งวลเรื่องกระบวนการผลิตที่ไม่ปลอดภัย (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนจากโรงพยาบาลบ้านค่าย-)	
7. ด้านสุขภาพ	
- ควรพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้าน (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนจากโรงพยาบาลบ้านค่าย-)	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปทำการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ โดยจะนำเสนอในการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ต่อไป
- ควรมีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนจากโรงพยาบาลบ้านค่าย-)	
- ควรกำหนดมาตรการในการตรวจคัดกรองโรคสำหรับแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงาน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดภายในสถานประกอบการและชุมชนโดยรอบ (ในช่วงนี้มีภาระระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ 7 จังหวัด ซึ่งมีรายงานการติดเชื้อจากนอกพื้นที่ เช่น โรคมาลาเรีย) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ-)	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวนำไปกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดภายในโครงการจากแรงงานต่างด้าวในระยะการก่อสร้าง โดยจะนำเสนอในการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ต่อไป

ตารางที่ 2 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
8. ด้านสังคม	
- เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน และมีแนวโน้มที่จะใช้แรงงานต่างด้าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ โครงการจะมีมาตรการป้องกันอย่างไร (ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง) - ห่วงกังวลว่าโรงงานจะใช้แรงงานต่างด้าว ซึ่งแรงงานเข้ามาใช้พื้นที่ โดยไม่ต้องเสียภาษี ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ยังคงมีรายได้เท่าเดิม (ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว)	- ในการศึกษาผลกระทบของโครงการจะมีการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากแรงงานต่างถิ่น/แรงงานต่างชาติ ทั้งในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจ-สังคม การสาธารณสุขทั้งในช่วงระยะก่อสร้างและดำเนินการ อย่างไรก็ตาม โรงงานที่มีแรงงานต่างด้าว โครงการจะมีการทำสัญญาระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวเพื่อรับทราบข้อกำหนดว่ามีข้อห้ามใดบ้างที่ไม่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ โครงการจะนำเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ในการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ต่อไป
- โครงการมีแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างไร ทั้งในด้านที่หักภาษีให้ไม่รบกวนชุมชนการป้องกันปัญหาอาชญากรรม รวมถึงมาตรการควบคุมและการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแรงงานหรือโรงงานที่ใช้แรงงานต่างด้าว (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านหนองไธ-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ไม่ระบุ-)	- โครงการจะกำหนดกฎระเบียบและการลงโทษเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้คนงานก่อสร้างบุกรุกที่ดินบุคคลอื่นโดยรอบพื้นที่โครงการและไม่ให้ก่อปัญหาด้านสังคม และจะมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นร่วมตรวจตรา
- ขอให้มีการควบคุมและกำกับดูแลการตั้งแคมป์คนงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว ให้อยู่ในระเบียบและมีความเรียบร้อย เพื่อไม่ให้กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของชุมชน (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจระยอง)	- โครงการจะกำกับดูแลแรงงานในช่วงระยะก่อสร้างไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อชุมชนโดยรอบ โดยจะกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาที่พักอาศัยที่เหมาะสมให้กับคนงาน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อให้สามารถอยู่อาศัยภายในที่พักของตนได้โดยไม่ต้องออกไปรบกวนชุมชน
9. ด้านชุมชนสัมพันธ์	
- โครงการควรส่งเสริมการจ้างงานคนในชุมชน และใช้แรงงานในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการผลักดันให้ชุมชนมีการพัฒนา (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ไม่ระบุ-)	- โครงการจะขอความร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการให้พิจารณารับคนในท้องถิ่นเข้าทำงานตามความเหมาะสม และความสามารถเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยลดปัญหาจากแรงงานต่างด้าว รวมถึงปัญหาการขาดงานและการเปลี่ยนงานบ่อย

ตารางที่ 2 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
9. ด้านชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	
- ในการจัดสรรพนักงาน โครงการมีนโยบายในการให้สิทธิหรือพิจารณาบุคคลในพื้นที่ให้เข้าทำงานก่อนเป็นลำดับแรกหรือไม่ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านหนองไผ่-)	- การรับสมัครงานของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่จะมีการประกาศรับสมัครพนักงานในชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ทราบถึงตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการให้ทราบต่อไป
- บริษัทกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครงานอย่างไรบ้าง มีการจำกัดอายุหรือวุฒิการศึกษาหรือไม่ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-)	
- ขอให้บริษัทเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ผู้ที่มิวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ป.6) หรือมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ได้เข้าทำงาน (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-)	- โครงการขอรับเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อดำเนินการขอความร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงผู้รับเหมางานต่อไป
- ขอให้โครงการมีกิจกรรม CSR ที่ครอบคลุมและดูแลชุมชนอย่างทั่วถึง หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือมีข้อกังวลใด ๆ สามารถแจ้งผ่านผู้นำชุมชน เพื่อร่วมหาทางออกและชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3)	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวนำไปพิจารณากำหนดเป็นแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ของโครงการต่อไป อย่างไรก็ตาม หากชุมชนมีความประสงค์จะให้โครงการสนับสนุนในด้านใดเพิ่มเติม สามารถแจ้งผ่านผู้นำชุมชนเพื่อโครงการจะได้สนับสนุนหรือจัดกิจกรรมได้ตรงตามความต้องการ รวมทั้งในอนาคตจะประสานงานให้โรงงานอุตสาหกรรมในโครงการได้รับทราบ เพื่อให้ความร่วมมือในการสนับสนุนชุมชน
- ขอให้โครงการพิจารณาร่วมกับโรงงานในการทำ CSR โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสถานที่สำคัญของชุมชน เช่น บ้าน วัด โรงเรียน และโรงพยาบาล เช่น สนับสนุนผู้สูงอายุที่เข้าถึงบริการของโรงพยาบาลได้ยาก สนับสนุนโรงเรียนที่ยังขาดแคลนทุนการศึกษา ครูสอนภาษา และอาหารกลางวัน สนับสนุนโรงพยาบาลที่ยังขาดเครื่องมือแพทย์ และมีอาคารสถานที่ทรุดโทรม (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจระยอง)	
- ขอให้โครงการให้ความสำคัญ สนับสนุน ช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัด โรงเรียน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ไม่ระบุ-)	

ตารางที่ 2 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 พร้อมคำชี้แจง (วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
9. ด้านชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	
- โครงการมีแนวทางในการส่งเสริมและจัดการตลาดชุมชนอย่างไร เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านหนองไผ่-)	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและกำหนดแผนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ของโครงการต่อไป
- ถ้าโครงการได้จัดตั้งแล้ว ควรมีผู้นำโครงการลงพื้นที่พบปะประชาชน เพื่อสอบถามผลกระทบในด้านต่าง ๆ หรือทำแบบประเมินสอบถามคนในชุมชน (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-)	
- การมีนิคมอุตสาหกรรม จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านดีขึ้นหรือไม่ แล้วประชากรจะมีรายได้และอัตราการจ้างงานลดลงหรือไม่ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-)	- การพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ได้แก่ การสร้างงานสร้างอาชีพ การเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและสังคมจากรายได้ภาษีท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนทำให้ประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่ตั้งโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ขอให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าชมการทำงานของโครงการและมีส่วนร่วมในการประชุมหรือนำเสนอการแก้ไขในทุกครั้งที่ปัญหาได้หรือไม่ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านหนองไผ่-)	- โครงการมีความยินดีให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ นอกจากนี้ โครงการจะจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่ได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะมีกรรมการภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ และมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด
- ขอให้โรงงานที่จะก่อสร้างในอนาคตให้ความร่วมมือกับ อสม. ในการเข้าปฎิบัติ เฝ้าระวังสิ่งปฏิกูลและโรคต่าง ๆ ในพื้นที่ และปัจจุบันมีการพบโรค เช่น มาลาเรีย ในหมู่ 7 ตำบลหนองบัว และหมู่ 4 ตำบลหนองไผ่ จึงขอความร่วมมือไว้เบื้องต้นเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพในชุมชน (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำแดง)	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อดำเนินการขอความร่วมมือกับโรงงานต่าง ๆ ในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขหรือ อสม. ในการเข้าปฎิบัติ และเฝ้าระวังการเกิดโรคในพื้นที่โครงการต่อไป

ตารางที่ 2 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
พร้อมคำชี้แจง (วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
9. ด้านชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	
- ขอให้ปฏิบัติตามที่ชุมชนแนะนำให้ได้ ขอให้โครงการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ร่วมกันกำหนดกับชาวบ้านและที่ชุมชนแนะนำไว้อย่างเคร่งครัด (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองป่าหวาย-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านหนองอ้ายรีน-)	- ภายหลังจากโครงการฯ ได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ในการพัฒนาโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- ขอให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวด้วย (ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว)	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการในการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ต่อไป
10. ด้านเกษตรกรรม	
- ขอให้ศึกษาผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร (นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการจากนิคมสหกรณ์ชะเวะ) - พืชผลทางการเกษตรจะได้รับผลกระทบจากโครงการในระดับใด และมีแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบดังกล่าวอย่างไร (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-)	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปทำการศึกษาผลกระทบด้านการเกษตร ทั้งนี้ โครงการจะนำเสนอผลการศึกษาพร้อมทั้งแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบในการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ต่อไป
11. ด้านคมนาคม	
- ขอให้โครงการทำทางเข้า-ออกให้คนที่อาศัยอยู่บ้านภูเขาหรือรอบ ๆ ภูเขาให้เดินทางสะดวกสบายที่สุด (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-)	- จากการตรวจสอบโฉนดที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการพบว่า มีทางสาธารณะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งทางสาธารณะดังกล่าวประชาชนยังคงใช้สัญจรได้ตามปกติ
- เนื่องจากทางหลวงชนบท รย.5059 ไม่มีการกำจัดความเร็วในการใช้ถนน จึงขอยื่นเรื่องให้มีการจำกัดความเร็วในการใช้ถนนและติดตั้งเสาไฟจราจรหน้าทางเข้าโครงการ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-)	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการต่อไป
- ขอให้วางแผนการใช้ถนนและเส้นทางคมนาคมอย่างเหมาะสม ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้สัญจรของประชาชนในพื้นที่ (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาม้าจ.ระยอง)	- โครงการขอรับข้อเสนอแนะไปทำการประเมินผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นจากโครงการ และกำหนดมาตรการด้านคมนาคมขนส่ง โดยจะนำเสนอผลกระทบและมาตรการฯ ในการรับฟัง ความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ต่อไป

ตารางที่ 2 (ต่อ) ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 พร้อมคำชี้แจง (วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
11. ด้านคมนาคม (ต่อ)	
- ห่วงกังวลเรื่องรถและการคมนาคม ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องการคมนาคมเพิ่มเติมในครั้งหน้า (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองป่าหวาย-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านหนองไธ้-)	
- พื้นที่หมู่ 11 ถนนพัง อยากให้ซ่อมแซม และควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ รวมทั้งการควบคุมกฎระเบียบการขับขี่ของแรงงานต่างด้าวด้วย (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 11 บ้านสามเนิน)	
- หากเกิดเสียงดังจากการขนส่งหรือการคมนาคม โครงการมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร และจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานเท่าใด (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองน้ำแดง-)	
- ห่วงกังวลเรื่องการขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะผลกระทบต่ออาการจราจร ซึ่งจากเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ไม่มีการระบุแนวทางรองรับที่ชัดเจน (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธ้)	
- ระหว่างก่อสร้าง หากถนนชำรุดจะมีหน่วยงานใดรับผิดชอบ และจะช่วยซ่อมแซมหรือปรับปรุงอย่างไร นอกจากนี้จะมีการขยายความกว้างของถนนหรือไม่ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนประชาชนชุมชนบ้านคลองป่าหวาย-) (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว-)	- หากระหว่างการก่อสร้างโครงการส่งผลให้ถนนสาธารณะเกิดชำรุดเสียหายขึ้น โครงการจะประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว - สำหรับแผนการขยายความกว้างผิวจราจรของทางหลวงชนบท รย. 4058 และทางหลวงชนบท รย. 5059 โครงการจะสอบถามข้อมูลกับกรมทางหลวงชนบทและจะนำเสนอในการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ต่อไป

6. สรุปผลการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบประเมินหลังการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1)

ภายหลังจากนำเสนอรายละเอียดโครงการ บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ จากแบบประเมินหลังการรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 374 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 ของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งหมด 457 คน (ไม่นับรวมบริษัทที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการ) สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้


1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหลังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.8 รองลงมา คือ เพศชาย ร้อยละ 41.4 และไม่ระบุ ร้อยละ 0.8 โดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 32.4 รองลงมา คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 28.1 และอายุในช่วง 40-49 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20.9 ตามลำดับ ส่วนตำแหน่งของผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 70.1 รองลงมา คือ ผู้นำชุมชน ร้อยละ 14.4 และหน่วยงานราชการ ร้อยละ 9.9 ตามลำดับ


2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ

ผู้ตอบแบบประเมินมีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการก่อนการรับฟังความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$ = 3.19, S.D. = 1.012) และภายหลังจากเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$ = 3.70, S.D. = 0.796) โดยผู้ตอบแบบประเมินได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการ ร้อยละ 94.1 และมีเพียงร้อยละ 5.9 ระบุว่า ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการ พบว่าได้รับทราบจากผู้นำชุมชน/ประธานชุมชน ร้อยละ 37.2 รองลงมา คือ หนังสือเชิญประชุม ร้อยละ 19.9 และป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ ร้อยละ 19.0 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2

เมื่อสอบถามถึงความต้องการรับทราบข่าวสารข้อมูลโครงการเพิ่มเติม พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม ร้อยละ 95.2 โดยต้องการรับทราบข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการมากที่สุด ร้อยละ 39.0 รองลงมา คือ รายละเอียดโครงการ ร้อยละ 24.2 และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ร้อยละ 23.3 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3 โดยช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่า เป็นช่องทางสะดวกที่สุดในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 3 ลำดับแรก คือ การแจ้งข้อมูลผ่านทางผู้นำชุมชน/ประธานชุมชน ร้อยละ 57.5 รองลงมา คือ ดิจิทัลบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ/ชุมชน ร้อยละ 13.4 และอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก ร้อยละ 11.0 ตามลำดับ



รูปที่ 2 แหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ



3) ความพึงพอใจต่อการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจต่อการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินให้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ความชัดเจนของจอภาพ อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=4.05$, S.D.= 0.697) รองลงมา คือ สถานที่ในการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.93$, S.D.= 0.735) และภาพรวมความพึงพอใจในการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}= 3.89$, S.D.= 0.737) ตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 รายการประเมินผลของผู้เข้ารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

รายการประเมินผล ^{1/}	ค่าเฉลี่ย ^{2/} ($\bar{X}$)	S.D. ^{3/}	แปลค่า ^{4/}
1. ขั้นตอนในการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ	3.77	0.779	มาก
2. เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ	3.79	0.783	มาก
3. ประเด็นหัวข้อในการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ	3.77	0.726	มาก
4. ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร	3.82	0.716	มาก
5. ความชัดเจนในการตอบคำถามของวิทยากร	3.80	0.719	มาก
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นฯ	3.83	0.733	มาก
7. ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นฯ	3.76	0.745	มาก
8. สถานที่ในการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ	3.93	0.735	มาก
9. อาหารและเครื่องดื่ม	3.89	0.761	มาก
10. ความชัดเจนของจอภาพ	4.05	0.697	มาก
11. ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ	3.89	0.737	มาก

หมายเหตุ : ^{1/} จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหลังการรับฟังความคิดเห็นฯ 374 คน

^{2/} ค่าเฉลี่ยเป็นค่าที่ได้จากการรวมกันของระดับผลกระทบที่ผ่านการถ่วงน้ำหนักแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด

^{3/} S.D. เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้สำหรับหาความแตกต่างโดยเฉลี่ยของระดับผลกระทบจากค่ากึ่งกลางของข้อมูลหรือความแตกต่างของระดับผลกระทบโดยเฉลี่ย

^{4/} วิเคราะห์ระดับของผลกระทบที่ได้รับจากค่าเฉลี่ยโดยใช้แนวคิดของ Likert (อ้างถึงในหนังสือระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์, ชีวาลย์ เรืองประพันธ์, 2543) ดังนี้

คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด

คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก

คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง

คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย

คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2568

4) ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการฯ

เมื่อสอบถามถึงความเพียงพอของข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ระบุว่า มีความเพียงพอ ร้อยละ 90.4 และไม่เพียงพอ ร้อยละ 9.6 โดยต้องการให้เพิ่มเติมข้อมูลด้านการจัดการพื้นที่โครงการ เส้นทางที่กีดขวางทางน้ำตามธรรมชาติ รายละเอียดด้านผลกระทบและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่โดยรอบโครงการ รายละเอียดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ และมาตรการตอบโต้อุบัติเหตุด้านสารเคมี หรือเพลิงไหม้

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ที่ตอบแบบประเมินได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วง
กังวลต่อการดำเนินโครงการ ดังนี้

(1) รายละเอียดโครงการ

ก) อยากให้เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่ดิน

ข) ควรมีการศึกษาในเรื่อง การจัดการน้ำหลากจากน้ำฝนตามฤดูกาล ความเพียงพอของบ่อพักน้ำที่
จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา

(2) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ก) ผลกระทบต่อแหล่งน้ำ ระบบนิเวศรอบ ๆ มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง ระบบน้ำเสียที่จะส่งผล
กระทบต่อชุมชน และเศษชิ้นส่วนจากทางโรงงานหรือกากอุตสาหกรรม ต้องควบคุมให้กระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด

ข) กังวลเรื่องคุณภาพอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ควรมีมาตรการป้องกัน

ค) วิตกกังวลเรื่องการปล่อยน้ำ ระบบน้ำเสียที่ปล่อยผ่านคลองศาลาน้ำลึก ซึ่งหมู่ 4, 7 และ 9 ตำบล
หนองบัวจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ขอให้ทางอุตสาหกรรมช่วยดูแลด้วย เพราะชาวบ้านต้องใช้น้ำจากฝายและ
แหล่งน้ำในหมู่บ้าน ในชีวิตประจำวันและภาคการเกษตร

ง) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควรศึกษาให้ชัดเจน ทั้งเรื่องดิน น้ำ อากาศ พืชพันธุ์ สัตว์น้ำ ให้มี
มาตรการที่ชัดเจน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

จ) ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างหรือก่อนกระบวนการผลิตของโรงงานในโครงการ ควรมีการเก็บ
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับก่อน-หลัง
มีโครงการ และเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนในอนาคต

ฉ) ขอให้กำหนดมาตรการในการควบคุมมลพิษที่ชัดเจน

ช) กังวลเรื่องมลพิษทางอากาศที่จะทำลายทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว

ซ) กังวลเรื่องการก่อสร้างกีดขวางทางน้ำก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำเดิม การจัดการทางน้ำ
ใหม่จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตรข้างเคียงและคลองตามธรรมชาติ ควรศึกษาหาแนวทางที่ชัดเจน เพื่อให้
เกิดผลกระทบน้อยที่สุด พร้อมแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบรอบพื้นที่ใกล้เคียงให้ทราบ
โดยทั่วถึง

ณ) ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน ตลอดระยะยาว 10 – 20 ปี
ภายหลังจากนิคมอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ

ญ) อยากทราบว่า น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและปล่อยลงสู่คลองสาธารณะ จะส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนที่ใช้ลำคลองสาธารณะหรือไม่

(3) ด้านการคมนาคมขนส่ง

ก) กังวลปัญหาการคมนาคมขนส่ง ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ถนนอาจมีการชำรุด การจราจรติดขัด สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน

ข) กังวลเรื่องการจราจร บริเวณถนนเส้นสี่แยกปากแพรกมาคลองน้ำแดง ในอนาคตเมื่อโครงการเปิดดำเนินการ มีรถบรรทุกขนส่งวิ่งมากขึ้นจะมีผลทำให้ถนนชำรุด การจราจรแออัด ผู้คนละออง จึงอยากให้ศึกษาผลกระทบเรื่องนี้ในอนาคตด้วย เพราะปัจจุบันนี้ ตรงสี่แยกนี้ถนนกำลังชำรุด เพราะรถบรรทุก เข้า-ออก ไปอุตสาหกรรม WHA ที่ตั้งอยู่หนองมะปริง ตำบลแม่น้ำคู้

ค) ขอให้โครงการออกแบบเส้นทางเข้า-ออกโครงการอย่างรัดกุม เนื่องจากการเดินทางไปยังที่ตั้งโครงการจะต้องผ่านหลายชุมชน ควรมีมาตรการควบคุมเส้นทางของรถบรรทุก และพาหนะขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและควรมีการจัดทำป้ายสัญญาณจราจรอย่างครอบคลุมทั่วถึง

ง) อยากให้มีถนนล้อมรอบโครงการและให้ประชาชนสามารถร่วมสัญจรไปมาได้ด้วย

(4) ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ก) ในอนาคตหากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ ขอให้สร้างและมอบสนามกีฬาให้แก่โรงเรียน เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพที่แข็งแรงให้กับนักเรียนและประชาชนในชุมชน

ข) ขอให้โครงการมีการจัดหาหรือจัดจ้างคนในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้

ค) แนะนำให้มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโครงการ และผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของคนในชุมชนในระยะยาว

ง) เมื่อมีการจัดหาคนเข้าทำงาน ขอให้เป็นแรงงานไทยในพื้นที่ และอยากให้แต่ละโรงงานมีมาตรการกำหนดการจ้างแรงงานที่เป็นคนไทย ร้อยละ 80 ของการจ้าง

จ) กำหนดประเด็นเรื่อง CSR ให้ชัดเจน หากโครงการเกิดขึ้นจริงจะมี CSR กับชุมชนอย่างไรบ้าง อยากให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร

ฉ) เสนอแนะให้โครงการมีมาตรการควบคุมดูแลแรงงานไทย-ต่างชาติ ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายเข้าเมือง พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น

ช) อยากให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับชุมชน

ซ) ควรมีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ป่วยด้านระบบทางเดินหายใจ และอยากให้โครงการช่วยสนับสนุนหรือดูแลด้านสุขภาพของชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ

ฅ) แจ้งข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการให้ประชาชนรับทราบอยู่เสมอ

ญ) อยากรให้โครงการเข้ามาชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกับหมู่ที่ 7 บ้านหนองซ้อ ตำบลหนองบัว เนื่องจากพื้นที่หมู่ที่ 7 จะเป็นพื้นที่แรกที่จะได้รับผลกระทบก่อนเป็นอันดับแรกในอนาคต ไม่ว่าจะผลกระทบทางน้ำ อากาศ หรือเสียง

ฎ) อยากรให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น เช่น TikTok หรือทางวิทยุท้องถิ่น

ฏ) อยากรให้มีการเปิดช่องทางในการติดตาม/ติดต่อ ในการรับข่าวสารอยู่ตลอดเวลา

(5) ด้านสาธารณสุข และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ก) เสนอแนะให้โครงการจัดทำแผนการด้านความปลอดภัยรองรับการขยายตัวของประชาชน

ข) เตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน โดยต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุ กรณีเหตุอัคคีภัย อุบัติเหตุ และเหตุอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม โดยประสานซักซ้อมกับตำรวจ ดับเพลิง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

ค) ควรมีข้อมูล MSDS ที่แสดงถึงความเสี่ยงในพื้นที่ พร้อมตอบโต้เผชิญเหตุ

ง) ขอให้กำหนดแนวทางการจัดการอุบัติเหตุ และการสื่อสารกับโรงพยาบาลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

จ) ควรกำหนดมาตรการการตรวจคัดกรองโรคก่อนเข้าทำงานในกลุ่มแรงงานต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในพื้นที่

6. สรุปผลการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบประเมินหลังการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1) โครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองไผ่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน	ช่องทางการติดต่อ
เจ้าของโครงการ บริษัท เว็นโจว ธุรกิจอุตสาหกรรม กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประสานงานโครงการ คุณดวงฤดี ชื่นจิตนิรันดร์	ที่อยู่ สำนักงานสาขา ตั้งอยู่เลขที่ 230 อาคาร CS TOWER ชั้น 12 บล็อก 0 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-355-6189 มือถือ 08 1092 6121, 02 355 6189 อีเมล wenzhoubusiness1@gmail.com
บริษัทที่ปรึกษา บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด (4Tier) ผู้ประสานงานโครงการ คุณชยภา แสงสวัสดิ์ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) คุณธิดาขวัญ แทนรินนอก (นักวิชาการด้านสังคม)	ที่อยู่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-105-4608, 092-824-5522 โทรสาร 02-105-4609 มือถือ 065-059-1519 (คุณธิดาขวัญ) อีเมล admin@4tier.co.th เว็บไซต์ www.4tier.co.th

