

เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานหลอม และฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องยนต์

บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งอยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค.แลนด์
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง



QR Code คิวอาร์โค้ด
เอกสารสรุปผลการประชุม

จัดทำโดย



Thai
Environmental Technic

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 0 2373 7799 โทรสาร : 0 2373 7979

กรกฎาคม 2568

สารบัญ

	หน้า
1. บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2
1.3 แนวทางการศึกษาและการจัดทำรายงานฯ	3
1.4 พื้นที่ตั้งโครงการ และพื้นที่ศึกษา	4
2. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)	6
2.1 วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)	6
2.2 กลุ่มเป้าหมาย	6
3. สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)	11
3.1 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)	11
3.2 สรุปประเด็นคำถาม การแสดงความคิดเห็นในเวทีประชุม	19
3.3 สรุปผลความคิดเห็นผ่านแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ	36

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)
ต่อการจัดทำรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานหลอมและฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องยนต์
ของบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค.แลนด์ หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมการผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Kawasaki” ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มประกอบกิจกรรมการผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ซึ่งมีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ โดยการหลอมอะลูมิเนียม (กำลังการผลิตติดตั้งของเตาหลอม) ประมาณ 48 ตันต่อวัน มีเครื่องจักรหลักในปัจจุบัน ได้แก่ เตาหลอมอะลูมิเนียม จำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย เตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 1.5 ตันต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง และขนาด 0.5 ตันต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม จำนวน 12 เครื่อง โดยมีความต้องการใช้น้ำอะลูมิเนียมเหลว 32.85 ตันต่อวัน โดยใช้วัตถุดิบหลักในการผลิต คือ อะลูมิเนียมอินกอตและเศษอะลูมิเนียมหมุนเวียนจากการผลิต และมีผลิตภัณฑ์ คือ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย เสื้อสูบเครื่องยนต์ (Cylinder Engine), ฝาครอบ (Cover Plate), ฝาครอบฝาสูบ (Cover Head), ฝาครอบจานไฟ (Cover Generator), ฝาครอบวาล์ว (Cover valve), ฝาครอบคลัช (Cover Clutch), เสื้อห้องเกียร์ (Case Gear), แคร็งเครื่อง (Crank Case) และฝาสูบ (Cylinder Head)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิต และมีความจำเป็นต้องใช้อะลูมิเนียมอินกอตที่มีอัตราส่วนผสมที่แตกต่างจากกันเพื่อผลิตเป็นชิ้นส่วน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งเตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 2 ตันต่อชั่วโมง เพิ่มเติมอีกจำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งเตาหลอมอะลูมิเนียม ขนาด 0.5 ตันต่อชั่วโมง เพิ่มเติมอีกจำนวน 1 เครื่อง ส่งผลให้มีกำลังการหลอมอะลูมิเนียมสูงสุด (กำลังการผลิตติดตั้งของเตาหลอม) เพิ่มขึ้นเป็น 108 ตันต่อวัน และจะติดตั้งเครื่องฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม เพิ่มเติมอีกจำนวน 10 เครื่อง โดยมีความต้องการใช้น้ำอะลูมิเนียมเหลว 59.38 ตันต่อวัน ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือ การดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 ซึ่งกำหนดให้อุตสาหกรรมหลอมโลหะ ซึ่งมีใช้อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดตั้งโครงการ ในชื่อ “โครงการโรงงานหลอมและฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องยนต์” (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ”) เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป

การดำเนินการโครงการในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมและฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ของบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีดังนี้

- 1) เพื่อศึกษาถึงข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะการดำเนินงาน ตลอดจนขนาดและรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ โดยยึดหลักการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ได้ประโยชน์ร่วมกันกับสภาพชุมชนปัจจุบัน และสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน
- 2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน ประกอบด้วย ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปัจจุบันในบริเวณพื้นที่ศึกษา สภาพปัจจุบันด้านสังคม และสุขภาพของประชาชนบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโดยตรงหรือโดยอ้อม
- 3) เพื่อดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ 2 ครั้ง ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ และการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสำรวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และความเห็นต่อโครงการ
- 4) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ อันอาจมีผลต่อทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม ทั้งด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการดำเนินโครงการ
- 5) เพื่อประเมินผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย เพื่อประกอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกรณีนี้เป็นกรดำเนินการในกรณีที่โครงการไม่เข้าข่ายโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพแต่อย่างใด
- 6) เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการ ทั้งช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

7) เพื่อกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการนำมาปฏิบัติว่ามีความเหมาะสมเพียงใด อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ศึกษา

1.3 แนวทางการศึกษาและการจัดทำรายงานฯ

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566
- ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566
- ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ
- แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมีนาคม 2565
- แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2558


1.4 พื้นที่ตั้งโครงการ และพื้นที่ศึกษา

โครงการตั้งอยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค.แลนด์ ตำบลปลวกแดง อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ในการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ มีขอบเขตพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร แสดงดังตารางที่ 1.4-1 และรูปที่ 1.4-1 ครอบคลุมพื้นที่ในเขตการปกครอง ดังนี้

- ตำบลปลวกแดง อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง และเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
- ตำบลมาบยางพร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร
- ตำบลตาสีห์ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาสีห์
- ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
- ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

ตารางที่ 1.4-1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เขตการปกครอง	หมู่บ้าน/ชุมชน
ระยอง	ปลวกแดง	ปลวกแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง	1) หมู่ที่ 4 บ้านวังตาลิน
				2) หมู่ที่ 5 บ้านวังแขยง
				3) หมู่ที่ 6 บ้านทับตอง
			เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง	4) ชุมชนตลาดบน
				5) ชุมชนตลาดล่าง
		มาบยางพร	องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร	6) หมู่ที่ 1 บ้านมาบเดย
				7) หมู่ที่ 2 บ้านเนินสวรรค์
				8) หมู่ที่ 3 บ้านมาบยางพร
				9) หมู่ที่ 6 บ้านมาบยางพรใหม่
		ตาสีห์	องค์การบริหารส่วนตำบลตาสีห์	10) หมู่ที่ 1 บ้านคลองกร้า
ชลบุรี	ศรีราชา	เขาคันทรง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	11) หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์
		บ่อวิน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน	12) หมู่ที่ 7 บ้านหนองก้างปลา
2 จังหวัด	2 อำเภอ	5 ตำบล	6 เขตการปกครอง	12 หมู่บ้าน/ชุมชน



รูปที่ 1.4-1 แผนที่แสดงพื้นที่ตั้งโครงการ

2. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)

2.1 วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)

- 1) เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ให้ประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาได้รับทราบ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อโครงการ
- 2) เพื่อนำเสนอร่างรายงานการศึกษา ร่างมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
- 3) เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นข้อวิตกกังวลต่อโครงการ
- 4) นำข้อเสนอแนะพิจารณาปรับปรุง เพิ่มเติมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และมาตรการที่เกี่ยวข้องให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน

2.2 กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย จำแนกเป็น 7 กลุ่มตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 สิงหาคม 2566) ประกอบด้วย (รายละเอียดคนแสดงดังตารางที่ 2.2-1)

1) ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่

“กลุ่มผู้เสียประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านลบทั้งทางตรงและทางอ้อม

“กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านบวกทั้งทางตรงและทางอ้อม

2) ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่

“เจ้าของโครงการ” ในที่นี้ อาจหมายถึงหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่เป็นผู้ดำเนินโครงการ ซึ่งรวมถึงกรณีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

“ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย”

ทั้งนี้ เจ้าของโครงการและผู้จัดทำรายงานฯ จะต้องดำเนินการร่วมกันในทุกขั้นตอนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3) ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่

“คชก.” ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย โดย สผ. หรือหน่วยงานของรัฐตามที่ กก.วล. มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ทำหน้าที่ตรวจสอบรายงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นเบื้องต้นให้ คชก. พิจารณา

“กก.วล.” ในกรณีโครงการ กิจการหรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการร่วมกับเอกชนที่ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

4) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น

5) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และ นักวิชาการอิสระ

“องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม” ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือองค์กรชุมชนที่สนใจและทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือองค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่

“สถาบันการศึกษา” ในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ภายในพื้นที่ศึกษา หรือบริเวณใกล้เคียง

“นักวิชาการอิสระ” รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักวิชาการต่าง ๆ

6) สื่อมวลชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง ซึ่งมีบทบาทในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ผลกระทบของโครงการและความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7) ประชาชนทั่วไป ที่สนใจและมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม

ตารางที่ 2.2-1 กลุ่มเป้าหมายในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้ได้รับผลกระทบ	ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนโดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตร
1) ผู้ได้รับผลกระทบ รัศมี 0-3 กิโลเมตร	1.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1) หมู่ที่ 4 บ้านวังตาฉิน 1.1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1) หมู่ที่ 2 บ้านเนินสวรรค์ 2) หมู่ที่ 3 บ้านมาบยางพร 1.1.3 สถานประกอบการ 1) บริษัท ไทย อาวฮะฮิ เดนโซ่ จำกัด
2) ผู้ได้รับผลกระทบ รัศมี 3-5 กิโลเมตร	1.2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1) หมู่ที่ 5 บ้านวังแขยง 2) หมู่ที่ 6 บ้านทับตอง 1.2.2 เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1) ชุมชนตลาดบน 2) ชุมชนตลาดล่าง 1.2.3 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1) หมู่ที่ 1 บ้านมาบเตย 2) หมู่ที่ 6 บ้านมาบยางพรใหม่ 1.2.4 องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1) หมู่ที่ 1 บ้านคลองกรำ 1.2.5 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1) หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์ 1.2.6 องค์การบริหารส่วนตำบลปอวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1) หมู่ที่ 7 บ้านหนองก้างปลา
2. ผู้ที่รับผิดชอบการจัดทำ รายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2.1 บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2.2 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
3. ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณา รายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3.1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. หน่วยงานราชการใน ระดับต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	4.1 หน่วยงานส่วนกลาง 1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 4.2 หน่วยงานราชการระดับภูมิภาค 1) สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ 13 (ชลบุรี)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) กลุ่มเป้าหมายในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
4. หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)	4.3 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 1) สำนักงานจังหวัดระยอง 2) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 3) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 5) สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง 6) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง 7) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 8) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 9) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 10) แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง 11) แขวงทางหลวงจังหวัดระยอง
	4.4 หน่วยงานระดับอำเภอ 1) ที่ทำการปกครองอำเภอปลวกแดง 2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง 3) สถานีตำรวจภูธรอำเภอปลวกแดง 4) โรงพยาบาลปลวกแดง 5) ที่ทำการปกครองอำเภอสรีราชา 6) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรีราชา
	4.5 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปลวกแดง
	4.6 หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 1) องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 2) เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง 3) องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร 4) องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ 5) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง 6) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน 7) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคางคาว 8) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบยางพร 9) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ 10) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อวิน 11) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) กลุ่มเป้าหมายในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
4. หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)	4.7 หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1) เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค.แลนด์ 2) โรงพยาบาลปิยะเวทระยอง 3) โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง
5. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และ นักวิชาการอิสระ	5.1 สถานศึกษา 1) โรงเรียนบ้านปลวกแดง 2) โรงเรียนบ้านมาบเตย 3) โรงเรียนอรวิทย์วิทยา 4) โรงเรียนบ้านมาบยางพร 5) โรงเรียนอารีย์พัฒนาศึกษา 6) โรงเรียนบ้านคลองกร่ำ
	5.2 ศาสนสถาน 1) วัดไพรสมณฑ์ 2) วัดศรีพุ่มโพธิ์ 3) วัดมาบยางพร 4) วัดมาบเตย 5) วัดคลองกร่ำ
	5.3 องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 1) อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดระยอง 2) อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดชลบุรี
6. สื่อมวลชน	6.1 สื่อมวลชน 1) Zoom ระยอง
7. ประชาชนทั่วไป	ประชาชนทั่วไปที่สนใจและมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด, 2568

3. สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)

3.1 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมและฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องยนต์ บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ แสดงดังตารางที่ 3.1-1 และการประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น ฯ แสดงดังรูปที่ 3.1-1) มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้นจำนวน 161 คน (รวมเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1-2 ทั้งนี้ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ รวมทั้งได้รับทราบกำหนดการและสถานที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ การส่งหนังสือเชิญประชุมตามกลุ่มเป้าหมาย การติดประกาศประชาสัมพันธ์ (A3) ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของที่ทำการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะ และทางเว็บไซต์ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (www.tet1995.com) และยังจัดทำหุ้สคิวอาร์โค้ดเพื่อความไวโหลดเอกสารสรุปร่างรายงาน ฯ และมาตรการ ฯ และช่องทางที่ให้ประชาชนติดต่อสอบถาม และเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลโครงการได้อย่างสะดวก โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- 1) โทรศัพท์ : 02-2373-7799 ต่อ 3203 หรือ 062-343-7733
- 2) โทรสาร : 0-2373-7979
- 3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : kittipitch.sribuaban@eurofinsasia.com
- 4) แอปพลิเคชัน LINE : เบอร์โทร 062-343-7733

ทั้งนี้ โครงการและบริษัทที่ปรึกษาได้ขออนุญาตผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในการยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงาน

ตารางที่ 3.1-1 กำหนดการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

เวลา	กิจกรรม
08.30 น. - 09.00 น.	ลงทะเบียน รับเอกสาร และรับประทานอาหารว่าง
09.00 น. - 09.15 น.	กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานโดยตัวแทนจาก บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (เจ้าของโครงการ)
09.15 น. - 09.30 น.	ประธานกล่าวเปิดการประชุม
09.30 น. - 11.00 น.	นำเสนอวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม การจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตัวแทนจาก บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม)
11.00 น. - 12.00 น.	ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวลต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
12.00 น. เป็นต้นไป	สรุปปิดการประชุม

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด, 2568



ประกาศรับฟังความคิดเห็น EHA / EIA

โครงการโรงงานหลอมและฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องยนต์
พื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา (4,120 ตร.ม.)
เลขที่ 4/1 ถนนพหลโยธิน 2565 เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 1

โครงการโรงงานหลอมและฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องยนต์
พื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา (4,120 ตร.ม.)
เลขที่ 4/1 ถนนพหลโยธิน 2565 เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2

โครงการโรงงานหลอมและฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องยนต์
พื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา (4,120 ตร.ม.)
เลขที่ 4/1 ถนนพหลโยธิน 2565 เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 3

โครงการโรงงานหลอมและฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องยนต์
พื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา (4,120 ตร.ม.)
เลขที่ 4/1 ถนนพหลโยธิน 2565 เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 4

โครงการโรงงานหลอมและฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องยนต์
พื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา (4,120 ตร.ม.)
เลขที่ 4/1 ถนนพหลโยธิน 2565 เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 5



โครงการโรงงานหลอมและฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องยนต์
พื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา (4,120 ตร.ม.)
เลขที่ 4/1 ถนนพหลโยธิน 2565 เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 6

รูปที่ 3.1-1 (ต่อ) การประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)

ตารางที่ 3.1-2 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย	จำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ได้รับผลกระทบ 1) ผู้ได้รับผลกระทบ รัศมี 0-3 กิโลเมตร	ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนโดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตร	
	1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	11
	1) หมู่ที่ 4 บ้านวังตาผิน	
	ผู้นำชุมชน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	4
	- กรรมการ ประชาชนในพื้นที่	6
	1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	17
	1) หมู่ที่ 2 บ้านเนินสวรรค์	
	ผู้นำชุมชน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	9
	ประชาชนในพื้นที่	
	2) หมู่ที่ 3 บ้านมาบยางพร	
	ผู้นำชุมชน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	5
	ประชาชนในพื้นที่	
	1.3 สถานประกอบการ	2
	1) บริษัท ไทย อาซาฮิ เดนโซ จำกัด	
	- MOR	1
	- Safety	1
รวมผู้ได้รับผลกระทบ รัศมี 0-3 กิโลเมตร		30
2) ผู้ได้รับผลกระทบ รัศมี 3-5 กิโลเมตร	2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	20
	1) หมู่ที่ 5 บ้านวังแขวง	
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- สารวัตรกำนัน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	3
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	4
	2) หมู่ที่ 6 บ้านทับตอง	
	ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	9

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย	จำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม
2) ผู้ได้รับผลกระทบ รัศมี 3-5 กิโลเมตร (ต่อ)	2.2 เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	24
	1) ชุมชนตลาดบน ผู้นำชุมชน	
	- รองประธานชุมชน	1
	- กรรมการชุมชน	5
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	4
	2) ชุมชนตลาดล่าง ผู้นำชุมชน	
	- รองประธานชุมชน	1
	- กรรมการชุมชน	5
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	6
	2.3 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตาพุด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	20
	1) หมู่ที่ 1 บ้านมาบตาพุด ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	- แพทย์ประจำตำบล	1
	ประชาชนในพื้นที่	7
	2) หมู่ที่ 6 บ้านมาบตาพุดใหม่ ผู้นำชุมชน	
	- สมาชิก อบต.	1
	ประชาชนในพื้นที่	9
	2.4 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทร้ง อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี	7
	1) หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์ ผู้นำชุมชน	
	- ผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	5

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย	จำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม
2) ผู้ได้รับผลกระทบ รัศมี 3-5 กิโลเมตร (ต่อ)	2.5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1) หมู่ที่ 7 บ้านหนองก้างปลา ผู้นำชุมชน - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน - รองประธานหมู่บ้าน - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่	10 1 1 2 6
รวมผู้ได้รับผลกระทบ รัศมี 3-5 กิโลเมตร		81
2. ผู้ที่รับผิดชอบการจัดทำ รายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2.1 บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	13
	2.2 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด	10
3. ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณา รายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3.1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.)	-
4. หน่วยงานราชการใน ระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	4.1 หน่วยงานระดับจังหวัด 1) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง - ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม	1 1
	4.2 หน่วยงานระดับอำเภอ 1) ที่ทำการปกครองอำเภอปลวกแดง - ปลัดอำเภอ	6 1
	2) ที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา - ปลัดอำเภอ - เจ้าหน้าที่	1 1
	3) โรงพยาบาลปลวกแดง - นายแพทย์ชำนาญการ - พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1 1
	4) สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง - สารวัตรป้องกันปราบปราม	1
	4.3 หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 1) องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง - พนักงานสาธารณสุขชำนาญการ	4 1
	2) เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง - เจ้าพนักงานสาธารณสุข	1
	3) องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร - นักวิชาการสุขาภิบาล	1

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย	จำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม
4. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	4.3 หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น (ต่อ) 4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองค้างคาว - พยาบาลวิชาชีพ	1
	4.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1) บริษัท จี เค แลนด์ จำกัด - วิศวกรสิ่งแวดล้อม	1
		1
5. องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม/องค์กรพัฒนาเอกชน/องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ/สถานศึกษา/สถาบันศาสนา	5.1 สถานศึกษา 1) โรงเรียนบ้านคลองกรำ - ผู้อำนวยการ	1
	5.2 องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 1) อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ตำบลปลวกแดง - สมาชิก	2
		1
	2) อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ตำบลมาบตาพุด - ประธานกรรมการ	1
6. สื่อมวลชน	6.1 สื่อมวลชน 1) Zoom ระยอง - ADMIN	1
		1
7. ผู้สนใจทั่วไป	7.1 องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1) หมู่ที่ 1 บ้านปลวกแดง ผู้นำชุมชน	8
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	1
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1
	- กรรมการหมู่บ้าน	1
	ประชาชนในพื้นที่	4


ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย	จำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม
7. ผู้สนใจทั่วไป (ต่อ)	7.2 องค์การบริหารส่วนตำบลสาธิฮี อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	3
	2) หมู่ที่ 2 บ้านเขาชะม้ง	
	ผู้นำชุมชน	
	- กำนัน	1
	- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	2
	รวมทั้งหมด	161

ที่มา : อ้างอิงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากใบลงทะเบียนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อการจัดทำรายงานและมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมและฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องยนต์
ของบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอปลวกแดง
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง, บริษัท เทคนิกสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด, 2568

3.2 สรุปประเด็นคำถาม การแสดงความคิดเห็นในเวทีประชุม

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) เหตุผลความจำเป็นและขั้นตอนการศึกษาและ
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม และ 2) ข้อมูลร่างรายงานและ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส เมื่อนำเสนอข้อมูลแล้วเสร็จ จึงเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการโดยผ่านการซักถามในเวที และการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ภาพบรรยากาศการประชุม แสดงดังรูปที่ 3.2-1 และสามารถสรุปประเด็นความ
คิดเห็น พร้อมคำชี้แจงได้ดังตารางที่ 3.2-1)



ตารางที่ 3.2-1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ครั้งที่ 2) และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

รายละเอียด	ผู้แสดงความคิดเห็น				ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล	คำชี้แจง	มาตรการที่เกี่ยวข้อง
	ชุมชน รัศมี (กม.) 0-3	ชุมชน รัศมี (กม.) 3-5	ประชาชน ทั่วไป	หน่วยงาน			
1. คุณภาพอากาศ							
ผู้อำนวยความสะดวกสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง					มาตรการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการ ถ้าหากมีค่าที่ค่าเกินมาตรฐาน หรือเกินค่ามาตรฐาน โครงการจะมีวิธีการดำเนินการแก้ไขอย่างไรเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษา ที่ปรึกษาปรับปรุงมาตรฐานการ หากมีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายนจากปล่อยของโครงการมีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานจะกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศหรือตรวจสอบกิจกรรมการผลิตซึ่งอาจจะต้องหยุดกิจกรรมการผลิตจนกว่าจะทำการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย	ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ กรณีที่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุด ชัดข้อง หรือมีการระบายมลสารเกินกว่าค่าที่กำหนด จะต้องทำการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขโดยทันที และต้องหยุดกิจกรรมการผลิตจนกว่าจะทำการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย จึงดำเนินการผลิตต่อ ทั้งนี้จะต้องบันทึกสาเหตุการตรวจสอบและแก้ไขไว้ทุกครั้ง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังตาหิน ตำบลปลวกแดง	✓				กังวลเรื่องกลิ่นจากโครงการ อยากให้โครงการมีการควบคุมและป้องกันกลิ่นให้ดีขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากปัจจุบันมีโรงงานพื้นที่ 4 และหมู่ที่ 5 ซึ่งได้รับกลิ่นเหม็นรบกวนจากโรงงานดังกล่าว	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษา จากการผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากโครงการพบว่า ค่าคุณภาพอากาศฝุ่นละอองก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ความเข้มข้นสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณภายในพื้นที่โครงการซึ่งไม่เกินมาตรฐานกำหนด อย่างไรก็ตาม โครงการมีการป้องกันด้วยการมีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีการควบคุมดูแลตลอดเวลาทำงานเพื่อไม่ให้รับกลิ่นพื้นที่โดยรอบที่ติดกับโครงการที่เป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม	จัดทำแผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) ซึ่งกำหนดระยะเวลาการซ่อมบำรุงตามชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร เพื่อให้ระบบรวบรวมและระบายอากาศ ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้อยที่สุด ผลกระทบน้อยที่สุด การตรวจสอบการทำงานของระบบพัฒนาและทดสอบการทางอากาศ ตรวจประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ครั้งที่ 2) และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

ผู้แสดงความคิดเห็น					ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล	คำชี้แจง	มาตรการที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด	ชุมชน		ประชาชนทั่วไป/สื่อ	หน่วยงาน			
	ร้อยละ (กม.)	จำนวน					
	0-3	3-5					
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)							
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาคันทรง		✓			- โครงการมีแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือไม่ อย่างไร	รวมทั้งจะศึกษาการป้องกันผลกระทบด้านกลิ่นจากกระบวนการผลิตไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน	เช่น ตรวจสอบแรงลมดูด และตรวจสอบความดันของระบบดูดฝุ่น การทำความสะอาดระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ การตรวจสอบระบบสายพานและมอเตอร์ต่างๆ
						Section Head of Safety Section บริษัท ศวชท จำกัด มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัทฯ มีนโยบายในการลดการใช้พลังงานให้เหลือเพียง การใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ จะมีการศึกษากระบวนการผลิตที่ลดปริมาณคาร์บอนต่ำในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂) ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้วัสดุที่ยั่งยืน และการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบรรเทาภาวะโลกร้อน รวมถึงศึกษาการประเมินคาร์บอนเครดิตจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ	

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) และจากแบบสอบถามเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

ผู้แสดงความคิดเห็น					ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล	คำชี้แจง	มาตรการที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด	ชุมชน		ประชาชนทั่วไป/สื่อ	หน่วยงาน			
	วัดมี (กม.)	3-5					
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)							
นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลลวกแดง				✓	- มีข้อเสนอแนะการป้องกันและเฝ้าระวังฝุ่นละอองมีเนียบกับพนักงานที่ทำงานบริเวณใกล้กับเตาหลอม หากมีการสัมผัสฝุ่นละอองมีเนียบ ให้สังเกตอาการผิดปกติต่างๆ เช่น อาการไอ การระคายเคืองตา เป็นต้น และให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำ	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษา - โครงการมีจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมีจำนวนเพียงพอ รวมทั้งการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ - กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง และจัดทำสรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงานทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่เกิดการตรวจสุขภาพพนักงาน พบว่า มีความผิดปกติจากการทำงาน ต้องระบุสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพนักงาน และแนวทางป้องกันและแก้ไขในอนาคต	- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมีจำนวนเพียงพอ รวมทั้งการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ - กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง และจัดทำสรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงานทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่เกิดการตรวจสุขภาพพนักงาน พบว่า มีความผิดปกติจากการทำงาน ต้องระบุสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพนักงาน และแนวทางป้องกันและแก้ไขในอนาคต
รองประธานชุมชน ชุมชนตลาดบน ตำบลลวกแดง		✓			- ด้านละพิษทางอากาศขอให้มีการจัดการที่ดี เป็นห่วงเรื่องโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของประชาชน	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษา - โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่เพียงพอ เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศจากปล่องให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระยะห่างปล่องและในพื้นที่ทำงานเป็นประจำต่อเนื่องตามที่กฎหมายกำหนด	- ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากระบบของโครงการ ให้เป็นไปตามค่าการออกแบบ

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ครั้งที่ 2) และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

ผู้แสดงความเห็น						คำชี้แจง	มาตรการที่เกี่ยวข้อง	
รายละเอียด	ชุมชน		ประชาชนทั่วไป/สื่อ	หน่วยงาน				
	วิสัย (กม.)	0-3						3-5
2. ด้านเสียง								
ไม่ระบุชื่อ (แบบแสดงความเห็นเพิ่มเติม)						✓		
- เครื่องจักรของโครงการมีเสียงดังเท่าใด ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่						ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษา	- ควบคุมการดำเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อมิให้ระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วของโครงการมีค่าสูงเกินกว่า 70 เดซิเบลเอ หากพบว่าระดับเสียงมีค่าสูงเกินกว่าที่กำหนด จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที	
- เครื่องจักรหลักในการผลิต มีระดับเสียงสูงสุด 85 เดซิเบลเอ ผลตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงานปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและบางบริเวณมีค่าสูงกว่ามาตรฐาน ซึ่งโครงการได้มีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ในการป้องกันผลกระทบด้านเสียง สำหรับผลการประเมินระดับเสียงจากโครงการพบว่า ระดับเสียงจากพื้นที่โครงการไปยังบริเวณริมรั้วโครงการ และระดับเสียงที่ลดทอนไปยังชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ								

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ครั้งที่ 2) และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

ผู้แสดงความเห็น					คำชี้แจง	มาตรการที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด	ชุมชน		ประชาชนทั่วไป/สื่อ	หน่วยงาน		
	รหัส (กม.)	ระยะ				
	0-3	3-5				
2. ด้านเสียง (ต่อ)						
แพทย์ประจำตำบลมาบตาพุด หมู่ที่ 1 บ้านมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด	✓				ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษา - โครงการมีการกำหนดในมาตรการตรวจวัดระดับเสียงที่ตัวพนักงานหรือไม่	ระดับเสียง - จัดทำ Noise Contour Map เพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ อย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงเริ่มเปิดดำเนินการ และ/หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องจักรที่สำคัญ และให้มีการพบทุกคน 3 ปี เพื่อนำผลการศึกษามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านเสียงในโรงงานต่อไป - จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Noise Contour Map) เมื่อระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง มีค่าสูงเกินกว่า 85 เดซิเบลเอขึ้นไป ตามกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ครั้งที่ 2) และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

ผู้แสดงความความคิดเห็น						คำชี้แจง	มาตรการที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด	ชุมชน		ประชาชนทั่วไป/สื่อ	หน่วยงาน	ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล		
	วัดปี (กม.)	0-3					
2. ด้านเสียง (ต่อ)							
- ตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน ได้แก่ ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ในสถานที่ทำงาน โดยทำการตรวจวัดบริเวณที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง ตรวจวัดระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด เวลาการทำงานในแต่ละวัน (TWA) - ตรวจสอบสุขภาพของพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง เช่น ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ของพนักงานใหม่ก่อนเริ่มเข้าทำงาน และตรวจประจำปี ปีละ 1 ครั้ง							

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ครั้งที่ 2) และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

ผู้แสดงความความคิดเห็น					ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล	คำชี้แจง	มาตรการที่เกี่ยวข้อง	
รายละเอียด	ชุมชน	ประชาชนทั่วไป/สื่อ	หน่วยงาน					
	รหัส (กม.)	0-3	3-5					
3. การคมนาคมขนส่ง								
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังตาผิน ตำบลปลวกแดง	✓				- เป็นห่วงถึงสภาพการจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ของถนนเส้นทางหลวงชนบท ที่ผ่านหมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง ที่ปัจจุบันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง อยากให้บริษัทฯ พิจารณาลงทุนเป็นไปในการปรับปรุงเวลาการเข้าและออกกะของพนักงาน หรือหารีโอกับโรงงานอื่นๆ ในการปรับเวลาเพื่อลดการเดินทางการของพนักงานในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนไม่ให้ตรงกัน เพื่อที่จะช่วยลดปริมาณจราจรและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเร่งรีบ	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษา - ที่ปรึกษาได้รับพิจารณาข้อเสนอเพื่อนำเสนอถึงความเป็นไปได้กับผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมาตรการที่เป็นไปได้ที่จะช่วยลดผลกระทบจากปริมาณจราจรจากการเดินทางของพนักงานของโครงการ เช่น มาตรการส่งเสริมให้พนักงานเดินทางด้วยรถรับ-ส่งแถมการให้ยานพาหนะส่วนตัวบุคคล หรือการปรับเวลาการขนส่งของรถบรรทุกที่จะเข้ามายังโครงการในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนในตอนเช้า เป็นต้น	- จำกัดความเร็วรถยนต์ขณะวิ่งผ่านชุมชนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - กำหนดและกำกับดูแลให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด - หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุ ดิน สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และของเสียในช่วงที่มีการจราจรคับคั่งหรือช่วงเวลาที่เร่งด่วนของชุมชนในช่วงเช้า	

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ครั้งที่ 2) และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

ผู้แสดงความคิดเห็น					ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล	คำชี้แจง	มาตรการที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด	ชุมชน	ประชาชนทั่วไป/สื่อ	หน่วยงาน				
4. ขongเสีย							
ไม่ระบุชื่อ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม)		✓			- ขยะอันตรายจากโครงการมีปริมาณ 5 กก. ต่อวัน ซึ่งมีปริมาณน้อยไม่สอดคล้องกับปริมาณกำลังการผลิตของโครงการที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ มีวิธีการคัดแยกขยะอันตรายที่นำไปกำจัดอย่างไร	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษา - ขยะอันตรายปริมาณ 5 กก. ต่อวัน เป็นขยะมูลฝอยทั่วไปจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ หมักพิมพ์ เป็นต้น เป็นของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์สำนักงาน มีการคัดแยกกรองส่งไปกำจัด สำหรับกากของเสียอันตรายจากกระบวนการผลิต ได้แก่ ตะกรัน อะลูมิเนียม น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว ภาชนะปนเปื้อน น้ำมัน และตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีปริมาณรวม 1.805 ตันต่อวัน ทำการจัดเก็บไว้ในพื้นที่เก็บของเสีย ก่อนส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัด	- จัดให้มีอาคารจัดเก็บของเสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ * แยกพื้นที่จัดเก็บขยะทั่วไปและของเสียอันตราย * ขยะแต่ละชนิดต้องมีทางเดินเข้าถึงได้ เพื่อการเคลื่อนย้ายสะดวก * มีผนังกันขยะแต่ละชนิด/ประเภท ไม่ให้ปะปนกัน * ติดป้ายชื่อแสดงชนิด/ประเภทของขยะ-กากของเสีย * จัดให้มีภาชนะที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขยะแต่ละชนิด/ประเภท - การจัดเก็บการขนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายและไม่อันตราย รวมทั้งการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมตามที่กฎหมายกำหนด

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ครั้งที่ 2) และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

ผู้แสดงความคิดเห็น					ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล	คำชี้แจง	มาตรการที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด	ชุมชน		ประชาชนทั่วไป/สื่อ	หน่วยงาน			
	รหัส (กม.)	พื้นที่					
0-3	3-5						
4. ของเสีย (ต่อ)							
ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกสิ่งแวดล้อม บริษัท จี.เค.แลนด์ จำกัด (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม)				✓	- ขอให้ระวัง Output จากการผลิต (กากอุตสาหกรรม) เช่น กลิ่น การปนเปื้อนไปสู่ของเสียอื่นๆ	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษา - โครงการมีการรวบรวมและจัดเก็บกากของเสียแยกแต่ละชนิดไว้ในพื้นที่เก็บของเสียที่มีหลังคาปกคลุม เพื่อป้องกันน้ำฝนปนเปื้อน	- จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บของเสียที่มีหลังคาปิดคลุม เพื่อป้องกันการชะล้างสารอันตรายโดยน้ำฝนลงสู่ระบบระบายน้ำและพื้นที่โดยรอบ และจัดแบ่งประเภทของเสียอย่างชัดเจน โดยจะต้องไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนของของเสียอันตรายไปสู่ของเสียประเภทอื่นๆ
5. น้ำเสีย							
รองประธานชุมชน ชุมชนตลาดบน ตำบลปลวกแดง (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม)	✓				- ขอให้บริหารจัดการด้านการบำบัดน้ำเสีย อย่างเป็นระบบและมีความปลอดภัย กับผู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด เพราะในชุมชนปลวกแดงมีการใช้น้ำโคลงมาทำเป็นน้ำประปาเพื่อการบริโภค	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษา - โครงการระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีขนาดเพียงพอ และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนระบายไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางของเขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค. แลนด์	- จัดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอในการรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ เพื่อควบคุมให้ คุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจาก โรงงานมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค. แลนด์ กำหนด ก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางของเขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค. แลนด์
ไม่ระบุชื่อ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม)		✓			- เป็นห่วงเรื่องน้ำที่จะไหลลงสู่แหล่งน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก็บน้ำหนองปลาไหล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำใช้ใน อำเภอปลวกแดง และอำเภอบ้านค่าย		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ครั้งที่ 2) และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

ผู้แสดงความคิดเห็น					คำชี้แจง	มาตรการที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด		ชุมชน รัศมี (กม.)	ประชาชน ทั่วไป/สื่อ	หน่วยงาน		
		0-3	3-5			
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย						
ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกสิ่งแวดล้อม บริษัท จี.เค. แลนด์ จำกัด (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม)				✓	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษา - โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ เช่น ชุดป้องกันความร้อน ถุงมือป้องกันความร้อน รองเท้านิรภัย หน้ากากครอบเต็มใบหน้า เพื่อป้องกันผลกระทบจากการได้รับสัมผัสด้วยความร้อนโดยตรง พร้อมจัดเตรียมน้ำดื่มเย็น และพัดลมระบายความร้อนบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการสะสมของความร้อนอย่างเหมาะสม	- การป้องกันความร้อนต่อพนักงานให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ เช่น ชุดป้องกันความร้อน ถุงมือป้องกันความร้อน รองเท้านิรภัย หน้ากากครอบเต็มใบหน้า เพื่อป้องกันผลกระทบจากการได้รับสัมผัสด้วยความร้อนโดยตรง พร้อมจัดเตรียมน้ำดื่มเย็น และพัดลมระบายความร้อนบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการสะสมของความร้อนอย่างเหมาะสม
7. ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน						
ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง				✓	ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษา - ที่ปรึกษารับพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดของมาตรการทำให้ความรู้นด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และการกำหนดความถี่ในการประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แต่หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมซึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของทางคณะกรรมการฯ	- จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง - ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แต่หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการฯ
ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง				✓	เสนอแนะในเรื่อมาตรการฯ - คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ หัวข้ออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะบริหารจัดการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน ขอเพิ่มเติมประชาชนและให้มีการดำเนินกรอย่างต่อเนื่อง และความถี่ในการประชุม การกำหนดความถี่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมหรือมากกว่า 2 ครั้ง หากมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้สามารถลดข้อขัดแย้งและข้อร้องเรียนได้	- เสนอแนะในเรื่อมาตรการฯ - คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ หัวข้ออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะบริหารจัดการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน ขอเพิ่มเติมประชาชนและให้มีการดำเนินกรอย่างต่อเนื่อง และความถี่ในการประชุม การกำหนดความถี่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมหรือมากกว่า 2 ครั้ง หากมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้สามารถลดข้อขัดแย้งและข้อร้องเรียนได้

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ครั้งที่ 2) และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

ผู้แสดงความคิดเห็น					ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล	คำชี้แจง	มาตรการที่เกี่ยวข้อง	
รายละเอียด	ชุมชน		ประชาชนทั่วไป/สื่อ	หน่วยงาน				
	รัศมี (กม.)	0-3						3-5
7. ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)								
ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง					✓	- ในแผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ของทางในการร้องเรียน มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอยากให้ระบุเป็นต้นบุคคลชื่อ และเบอร์ติดต่อของผู้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมกับพิจารณาใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย เพื่อที่จะสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษา - ที่ปรึกษาได้รับพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดของมาตรการ ในแผนผังขั้นตอนการร้องเรียน ในการกำหนดชื่อและเบอร์ติดต่อช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน สำหรับการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเพิ่มเติมในการรับเรื่องร้องเรียน มีเสนอแนะกับทางโครงการภายหลังจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แล้วอาจจะมีการตั้งกลุ่มไลน์ของคณะกรรมการฯ ในการติดต่อสื่อสารรับและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน หรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ครั้งที่ 2) และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

ผู้แสดงความคิดเห็น					คำชี้แจง	มาตรการที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด	ชุมชน		ประชาชนทั่วไป/สื่อ	หน่วยงาน		
	รหัส (กม.)	0-3	3-5			
7. ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)						
ไม่ระบุชื่อ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม)			✓	- อยากรู้ให้เพิ่มเติมกิจกรรม CSR ในการสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน เช่น การช่วยเหลือคนยากไร้ การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับ รพ.สต. ต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เป็นต้น	Section Head of Safety Section บริษัท คิววาซิก มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด - ปัจจุบันบริษัท คิววาซิก มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีกิจกรรมการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ เช่น บริจาคเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแดงซึ่งในการจัดทำโครงการครั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีแผนการในการดำเนินงานกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในหลายด้าน เช่น สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์หรือเงินช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุการณ์โรคระบาด หรือภัยพิบัติ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสถานพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อเสนอต่างๆ ในการขอสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทางบริษัทฯ จะรับพิจารณาและนำเสนอให้กับผู้บริหารตามกรอบของงบประมาณและความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ การสนับสนุนกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีการหมุนเวียนกันไปในแต่ละพื้นที่โดยรอบโครงการ	- จัดทำแผนงานรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยในแผนงานกำหนดให้มีการระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการให้ครอบคลุมชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 0-3 และ 3-5 กิโลเมตร ทำการประเมินผลการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี เพื่อสะท้อนการยอมรับต่อโครงการ และประเมินประสิทธิภาพของแผนงานชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ โดยนำผลสำรวจความคิดเห็นของชุมชน ผู้นำชุมชน และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการดำเนินงานเป็นประจำทุกปีในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาเป็นข้อมูลร่วมในการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ครั้งที่ 2) และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

ผู้แสดงความความคิดเห็น					คำชี้แจง	มาตรการที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด	ชุมชน		ประชาชนทั่วไป/สื่อ	ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล		
	รหัส (กม.)	หน่วยงาน				
7. ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)						
ไม่ระบุชื่อ (แบบแสดงความความคิดเห็นเพิ่มเติม)		✓		- อยากให้ช่วยเหลือแรงงานในชุมชน ใกล้เคียงโรงงาน ให้บริษัทฯ รับเข้าทำงานก่อนแรงงานต่างถิ่น เพื่อป้องกันปัญหาจากแรงงานต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษา - โครงการมีการกำหนดมาตรการในการพิจารณาว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นเข้าทำงาน เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีงานทำและเพื่อทัศนคติที่ดีต่อโครงการ	- พิจารณาว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นที่มีความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัท เข้าทำงานเป็นลำดับแรก เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีงานทำและเพื่อทัศนคติที่ดีต่อโครงการ
ปลัดอำเภอสัตหีบ		✓		- หากมีข้อร้องเรียนจากกลุ่มต่างๆ ที่มาจากกระบวนการผลิตของทางโครงการ ให้ทางโครงการมีวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบ	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษา - โครงการมีการกำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ให้มีแผนผังขั้นตอนการร้องเรียน และกำหนดให้มีการแก้ไขปัญหาร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดไว้	- กรณีพบว่าปัญหาที่ร้องเรียนมีสาเหตุมาจากภาคการดำเนินงานของโครงการโดยตรง บริษัท คาวซึกิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขและระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วและแจ้งชุมชนให้รับทราบ พร้อมทั้งจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในการติดตามตรวจสอบตามแนวทางการแก้ไข

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ครั้งที่ 2) และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

ผู้แสดงความคิดเห็น					ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล	คำชี้แจง	มาตรการที่เกี่ยวข้อง	
รายละเอียด	ชุมชน		ประชาชนทั่วไป/สื่อ	หน่วยงาน				
	วิสัย (กม.)	0-3						3-5
7. ชุมชนสัมพันธ์และการรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)								
ปลัดอำเภอศรีราชา					✓	- ออกให้บริษัทฯ ช่วยดูแลเรื่อง CSR ในพื้นที่ ตำบลบ่อวิน และตำบลเขา คันทรง	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษา - โครงการมีแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งดำเนินการครอบคลุมชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 0-3 และ 3-5 กิโลเมตร ทั้งนี้ จะนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านทางคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมา ต่อไป	- จัดทำแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยในแผนงานกำหนดให้มีการระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะดำเนินการ ให้ครอบคลุมชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 0-3 และ 3-5 กิโลเมตร ทำการประเมินผลการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี เพื่อสะท้อนการยอมรับต่อโครงการ และประเมินประสิทธิภาพของแผนงานชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ โดยนำผลสำรวจความคิดเห็นของชุมชน ผู้นำชุมชน และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการดำเนินงานเป็นประจำทุกปีในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมา เป็นข้อมูลร่วมในการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงาน


ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ครั้งที่ 2) และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจง

ผู้แสดงความเห็น					ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวล	คำชี้แจง	มาตรการที่เกี่ยวข้อง				
รายละเอียด	ชุมชน รัศมี (กม.)	ประชาชน ทั่วไป/สื่อ	หน่วยงาน								
								0-3	3-5		
7. ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)											
ประธานหมู่บ้าน หมู่บ้านล้านนา ตำบลมาบยางพร (แบบแสดงความเห็นเพิ่มเติม)		✓		- ในอนาคตข้างหน้า หลังจากมีการ คัดเลือกคณะกรรมการแล้ว จะเปิด โอกาสให้ทางคณะกรรมการได้เข้า เยี่ยมชมโรงงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ใกล้เคียงโรงงานที่อาจได้รับผลกระทบ หรือไม่	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษา - โครงการมีการกำหนดไว้ในมาตรการในการ ให้ความร่วมมือเมื่อได้รับการติดต่อขอ เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ โครงการ	- จัดการประชุมสัมพันธ์ โดยจัดให้มีการพบปะ และสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ โดยรอบที่ตั้งของโครงการ เช่น กิจกรรมเชิญ ผู้นำชุมชนเยี่ยมชมการดำเนินงานของ โครงการ โดยนำเสนอความก้าวหน้าของ โครงการ ดำเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์ ผลการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม - ให้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน หรือชุมชน เมื่อได้รับการติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ					


3.3 สรุปผลความคิดเห็นผ่านแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ฯ โครงการโรงงานหลอมและฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องยนต์ บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 นอกจากการแสดงความคิดเห็นในเวทีประชุมแล้วผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ผ่านแบบประเมินหลังการประชุม โดยมีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 123 คน คิดเป็นร้อยละ 89.1 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 138 คน (ไม่รวมบริษัทที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการ)

จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 60.2 และร้อยละ 39.8 ตามลำดับ) โดยมีช่วงอายุ 50-59 ปีมากที่สุด ร้อยละ 34.1 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 24.4 และช่วงอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 18.7 ตามลำดับ ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 27.6 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 25.2 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. ร้อยละ 21.1 ตามลำดับ โดยผู้ตอบแบบประเมินเป็นประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ร้อยละ 55.3 รองลงมาคือ ผู้นำชุมชน ร้อยละ 30.9 และหน่วยงานราชการ ร้อยละ 9.8 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.3-1



สำหรับการรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ ผู้ตอบแบบประเมินระบุว่า เคยรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ร้อยละ 78.9 โดยรับทราบจากผู้นำชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของโครงการ ร้อยละ 13.1 และเพื่อนบ้าน/ญาติพี่น้อง ร้อยละ 10.3 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.3-2




สำหรับประเด็นความคิดเห็น ฯ ต่อการจัดทำรายงาน ฯ และมาตรการ ฯ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการดำเนินโครงการในครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ (มากกว่า ร้อยละ 90.0) เห็นว่ามีความครบถ้วนแล้ว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.3-1

ตารางที่ 3.3-1 ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ


มาตรการ	ความคิดเห็น	
	ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน
1) คุณภาพอากาศ เช่น ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่องของโครงการ ไม่เกินกว่ามาตรฐานกำหนด และจัดทำแผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) ซึ่งกำหนดระยะเวลาการซ่อมบำรุงตามชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร เพื่อให้ระบบรวบรวมและระบายอากาศระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา	111 (90.2)	12 (9.8)
2) ระดับเสียง เช่น ควบคุมการดำเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อมิให้ระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วของโครงการมีค่าสูงเกินกว่า 70 เดซิเบลเอ หากพบว่าระดับเสียงมีค่าสูงเกินกว่าที่กำหนด จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที	116 (94.3)	7 (5.7)
3) คุณภาพน้ำ เช่น ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ เพื่อควบคุมให้คุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค. แลนด์ กำหนด	112 (91.1)	11 (8.9)
4) การคมนาคมขนส่งและการจราจร เช่น ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกให้บรรทุกขนส่งตามกฎหมายกำหนดและต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นของวัสดุเพื่อป้องกันความเสียหายของผิวจราจร	113 (91.9)	10 (8.1)
5) การระบายน้ำ เช่น ระบายน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการไปยังบ่อหน่วงน้ำฝนส่วนกลางของเขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค. แลนด์	113 (91.9)	10 (8.1)
6) การจัดการกากของเสีย เช่น ของเสียจากกิจกรรมการผลิต จะต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	115 (93.5)	8 (6.5)
7) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมีจำนวนเพียงพอ รวมทั้งการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	115 (93.5)	8 (6.5)
8) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม เช่น สนับสนุนแรงงานในท้องถิ่นเข้าทำงานตามความรู้ความสามารถที่โรงงานเปิดรับสมัครเป็นอันดับแรก	113 (91.9)	10 (8.1)
9) สาธารณสุขและสุขภาพ เช่น กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง และจัดทำสรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงานทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	116 (94.3)	7 (5.7)
10) พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน เช่น จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 889 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.09 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	118 (95.9)	5 (4.1)

รวบรวมโดย : บริษัท เทคนิคลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด, 2568

สำหรับประเด็นผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.4) คาดว่า ไม่มีผลกระทบใด ๆ รองลงมาคือ มีผลประโยชน์ ร้อยละ 14.6 และมีทั้งผลประโยชน์และด้านผลกระทบ ร้อยละ 13.0 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.3-3 ซึ่งผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนมากที่สุด รองลงมาคือ เกิดการกระจายรายได้กลับสู่ชุมชนผ่านทางระบบภาษีบำรุงท้องถิ่น และชุมชนได้รับการสนับสนุนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามลำดับ สำหรับผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนมากที่สุด รองลงมาคือ ปัญหาด้านสังคม เช่น ยาเสพติด แรงงานต่างถิ่น/ข้ามชาติ และเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น ตามลำดับ



ด้านความวิตกกังวลต่อการดำเนินงานของโครงการ พบว่า การเข้าร่วมประชุม ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความเข้าใจในข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากความวิตกกังวลของผู้เข้าร่วมประชุมเปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมประชุม พบว่าก่อนการเข้าร่วมประชุม ผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 52.8 ระบุว่า มีความวิตกกังวล ผู้ที่มีความกังวลในระดับปานกลางมีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 31.7) และภายหลังการเข้าร่วมประชุม สัดส่วนของผู้ที่วิตกกังวลและระดับความวิตกกังวลลดลงอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้ที่ระบุว่ามีความวิตกกังวลมีสัดส่วนลดลงเหลือ ร้อยละ 43.9 และผู้ที่ระบุว่าความวิตกกังวลอยู่ในระดับน้อยมีสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 30.1) รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.3-4 โดยวิตกกังวลในประเด็นการปล่อยน้ำเสียของโครงการจากระบบบำบัดน้ำและสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนรอบโรงงาน เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ พบว่า เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 92.7) มีความเชื่อมั่นต่อโครงการ เนื่องจากเป็นโรงงานที่น่าเชื่อถือ มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และมีมาตรการที่ครอบคลุมแล้ว และมีเพียงร้อยละ 7.3 ที่ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้



ความคิดเห็นต่อการจัดประชุม

ในภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมากกว่าร้อยละ 55.0 เห็นว่าการจัดประชุมในครั้งนี้นี้มีความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก ทั้งด้านเนื้อหาการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่นำเสนอ ความเหมาะสมของเนื้อหาในเอกสารประกอบการประชุม และการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แสดงดังตารางที่ 3.3-2

ตารางที่ 3.3-2 ความคิดเห็นต่อการจัดประชุม

รายการประเมิน	ระดับความเหมาะสม		
	มาก (ร้อยละ)	ปานกลาง (ร้อยละ)	น้อย (ร้อยละ)
1) ข้อมูลที่วิทยากรนำเสนอมีความครบถ้วน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม	79 (64.2)	43 (35.0)	1 (0.8)
2) ข้อมูลโครงการที่นำเสนอในวันนี้มีความครบถ้วนครอบคลุมและชัดเจน	75 (61.0)	47 (38.2)	1 (0.8)
3) การชี้แจงและตอบข้อซักถามของวิทยากรมีความชัดเจน	79 (64.2)	43 (35.0)	1 (0.8)
4) ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่นำเสนอ	68 (55.3)	52 (42.3)	3 (2.4)
5) ความเหมาะสมของเนื้อหาในเอกสารประกอบการประชุม	81 (65.9)	41 (33.3)	1 (0.8)
6) ความเหมาะสมของระบบการจัดประชุม	80 (65.0)	42 (34.0)	1 (0.8)
7) ความเหมาะสมของการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น	88 (71.6)	32 (26.0)	3 (2.4)

ที่มา : บริษัท เทคนิคลิ่งแวลล์ไทย จำกัด, 2568

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบประเมินได้ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินโครงการ ดังนี้

ด้านรายละเอียดโครงการ

- 1) ขอให้บริษัทดำเนินการตามที่กฎหมายให้ครบถ้วนและครอบคลุม
- 2) การจัดการระบบความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกของโรงงานให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคต

ด้านสิ่งแวดล้อม

- 1) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- 2) ให้มีการตรวจสอบเรื่องน้ำเสียและสภาพอากาศเป็นประจำ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน
- 3) ให้โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลการตรวจสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี ให้ประชาชนได้รับทราบ

ด้านสังคม

- 1) ให้มีการจัดให้คณะกรรมการได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน	ที่อยู่	โทรศัพท์/โทรสาร	อีเมล
เจ้าของโครงการ : บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด			
คุณธีรยุทธ์ ดียิน คุณศุภฤกษ์ นิ่มนวล คุณไกรสร ประทุมวงษ์	119/10 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง	โทรศัพท์ : 038-955-040-58 ต่อ 1131	Theerayuth@kmc-tha.com Supalerks@kmc-tha.com Kraisom_p@kmc-tha.com
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัท เทคนิคล้างสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด			
คุณภคพล มหาวงค์ (นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม) คุณกิตติพิชญ์ ศรีบัวบาน (นักวิชาการด้านสังคม)	เลขที่ 1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร	โทรศัพท์ : 02 373 7799 ต่อ 3201 โทรสาร : 02 373 7979	Pakapon.Mahawong@eurofinsasia.com Kittipitch.Sribuaban@eurofinsasia.com

