

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2



(การจัดทำรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย และตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 “โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งหมด 773 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานฯ หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานระดับอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานบริการด้านสาธารณสุข สถานประกอบการ องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป โดยมี ดร.ปิยะ พิตุตะชะ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง) เป็นประธานในพิธีเปิดการรับฟังความคิดเห็นฯ นายรัชพล กังน้อย (ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการนิคมอุตสาหกรรม) เป็นผู้กล่าวรายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ และนายกฤษฎาธร ทรัพย์อุไรรัตน์ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม (บริษัทที่ปรึกษาฯ) เป็นผู้นำเสนอรายงานและมาตรการฯ




ทั้งนี้ ในช่วงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ มีตัวแทนโครงการ คือ นายรัชพล กังน้อย (ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการนิคมอุตสาหกรรม) นายสิทธิศักดิ์ แจ้งสุทิมล (ผู้จัดการโครงการอาวุโส ฝ่ายพัฒนานิคมอุตสาหกรรม) และตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาฯ คือ นายกฤษฎาธร ทรัพย์อุไรรัตน์ (ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม) ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและข้อห่วงกังวลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ จะได้มีการนำข้อคิดเห็นข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงขอบเขตในการประเมินผลกระทบให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ความต้องการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ



การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ



**สรุปประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30-12.00 น.)**

ประเด็นคำถาม/ข้อสงสัย/ข้อกังวล	ผู้ตอบ	แนวทางการแก้ไข/การตอบ
2. การจัดการสิ่งแวดล้อม (ต่อ)		
(แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม -ผู้ย้ายอาคารโรงเรียน นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 13-)	เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ตั้งแต่แต่ระยะก่อสร้างจนถึงระยะ ดำเนินการ	วิธีการจัดการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ที่กำหนดไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือ กิจกรรมแล้ว พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการต้องแจ้งรายละเอียด ของโรงงาน กระบวนการผลิต วัตถุดิบ และสารเคมีที่ใช้ แหล่งกำเนิดมลพิษและกากของเสียจากการประกอบกิจการ (น้ำ อากาศ เสียง และอื่น ๆ) ระบบควบคุมมลพิษ ตามคำขอ ใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/1) ให้กับโครงการ และจะต้องสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ พร้อมทั้งส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับ กนอ. และโครงการ
- โครงการมีมาตรการในการควบคุมการปล่อยมลพิษทาง สิ่งแวดล้อมของโรงงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โครงการ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่เกษตรกรรมอย่างไร (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำ จังหวัดระยอง)	คำชี้แจงจากผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : - โครงการได้กำหนดให้มีการคัดเลือกและตรวจสอบโรงงานก่อน เข้ามาดำเนินการในพื้นที่โครงการต้องอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมาย และไม่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอันตรายที่เป็นอันตราย ที่โครงการกำหนด เพื่อคัดกรองและลดความเสี่ยงด้านผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบในเบื้องต้น โดยโรงงานจะต้อง แสดงข้อมูลโรงงานในแบบสำรวจซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลการใช้ วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต มั่งกระบวนการผลิต ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ และวิธีการควบคุมมลพิษ หากภายหลัง จากโรงงานเริ่มดำเนินการแล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน โครงการจะประสานงานและตรวจสอบร่วมกับการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งในอนาคตจะมีเจ้าหน้าที่ ประจำอยู่ในพื้นที่โครงการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแล และ ควบคุมการดำเนินงานของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม โดยออกกฎระเบียบ/คำสั่งให้โรงงานปรับปรุง แก้ไข และระงับ การดำเนินการได้ อย่างรัดกุม โครงการให้ควมสำคัญกับ การคัดเลือกและกำกับดูแลผู้ประกอบการอย่างรอบคอบ เพื่อให้ การดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด ซึ่งโครงการได้กำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้เรียบร้อยแล้ว	- ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของโรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่ โครงการต้องอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และไม่เป็น กลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้งเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการ กำหนดก่อนที่จะลงนามในสัญญาให้เข้ามาประกอบกิจการใน พื้นที่โครงการ โดยโรงงานจะต้องแสดงข้อมูลโรงงานในแบบ สำรวจซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลการใช้วัตถุดิบและสารเคมีที่ ใช้ในกระบวนการผลิต มั่งกระบวนการผลิต ข้อมูลแหล่งกำเนิด มลพิษ และวิธีการควบคุมมลพิษ - หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ตามข้อจำกัดให้เกิดผลกระทบต่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท กับบลิเวอเอช อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ต้องแจ้งให้การนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สน.) ทราบโดยเร็ว เพื่อหน่วยงานดังกล่าวจะได้ ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
3. คุณภาพอากาศ		
- ห่วงกังวลเรื่องการแพร่กระจายของฝุ่นตามทิศทางลม ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม -ประธาน อสม. หมู่ที่ 2 บ้านนิคม 1-)	คำชี้แจงจากผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : - ในช่วงก่อสร้างของโครงการอาจมีฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรม การปรับถมพื้นที่ และการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เป็นส่วนใหญ่ โดยโครงการกำหนดให้ติดตั้งตาข่ายกันลมบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างที่ประชิดที่หักอาศัย และฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างที่หักทำเปิดหน้าดิน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) อย่างไรก็ตาม โครงการจะ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านคุณภาพอากาศระยะดำเนินการที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่หักการเปิดหน้าดิน เพื่อลด การฟุ้งกระจายของฝุ่น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) - จัดให้มีผ้าคลุมรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง และใช้ผ้าใบ หรือพลาสติกคลุมวัสดุอย่างมิดชิด ระหว่าง การขนส่ง - ห้ามคนงานเผาขยะมูลฝอย หรือวัสดุก่อสร้าง หรือเศษวัสดุอื่น ๆ ที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด - กรณีที่มีฝุ่นละอองและวัสดุก่อสร้างฟุ้งกลับภายในพื้นที่ ก่อสร้างพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ หรือเส้นทางที่ใช้นขนส่ง ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบในการเก็บวัสดุก่อสร้างที่ ฟุ้งกลับขึ้นมานั้นที่ รวมทั้งทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ ดังกล่าวให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางการใช้เส้นทาง หรือความสกปรกในบริเวณต่าง ๆ - ติดตั้งตาข่ายกันลม บริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ประชิดที่หักอาศัย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- โครงการมีมาตรการการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองจาก การปรับถมดินหรือไม่ (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำ จังหวัดระยอง)		

สรุปประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อท้วงติง จากกรรรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อสงสัย	ที่ปรึกษา	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
4. คุณภาพน้ำ		
- ท่วงทีของเรื่องมลพิษทางน้ำ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม - ลมราชิก หสม. กลุ่ม เฝ้าระวังน้ำผิวดินจังหวัดระยอง-)	คำชี้แจงจากผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : - โครงการกำหนดให้โรงงานทุกแห่งจะต้องมีการควบคุมคุณภาพน้ำเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก่อนที่จะระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ โดยโครงการจะควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังผ่านการบำบัดให้มีค่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด และโครงการจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดแบบต่อเนื่อง โดยมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง COD/BOD Online เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่าตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยโครงการจะควบคุมให้น้ำทิ้งหลังการบำบัดมีปริมาณบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 16 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนนำกลับไปใช้ประโยชน์และระบายลงสู่คลองน้ำเย็น อย่างไรก็ตาม กรณีคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ โครงการจะระบายน้ำทิ้งดังกล่าวเข้าสู่หอพักน้ำที่ฉุกเฉินเพื่อนำกลับเข้าบำบัดใหม่ จนกว่าจะมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน ดังนั้น การดำเนินการของโครงการคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินในระดับต่ำ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้น โครงการกำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณคลองน้ำเย็นทุก 3 เดือน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการโครงการเกิดผลกระทบต่อน้อยที่สุด และโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด (Holding Pond) ให้มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และชุมชนประกอบการอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด โดยกำหนดค่าบีโอดี (BOD) ให้ไม่เกิน 16 มิลลิกรัม/ลิตร และให้มีค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ให้ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร - จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด (Holding Pond) ที่สามารถกักเก็บน้ำทิ้งไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อรองรับน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ - จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อรองรับน้ำทิ้งภายหลังผ่านการบำบัด กรณีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดกำหนดก่อนกลับเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียอีกครั้ง - ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง BOD/COD Online DO Meter เครื่องตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity Meter Online) (เพื่อแปลงเป็นค่า TDS) และเครื่องตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ (Flow Meter) เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้มีค่าตามเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในดัชนี pH, Temperature, TDS, SS, DO, BOD, COD, H₂S, NO₃⁻, NH₄⁺, HCN, Formaldehyde, Pherols, Pesticide, Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria, Color and Odor, Oil&Grease โลหะหนัก ได้แก่ Zn, Cr⁶⁺, As, Cu, Hg, Cd, Pb, Ni และ Mn สถานที่ตรวจสอบ ตรวจวัด จำนวน 5 สถานี ดังนี้ • คลองนาตาปรุกก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ (SW1) • คลองนาตาปรุกบริเวณ พล. 3143 (SW2) • คลองน้ำเย็นก่อนจุกระบายน้ำทิ้งของโครงการ 400 เมตร (SW3) • คลองน้ำเย็นจุกระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SW4) • คลองน้ำเย็นหลังจุกระบายน้ำทิ้งของโครงการ 400 เมตร (SW5) ความถี่ ตรวจวัดทุก 3 เดือน
- ท่วงทีของเรื่องน้ำเสียจะรั่วซึมลงแหล่งน้ำธรรมชาติ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม - ประธาน อสม. หมู่ที่ 2 บ้านนิคม 1-)	คำชี้แจงจากผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : - โครงการได้มีการออกแบบและก่อสร้างระบบท่อน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม พร้อมทั้งมีการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการรั่วซึม ทั้งนี้ โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียที่จำเป็น เพื่อที่สามารถดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ได้ทันทีเมื่อเกิดการรั่วซึม	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ควบคุม ดูแลประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพจากลักษณะทางกายภาพของน้ำเสีย เช่น สี กลิ่น และตะกอนในน้ำเสีย เป็นต้น และตรวจสอบค่าดัชนีคุณภาพน้ำต่าง ๆ ในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ - โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ - จัดเตรียมอะไหล่หรืออุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียที่จำเป็น เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ได้ทันทีเมื่ออุปกรณ์เครื่องมือชำรุดเสียหาย

สรุปประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อสงสัยของประชาชน	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	แนวทางการแก้ไข/การดำเนินการ
5. การจัดการของเสีย		
- โครงการมีมาตรการในการกำกับดูแลผู้รับเหมาในช่วงก่อสร้างอย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำขยะออกนอกพื้นที่โครงการไปทิ้งในชุมชน (กรรมการชุมชนข้อ 2 พิณนา)	คำชี้แจงจากผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : - โครงการได้กำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างหรือจัดเตรียมพื้นที่ถมที่ให้มีฝาปิดมิดชิดตั้งกระจ่ายอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ และให้อยู่ห่างจากระเบียงน้ำหรือแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมทั้งติดท่อให้ของคั่งกรปกรองส่วนท้องพื้นหรือหน้างานที่รับอนุญาตทำการเก็บ และกำจัดตามหลักสุขาภิบาลในพื้นที่โครงการทุกวัน	- กำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องจัดเตรียมถังขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดตั้งกระจ่ายอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ และให้อยู่ห่างจากระเบียงน้ำหรือแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมทั้งติดท่อให้ของคั่งกรปกรองส่วนท้องพื้นหรือหน้างานที่รับอนุญาตทำการเก็บ และกำจัดตามหลักสุขาภิบาลในพื้นที่โครงการทุกวัน - จัดให้มีการอบรมคนงานในการคัดแยกของเสียจากการก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ก่อนจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อ หรือแยกของเสียตามหลักการ 3R เพื่อลดปริมาณของเสียที่ส่งกำจัด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมของเสีย/มูลฝอยจากบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้างไว้ในภาชนะรองรับ หรือบริเวณพื้นที่ที่กำหนดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
6. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม		
- โครงการได้ดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงที่อาจเกิดปัญหาทางน้ำหลากภายในพื้นที่โครงการหรือไม่ ยกตัวอย่างการปรับระดับพื้นที่ตำบลบางคู ส่งผลให้น้ำไหลเข้าหมู่บ้าน (ประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก) - ห่วงกังวลผลกระทบจากการปรับพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้ทิศทางการไหลของน้ำเปลี่ยนแปลงไป และก่อให้เกิดผลกระทบต่อน้ำที่โดยรอบ (รองประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง) - โครงการมีมาตรการการป้องกันกรณีเกิดดินถล่มจากการปรับดินและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงหรือไม่ (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง)	คำชี้แจงจากผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : - ในการดำเนินการรับมือนั้นที่โครงการจะมีการออกแบบและมีการมาตรการป้องกันทั้งหลายของดินให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและขอเสนอผู้เกี่ยวข้องการบริหารส่วนท้องถิ่นของระยองก่อนดำเนินการ นอกจากนี้ โครงการได้มีการสำรวจโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อพิจารณาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับระดับพื้นที่โครงการที่อาจเกิดปัญหาจากการระบายน้ำจากพื้นที่โครงการออกสู่ภายนอกได้ จึงโครงการได้จัดทำการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำหลากออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ รวมถึงจัดทำวางระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางน้ำ และให้น้ำสามารถระบายลงสู่ทางน้ำได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกิดผลกระทบโครงการจะเร่งประสานงานกับผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด	ระยะก่อสร้าง - จัดให้มีวางระบายน้ำชั่วคราวเพื่อรวบรวมน้ำชะตะกอนดินจากพื้นที่ก่อสร้างเข้าสู่บ่อตกตะกอนในแต่ละพื้นที่ ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ พร้อมทั้งกำหนดให้กำจัดสิ่งกีดขวางหรือวัชพืชที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีวางระบายน้ำฝนซึ่งรับน้ำหลากจากภายนอกโครงการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ ระยะดำเนินการ - จัดให้มีวางปิดรับน้ำฝนจากพื้นที่ปลูกถั่วลิสงที่อยู่ในพื้นที่โครงการเข้าสู่ระบบระบายน้ำฝนของโครงการ - กำจัดวัชพืชและทำความสะอาดรางระบายน้ำฝน รวมทั้งปรับปรุงวางระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนเข้าฤดูฝนหรือประมาณเดือนเมษายนหรือตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถระบายน้ำฝนได้สะดวกยิ่งขึ้น
- โครงการมีแผนขุดลอกคลองน้ำเย็นหรือไม่ เนื่องจากบางช่วงของคลองแคบ และมีเกาะใช้ประโยชน์พื้นที่ตามแนวคลอง ซึ่งส่งผลต่อศักยภาพการระบายน้ำในอนาคต (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านดงสิทธิ์)	คำชี้แจงจากผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : - โครงการได้กำหนดพื้นที่ปลูกพืชการระบายน้ำของคลองต่าง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการและที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดมาตรการให้มีการประสานและสนับสนุนของกการบริหารส่วนท้องถิ่นของระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลอง/ห้วยสาธารณประโยชน์ที่รองรับน้ำฝนของโครงการ เพื่อคืนคืนสภาพคลองสาธารณะให้มีสภาพการระบายน้ำที่ดี และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วม	- แจ้งข้อมูลอัตราการระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งที่ระบายลงสู่คลองนาบตาบุง คลองน้ำเย็น และคลองนาหนองไม้แดงให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของพื้นที่ - ประสานและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองนาบตาบุง คลองน้ำเย็น คลองนาหนองไม้แดง ที่รองรับน้ำฝนของโครงการ เพื่อคืนคืนสภาพคลองสาธารณะให้มีสภาพการระบายน้ำที่ดี
7. การคมนาคมขนส่ง		
- ห่วงกังวลเรื่องปัญหาการจราจร (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-สมาชิก ทสม.กลุ่มเฝ้าระวังน้ำจืดจังหวัดระยอง)	คำชี้แจงจากผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : - โครงการได้มีการประเมินผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งของเส้นทางสำคัญที่เชื่อมต่อการเดินทางมายังพื้นที่โครงการ ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3191 (แยกบึงควนคาง-ข้างเก็บน้ำหนองปลาไหล) 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (บ้านค่าย-หนองฉลอก) 3) ถนนลัด 4 - ลัด 2 4) ทางหลวงชนบท รย. 4011 (แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143-บ้านหนองบัว) และ 5) ถนน รย. 1-0043 (สายหนองตะพาน-หนองฉลอก) โดยแบ่งสัดส่วนปริมาณจราจรที่จะใช้ถนนดังกล่าว รวมทั้งได้	ระยะก่อสร้าง - หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างในช่วงเวลาเช้า-เย็น ซึ่งเชื่อบ้างในเร่งด่วน (06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) - กำหนดให้รถบรรทุกชนิดทุกชนิดจอดภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยห้ามจอดบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3191 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 ทางหลวงชนบท รย. 4011 ถนนลัด 4 - ลัด 2 และถนน รย. 1-0043 โดยเด็ดขาด เพื่อบริการการกีดขวางจราจรและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ

**สรุปประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อท้วงติง จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30-12.00 น.)**

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการ/ มาตรการป้องกัน
7. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		
	นำปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นจากพื้นที่อุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้เปิดดำเนินการของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลวง (โครงการ 6) โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับลิซเซอ อีอีพีบีอี 4 และโครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอกมาประเมินผลกระทบร่วมด้วย พบว่า ภายหลังจากการพัฒนาโครงการส่วนขยายการคมนาคมขนส่งทุกเส้นทางมีปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและช่วงเวลาปกติเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และไม่ส่งผลให้ระดับการให้บริการของถนนเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ยกเว้น ในช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3191 (แยกนิคมพัฒนา-อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล) อย่างไรก็ตาม ยังอยู่ในความสามารถในการให้บริการของถนน โดยโครงการได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการคมนาคมขนส่งไว้แล้ว	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกการเข้า-ออก ของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3191 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 และทางหลวงชนบท รย. 4011 ระยะดำเนินการ - ขอความร่วมมือไปยังโรงงานภายในพื้นที่โครงการจัดเตรียมรถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน เพื่อลดปริมาณการจราจร - หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุ-ผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาเร่งด่วน (06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) - ห้ามรถยนต์บรรทุกจอดบริเวณริมถนนสาธารณะโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการกีดขวางจราจรและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ - โครงการจะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงทางหลวง หรือหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นต้น ให้ทราบถึงปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนงานด้านการจราจร
- ท่วงท่าและทิศทางการจราจรสายมาบต้อง เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงเสนอให้มีการจัดอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการขับอย่างปลอดภัยแก่นักพนักงานและแรงงานต่างชาติ ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ (รองประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง)	คำชี้แจงจากผู้จัดการโครงการอาวุโส : - โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณากำหนดเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือมากขึ้น	ระยะก่อนใช้ - กำหนดให้คนขับรถบรรทุกขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และให้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด - ควบคุมผู้รับเหมา/ก่อสร้างให้เคร่งครัดในการควบคุมพนักงานขับรถบรรทุกให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ระยะดำเนินการ - กำหนดให้คนขับรถบรรทุกใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด - ประสานโรงงานภายในพื้นที่ให้ควบคุมพนักงานขับรถบรรทุกให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดให้มีป้ายหน้ารถบรรทุก หรือนำหน้ารถลงเตา และควบคุมพนักงานขับรถให้มีความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
- ขอให้โครงการจำกัดความเร็วรถขนส่งในช่วงการปรับถมดินเนื่องจากมีปริมาณรถวิ่งจำนวนมาก (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง)	คำชี้แจงจากผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม : - โครงการกำหนดให้มีการจำกัดความเร็วของยานพาหนะในพื้นที่ก่อสร้างตามความเหมาะสม ส่วนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ประชิดชุมชนให้จำกัดความเร็วของยานพาหนะไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้วและโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- จำกัดความเร็วของยานพาหนะในพื้นที่ก่อสร้างตามความเหมาะสม ส่วนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ประชิดชุมชนให้จำกัดความเร็วของยานพาหนะไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง - กำหนดให้คนขับรถบรรทุกขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และให้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด - ควบคุมผู้รับเหมา/ก่อสร้างให้เคร่งครัดในการควบคุมพนักงานขับรถบรรทุกให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด - ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการตามมาตรฐานที่ราชการกำหนด และติดตั้งสัญญาณสะท้อนความเร็ว
8. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม		
- ปัจจุบันโครงการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) แล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ขอให้โครงการชี้แจงผลการดำเนินงานและรายงานผลการติดตามตรวจสอบประจำปีต่อคณะกรรมการฯ และชุมชนในพื้นที่ (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลระยอง)	คำชี้แจงจากผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม : - โครงการปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ไว้เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาก็ให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบและร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น	- จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใน 6 เดือน นับจากวันที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบ ดังนี้ 1) โครงสร้างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาค

สรุปประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30-12.00 น.)

ผู้รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	คำถาม/ข้อห่วงกังวล	การตอบคำถาม/ข้อห่วงกังวล
8. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)		ประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ รวมจำนวน 29 คน โดยกำหนดสัดส่วน ตัวแทนจากภาคประชาชนไม่รวมภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด รายละเอียด ดังนี้ (1) ผู้แทนภาคประชาชน เป็นประชาชนทั่วไปไม่รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน เป็นตัวแทนภาคประชาชนมาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อจากชุมชนหรือวิธีการอื่นใดจากทุกระดับของพื้นที่ตั้งแต่ระดับตำบลถึงระดับจังหวัด ก) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง จำนวน 9 คน ข) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านค่าย จำนวน 1 คน ค) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร จำนวน 1 คน ง) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัว จำนวน 1 คน จ) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน จำนวน 1 คน ฉ) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จำนวน 3 คน ช) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลเมืองนิคมพัฒนา จำนวน 1 คน ซ) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลตำบลมาบตาพุดพัฒนา จำนวน 1 คน ด) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปู้ จำนวน 1 คน ฎ) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จำนวน 1 คน (2) ผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น รวมจำนวน 8 คน ได้แก่ ก) ผู้แทนหน่วยงานปกครองในจังหวัดระยอง (จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ข) ผู้ว่าการทางนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือผู้แทน ค) หัวหน้ากรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง หรือผู้แทน ง) สาธารณสุขจังหวัดระยอง หรือผู้แทน จ) นักวิชาการในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**สรุปประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30-12.00 น.)**

ประเด็นคำถาม/ข้อสงสัย	คำถาม	บทสรุปคำตอบ/แนวทางการแก้ไข
8. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)		(3) ผู้แทนโครงการ จำนวน 1 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการจากตัวแทนจาก 3 ฝ่าย จะดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน 1 ตำแหน่ง รองประธาน 1 ตำแหน่ง และเลขานุการ 1 ตำแหน่ง จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของที่ประชุม การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในส่วนของตัวแทนจากภาคประชาชน จัดกระบวนการคัดเลือกตัวแทน โดยดำเนินการ ดังนี้ (1) หน่วยงานท้องถิ่นจัดให้ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล (2) หน่วยงานท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกต่อประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อรับทราบ และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการคัดเลือก (3) หน่วยงานท้องถิ่นจัดให้ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล (4) หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเชิงไม่เห็นด้วยมากกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือน ให้มีการคัดเลือกใหม่ และแจ้งผลต่อประชาชน (5) ส่งรายชื่อตัวแทนประชาชนของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ต่อโครงการหรือคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการต่อไป 2) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้ (1) ให้ความรู้และจัดฝึกอบรมให้ชุมชนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของโครงการ และทำการสื่อสารให้ชุมชนรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสังเกตความผิดปกติของคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของโครงการ และขั้นตอนการแจ้งกลับ เพื่อปรับปรุงแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที (2) ตรวจสอบโครงการ รับรู้กระบวนการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ (3) วิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการ (4) ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (5) พิจารณาแก้ไขปัญหาคือข้อขัดแย้ง ข้อพิพาท และการพิจารณาการชดเชยทั้งการตรวจสอบ การกำหนดและการจ่ายค่าชดเชยรูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือตามที่กฎหมายกำหนด หากเป็นปัญหาจากโครงการซึ่งพิสูจน์ได้ว่าโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต รวมทั้งพืชผล สัตว์เลี้ยง หรือทรัพย์สินอื่น ๆ (6) ทำการประเมินผลสำเร็จของการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อใช้บทวนรูปแบบและวิธีการในการทำงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์

สรุปประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเภทของคำถาม/ข้อเสนอแนะ	การรับแจ้ง	แนวทางการจัดการข้อห่วงกังวล
8. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)		
		ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีที่แตกต่างกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (7) ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงาน การดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของโครงการต่อประชาชนที่อยู่ในกรอบพื้นที่โครงการ (8) ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารเพื่อการติดตามผลการดำเนินการ และการแก้ไขปัญหา ร่วมกันระหว่างโครงการ ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล (9) ร่วมพัฒนาโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบ ที่ตั้งโครงการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ของชุมชน (10) ตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการจัดการ ข้อร้องเรียนของโครงการที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงการจัดการ ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (11) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการเฉพาะกิจ อันมีเหตุเกิดจากการพัฒนาโครงการ 3) ระยะเวลาต่างตำแหน่ง (1) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของโครงการ (2) ให้กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง และอาจได้รับการสรรหา หรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีกเมื่อครบกำหนดวาระ ทั้งนี้ กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสองวาระ (3) หากยังมิได้มีการสรรหา หรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหา หรือ แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น (4) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทน ภายในสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการนั้นว่างลง และให้ ผู้ที่ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่าที่วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการในกรณีวาระของ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่น้อยกว่า เก้าสิบวันจะไม่นับดำเนินการสรรหา หรือแต่งตั้งกรรมการแทน ตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ (5) กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ก) ตาย ข) ลาออก

สรุปประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น	ข้อห่วงกังวล	ผลการพิจารณา/ข้อเสนอแนะ
8. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)		ค) คณะกรรมการฯ มีมติสองในสามให้ถอดถอนออก จากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อน ความสามารถ ง) เป็นบุคคลล้มละลาย จ) เป็นบุคคลกักขัง หรือจิตฟั่นเฟือน ฉ) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ ช) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ 4) ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการฯ (1) การจัดประชุมของคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่าหนึ่งถึงเจ็ดจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็น องค์ประชุม และผู้แทนภาคประชาชนต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้แทนภาคประชาชน (2) ความถี่ในการประชุมทุก 6 เดือน หรือแล้วแต่ คณะกรรมการฯ เห็นสมควร แต่หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ (3) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอข้อเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนต้องมีหนังสือมอบหมายจากกรรมการตัวจริงทุกครั้งจึงจะนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิในการลงมติ 5) งบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ งบในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ อยู่ใน ความรับผิดชอบของ บริษัทฯ ด้วยงบพิเศษ อินดัสเตรียล ฟิลลิปส์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- ขอทราบช่องทางการติดต่อและขั้นตอนการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน กรณีได้รับผลกระทบจากการดำเนิน โครงการ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม -บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ลงจำนวนที่ผ่านในโซเชียลมีเดีย-) - กรณีเกิดเหตุปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการจะ ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์ และจะแจ้งข้อมูลภายหลังเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนได้รับ ทราบข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาเท่าใด (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม -พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ รพ.สว.บ้านหัววัด-) - โครงการมีแนวทางการช่วยเหลือชุมชน กรณีที่ได้รับ ผลกระทบจากโครงการอย่างไร (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม -ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคม สว่างหนองแวงจังหวัดระยอง 13-)	คำชี้แจงจากผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : - โครงการได้กำหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียน ขึ้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา และระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไว้ เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถ ร้องเรียนผ่านวิธีการใดวิธีหนึ่ง เช่น ร้องเรียนเป็นหนังสือ ร้องเรียนด้วยตนเองโดยวาจา ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หรือ ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจุดรับเรื่องร้องเรียน บริเวณสำนักงานโครงการ เป็นต้น - ทั้งนี้ เมื่อได้รับแจ้งปัญหา/ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ผู้แทนฝ่าย บริหารด้านสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาข้อร้องเรียนเบื้องต้น หากตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่มีสาเหตุมาจากโครงการ โครงการจะแจ้งกลับผู้ร้องเรียน/คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมอธิบายเหตุผล ภายใน 1 วัน ในกรณีที่สาเหตุจากโครงการจะดำเนินการ แจ้งรับทราบข้อร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียนภายใน 1 วัน และให้	ระยะก่อสร้าง - กำหนดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และจัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน และ ประสานงานด้านวิชาการเกี่ยวกับปัญหาข้อร้องเรียนความเสียหาย/ เจ็บป่วยและระยะเวลาที่กำหนด - กรณีที่ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการได้รับผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นหรือพบว่าเป็นผลกระทบจากการก่อสร้าง ของโครงการ โครงการต้องให้การดูแลและรับผิดชอบครอบคลุม หรือไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ระยะดำเนินการ - จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และ ประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนความเสียหาย/ เจ็บป่วยที่กำหนด โดยจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจาก ชุมชนที่มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและระยะเวลาใน การแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน

สรุปประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ	ข้อห่วงกังวล	บทสรุปการรับฟังของ
8. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงสาเหตุ เพื่อกำหนดแนวทางและระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ หากไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีจะมีการแจ้งความก้าวหน้า ทุก 7 วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และภายหลังแก้ไขแล้วเสร็จ 1 วัน จะรายงานผลการแก้ไขข้อร้องเรียนให้ผู้แจ้งและฝ่ายบริหารทราบภายใน 1 วัน	ระยะก่อสร้าง - กำหนดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน และประสานงานดำเนินการแก้ไขตามปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทางเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด - กรณีที่ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โครงการต้องมีการดูแลและรับผิดชอบต่อผลกระทบหรือปัญหาที่กฎหมายกำหนด
	อย่างไรก็ตาม กรณีที่โครงการได้รับการร้องเรียนจากประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการและพิสูจน์ทราบว่าเป็นผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการจริง โครงการจะต้องตรวจสอบความเสียหาย ชดเชยเยียวยาในรูปแบบต่าง ๆ ตามข้อตกลงและข้อสรุปจากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะดำเนินการ - จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาคือข้อร้องเรียนตามแนวทางเงื่อนไขที่กำหนด โดยจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนที่มีการระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน - กรณีที่โครงการได้รับการร้องเรียนจากประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการและพิสูจน์ทราบว่าเป็นผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการจริง โครงการจะต้องตรวจสอบความเสียหาย ชดเชยเยียวยาในรูปแบบต่าง ๆ ตามข้อตกลงและข้อสรุปจากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - บันทึกข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้อง การแก้ไขข้อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้อง และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ โดยรวบรวมข้อมูลทุกเดือนและรายงานผลทุก 6 เดือน
- โครงการมีมาตรการในการควบคุมดูแลผู้รับเหมารับจ้างชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างไร เนื่องจากผู้รับเหมารับจ้างชาวต่างชาติบางส่วนมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น การเดินกีดขวางถนน หรือการนำพาผู้ค้าของชาวบ้านมาจับประจาน โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น (ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนามาตรฐานจังหวัดระยอง)	คำชี้แจงจากผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : - โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมารับจ้างควบคุมดูแลไม่ให้คนงานก่อสร้างบุกรุกที่ดินบุคคลอื่นโดยรอบพื้นที่โครงการและมีให้ก่อปัญหาทางด้านสังคม โดยการวางกฎระเบียบและการลงโทษ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นร่วมตรวจตรา ทั้งนี้ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในระยะก่อสร้างที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- ควบคุมดูแลไม่ให้คนงานก่อสร้างบุกรุกที่ดินบุคคลอื่นโดยรอบพื้นที่โครงการและมีให้ก่อปัญหาด้านสังคม โดยการวางกฎระเบียบและการลงโทษ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นร่วมตรวจตรา
- โครงการมีการกำหนดมาตรการในการควบคุมความขัดแย้งระหว่างผู้รับเหมารับจ้างกับชุมชนในพื้นที่ รวมถึงระหว่างผู้รับเหมารับจ้างกับผู้รับเหมารับจ้างชาวไทยอย่างไร เนื่องจากเดือนที่แล้ว มีเหตุการณ์ก่อกวนทะเลชุมบ่อระหว่างผู้รับเหมารับจ้างจีนกับผู้รับเหมารับจ้างชาวไทย (ประธานชมรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนายั่งยืนภาคตะวันออก)	คำชี้แจงจากผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : - โครงการกำหนดให้โรงงานที่จะเข้าดำเนินการให้มีการจัดอบรมผู้รับเหมาและคนงาน นอกจากนี้ โครงการจะจัดทำข้อตกลงกับผู้รับเหมารับจ้างจีนและผู้รับเหมารับจ้างชาวไทย ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับเหมา หน่วยงานท้องถิ่น และเจ้าของที่ดิน โดยโครงการจะเข้าร่วมในกระบวนการดังกล่าว เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งหรือการทะเลาะวิวาทที่อาจเกิดขึ้น	- แจ้งให้ถึงของที่พักชุมชนก่อสร้างให้หน่วยงานท้องถิ่นให้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนในการตรวจตราและควบคุมดูแลความขัดแย้งกับชุมชน
- โครงการมีการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) อย่างยั่งยืนอย่างไร (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม -ผู้ชำนาญการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 13-)	คำชี้แจงจากผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : - โครงการมีการจัดทำแผนงานและดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการสร้างเสริมความสามัคคีกันที่ยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาและเยาวชน ด้านสาธารณสุข/สุขภาพอนามัย และด้านการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น โดยโครงการได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคมไว้แล้ว	- จัดทำแผนงานและดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) มีรายละเอียดดังนี้ 1) ด้านการสร้างเสริมความสามัคคีกันที่ยั่งยืน เช่น โครงการชุมชนสัมพันธ์ สนับสนุนกิจกรรมและประเพณีต่าง ๆ กิจกรรมการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้เปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เป็นต้น 2) ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมปลูกป่าหรืออนุรักษ์และฟื้นฟูป่า โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

**สรุปประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30-12.00 น.)**

ประเภทคำถาม/ข้อสงสัย	ผู้แจ้ง	ผลการพิจารณา/การตอบกลับ
8. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)		
		3) ด้านการศึกษาและเยาวชน เช่น โครงการค่ายอบรมภาษา โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาประจำปี โครงการสนับสนุนการศึกษาและปรับปรุงอาคารเรียน เป็นต้น 4) ด้านสาธารณสุข/สุขภาพอนามัย เช่น สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุข สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สนับสนุนด้านการกีฬา เป็นต้น 5) ด้านการส่งเสริมอาชีพ เช่น กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพ โครงการ WHA E-Job Application โครงการจับฉัลดึงดูด บัณฑิต โครงการตลาดนัดชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้การจัดทำแผนงานและโครงการด้านการจัดตั้งข้อคิดเห็นและสิ่งขาดแคลนขององค์กร สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยให้สอดคล้องตามสถานการณ์ของพื้นที่โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนรอบที่ตั้งโครงการหรือการประสานงานกับชุมชน
- ขอให้โครงการพิจารณาปรับปรุงสนามกีฬา โดยการปลูกหญ้าบนฟุตบอลของโรงเรียนวัดเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะพาน (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม -นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน-) - ขอให้โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณถนนสายหลักให้เพียงพอ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม -ประธาน อสม. หมู่ที่ 2 บ้านนิคม 1-)	คำชี้แจงจากผู้จัดการโครงการอาวุโส : - โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย		
- ขอให้โครงการแจ้งข้อมูลสารเคมีของโรงงานและแผนฉุกเฉินให้โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลระยอง)	คำชี้แจงจากผู้อำนวยการสิ่งแวดลอม : - โครงการได้กำหนดให้มีการประสานหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ดูแลรับผิดชอบบริเวณพื้นที่โครงการในการนำส่งข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมร่วมกันตามแผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้กำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้ว	- ประสานหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ดูแลรับผิดชอบบริเวณพื้นที่โครงการในการนำส่งข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - กำหนดให้โรงงานที่มีการใช้สารเคมี จะต้องจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกหล่น รั่วไหล พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมร่วมกันตามแผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ขอให้โครงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม -นายแพทย์วิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลระยอง-) (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลระยอง)	คำชี้แจงจากผู้อำนวยการสิ่งแวดลอม : - โครงการได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมร่วมกันตามแผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้กำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้ว	- จัดให้มีแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับโรงงานต่าง ๆ ในการประสานงานด้านความช่วยเหลือระหว่างโรงงานในโครงการและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเพลิงไหม้ - จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมร่วมกันตามแผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- เสนอแนะให้โครงการกำหนดระยะเวลาในการควบคุมภาวะฉุกเฉินในแผนฉุกเฉินของโครงการ (กรรมการชุมชนรอบ 2 ตำบล-)	คำชี้แจงจากผู้อำนวยการสิ่งแวดลอม : - โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงมาตรการให้มีความชัดเจนมากขึ้น	

สรุปประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นคำถาม/ข้อสงสัย/ข้อกังวล	ข้อเท็จจริง	การดำเนินการ/การตอบกลับ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) - เสนอแนะให้โครงการนำข้อมูลที่ได้รวบรวมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านสาธารณสุขไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและตัดสินใจดำเนินการหรือแก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้น โดยขอความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ (แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม -พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลระยอง-)	คำชี้แจงจากผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : - โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณากำหนดเป็นมาตรการต่อไป	- ประสานหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้ดูแลรับผิดชอบบริเวณพื้นที่โครงการในการนำส่งข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - รวบรวมบันทึกข้อมูลด้านอาชีวอนามัยของโรงงาน ได้แก่ บันทึกสถิติอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจวัดสภาพแวดล้อม ในสถานที่ทำงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ปีละ 1 ครั้ง - รวบรวมและวิเคราะห์สถิติการเจ็บป่วยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีละ 1 ครั้ง
10. มาตรการ - มาตรการด้านคุณภาพอากาศของโครงการที่กำหนดไว้ในปัจจุบันค่อนข้างกว้าง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโรงงานแต่ละประเภทอาจมีสารมลพิษเฉพาะที่แตกต่างกัน ดังนั้น การติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควรระบุชนิดของสารมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน และขอให้โครงการกำหนดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลระยอง)	คำชี้แจงจากผู้จัดการโครงการอาวุโส : - โครงการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในดัชนี ฝุ่นรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) 1 ชั่วโมง และทิศทางและความเร็วลม (เฉลี่ยทุก 1 สถานี) สถานที่ตรวจสอบ ตรวจวัด จำนวน 6 สถานี ได้แก่ • วัดอ่างแก้ว (A1) • วัดสะพานไร่ (A2) • วัดสวนหลาว (A3) • วัดเขาโพธิ์ (A4) • วัดแม่ไม้คู่ (A5) • วัดหนองกรับ (A6) ความถี่ ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 1 ครั้ง และในช่วงเดือนมีนาคม-ตุลาคม 1 ครั้ง - ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง ในดัชนี ฝุ่นรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) 1 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) 1 ชั่วโมง ความเร็วและทิศทางลม ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และความดันอากาศ สถานที่ตรวจสอบ • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (AQMs) บริเวณพื้นที่โครงการ ความถี่ ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี และแสดงผลการตรวจวัด และส่งข้อมูลให้ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center)
11. อื่น ๆ - เสนอแนะให้โรงงานที่มีการนำกากของเสียจากต่างประเทศ มาให้เป็นวัตถุอันตราย กากของเสียจากต่างประเทศ มาใช้ เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มปริมาณกากของเสียที่ต้องกำจัด	คำชี้แจงจากผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม : - การดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมเป็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับสถานประกอบการที่จะเข้ามา	- กำหนดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนวัตถุเหลือใช้ภายในโครงการ โดยมีโครงสร้างการบริหารศูนย์แลกเปลี่ยนวัตถุเหลือใช้

**สรุปประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30-12.00 น.)**

ประเด็นคำถาม/ข้อสงสัยของประชาชน	ข้อห่วงกังวล	การตอบรับ/การแก้ไข
11. อื่น ๆ (ต่อ) (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลระยอง)	ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งในการดำเนินการของแต่ละโรงงานในการเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตจากภายในหรือภายนอกประเทศเป็นดุลยพินิจของผู้ประกอบการซึ่งมักขึ้นอยู่กับต้นทุนของวัตถุดิบ ซึ่งโครงการไม่สามารถกำหนดให้ผู้ประกอบการเลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม กรณีที่เป็นกิจการที่นำกากของเสียมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับศูนย์ข้อมูลการแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ (Waste Exchange Information Center; WEIC) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิดการใช้ซ้ำ (Reuse) การลดของเสีย (Reduce) และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ภายในโครงการ ดังนั้นของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและของเสียอันตราย จะถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น เป็นวัตถุดิบทดแทน เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ส่งกลับคืนผู้ขายเพื่อนำกลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการถูกนำกลับไม่กำจัดทิ้งที่สุดท้าย	กำหนดมาตรการส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยและกากอุตสาหกรรม ดังนี้ • โรงงานภายในพื้นที่โครงการ จะต้องมีการคัดแยกมูลฝอยและกากของเสียอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถแยกกากของเสียกลับมาใช้ใหม่ • ประชุมพันธมิตรให้โรงงานภายในพื้นที่โครงการ ทำการคัดแยกมูลฝอย และกากของเสีย และจัดการตามหลักวิชาการ

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการฯ

1) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ห่วงกังวลในเรื่องมลพิษอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ฯลฯ
- ห่วงกังวลเรื่องน้ำท่วม และอยากให้ฝ่ายวังเรื่องการระบายน้ำถึงลงสู่สิ่งแวดล้อม
- ห่วงกังวลเรื่องการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำชุมชน อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่
- ห่วงกังวลเรื่องการใช้สารเคมีในโรงงานที่จะเข้ามาตั้งในนิคมฯ
- ขอให้มีการตรวจวัดปล่อยระบายน้ำอากาศของโรงงานในพื้นที่นิคมฯ และส่งผลการตรวจวัดให้กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- ขอให้โครงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

2) ด้านการคมนาคมขนส่ง

- ห่วงกังวลเรื่องปัญหาการจราจรและความปลอดภัยในการจราจร

3) ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

- เสนอแนะให้โครงการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) อย่างยั่งยืน
- ขอให้มีการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน
- ขอให้มีการจ้างงานคนในพื้นที่
- ขอให้โครงการวางแผนการป้องกัน รักษา และเยียวยาผลกระทบต่ออย่างยั่งยืน
- กรณีเกิดเหตุปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ขอให้โครงการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์ และแจ้งข้อมูลภายหลังเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงโดยเร็ว

4) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- เสนอแนะให้โครงการมีการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินร่วมกับชุมชน

5) อื่น ๆ

- ขอให้โครงการพิจารณาปรับปรุงสนามกีฬาโดยการนำผู้สูงอายุมาฟุตบอลของโรงเรียนวัดเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะพาน