



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอย ๑ (สาย ๑๑-๑๓)
หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมพัฒนา มีความค่านิยมเท่ากับเงินเดือนหุ่นที่ ๗ ตำบลลุมนาข่า อำเภอโนนกี่ พัฒนา จังหวัดระยอง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอย ๑ (สาย ๑๑-๑๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมพัฒนา มีความ
ค่านิยมเท่ากับเงินเดือนหุ่นที่ ๗ ตำบลลุมนาข่า อำเภอโนนกี่ พัฒนา จังหวัดระยอง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว
๑,๙๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕,๙๘๐ ตารางเมตร ในมีให้ทาง (ตามแบบ
ขอรับ)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกงบบุญศรีรายชื่อผู้ทั้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเรียนข้อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทั้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ ๑.๔

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจบัญเสื่อม
ชื่อคุณภาพเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้ลดลงหรือความคุ้มกันเข่นว่า นั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคุ้สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนท่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เชื่อถือ

๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคุ้สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้มีแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคุ้สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและหากมีการท้าสัญญา
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้อง^{๑๙๖}
รับจำเจนผ่านบัญชีเงินฝากประจำรายวัน เว้นแต่การรับจำเจนแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทอาจ

รับจำเจ...

รับจำเบนเงินสดที่ได้ ตามประการคณะกรรมการ บ.บช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงรายการรับจำเบนของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประการ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจำเบนของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประการ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

กำหนดค่าใช้จ่ายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ดัง ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และกำหนดปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายลง เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดค่าใช้จ่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ดัง ๑๐.๐๐ น. และเปิดของเอกสารในวันเดียวกัน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขึ้น ๘ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. และกำหนดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ดังเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคากล่อง ๕๐๐.- บาท ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชั้น ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๖๑๗๗๗๗๐ ต่อ ๕๑๖ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลที่เว็บไซต์ www.e-procurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง

ประการ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่: กทบ...../๒๕๖๐
การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัย ๑ (สาย ๑๑-๑๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมพัฒนา
มีความคืบหน้าเรื่องกับหมู่ที่ ๗ ตำบลนาข่า อำเภอโนนคุมพัฒนา จังหวัดระยอง
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงต้องใบอนุญาต “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น”
มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัย ๑ (สาย ๑๑-๑๓) หมู่ที่ ๒
ตำบลนิคมพัฒนา มีความคืบหน้าเรื่องกับหมู่ที่ ๗ ตำบลนาข่า อำเภอโนนคุมพัฒนา จังหวัดระยอง
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๙๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕,๘๔๐
ตารางเมตร ในมีให้ลาก (ตามแบบ อบจ.รย.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง^๑
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 - ๑.๑ แบบรูปและรายละเอียด
 - ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 - ๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ให้แบบใบวันยื่นเอกสารประมูลจ้าง)
 - ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 - ๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
 - ๑.๖ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันของ
 - (๒) หลักประกันสัญญา
 - ๑.๗ สูตรการปรับราคา (สูตร ค่า K)
 - ๑.๘ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ประสังค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

ฯลฯ

๒. คุณสมบัติของผู้ประสังค์จะเสนอราคา

- ๒.๑. ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๒.๒. ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนซื้อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระเบียบของทางราชการ
- ๒.๓. ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสังค์จะเสนอราคาอย่างเดียวกัน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๙

๒.๔ ผู้ประสังค์...

๒.๔. ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมที่เสนอราคากลางของผู้ประสังค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และถอนความคุ้มกันเข่นไว้ นั้น

๒.๕. ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระบบที่ปรึกษาการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท้องถิ่นบริหารราชการส่วนจังหวัดระดับ เขื่อถือ

๒.๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและหากมีการท้าสัญญา กับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดระดับ เต็มจำนวนบัญชีเงินฝากประจำรายวัน เว้นแต่การรับจำนำเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทอาจรับจำนำเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการ บ.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงรายการรับจำนำของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจำนำของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ประสังค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือมีรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสืออนุกรรมการส่งเสริม การผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ประสังค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมชาติหรือคนรุ่นบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ประสังค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสังค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมชาติที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อิริยาบถด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารตามกฎหมายในการนี้ที่ผู้ประสังค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(๓) หลักประกันของ ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีรายการก่อสร้างแสดงปริมาณวัสดุฯ และแรงงาน (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)

(๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๓.๙ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ประสังค์จะเสนอราคายื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสังค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

๔.๒ ผู้ประสังค์จะเสนอราคายื่นข้อเสนอการก่อสร้าง ให้ครบถ้วน

๔.๓ ผู้ประสังค์จะเสนอราคายื่นราคามิ่นน้อยกว่า.....๘๐.....วัน นับแต่วันอินบันราคากลุ่มห้าม โดยภายนอกห้ามเสนอราคาระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคายื่นข้อเสนอการก่อสร้างที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิ่นได้

๔.๔ ผู้ประสังค์จะเสนอราคายื่นเอกสารตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน.....๑๖๐.....วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้เริ่มทำงาน

๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสังค์จะเสนอราคาวรตรวจสอบสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประมูลจ้างทั้งหมด เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ประสังค์จะเสนอราคายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนของถึงประทานคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการโดยระบุให้ที่หน้าของว่า “เอกสารประมูลจ้างตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....๑๖๐..../๑๕๖๐” เป็นคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอย ๑ (สาย ๑๑-๑๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมพัฒนา มีความคุ้มเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ ๗ ตำบลมหาช่า อําเภอบนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐.... ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐.๖ ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชั้น ๕ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอ จังหวัดระยอง เมื่อพ้นกำหนดเวลา y น. เนื่องจากเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสังค์จะเสนอราคานั้นรายว่าเป็นผู้ประสังค์จะเสนอราคานั้นที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ประสังค์จะเสนอราคารายอื่น หรือ

เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาครบถ้วนแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลก่อนหน้าในขณะที่มีการเสนอราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กรณีทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก การเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และหน่วยการบูริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทึ่งงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ฝ่าฝืนการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้ประสงค์จะเสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ ค่าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลว่า กระบวนการเสนอราคาประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสนข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะสั่งห้ามกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนมีสิทธิเสนอราคากับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาก่อไปจากขั้นตอน ที่ห้างอยู่ภายใต้เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งห้ามกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุด กระบวนการเสนอราคาก่อนในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการประมูลเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการ การเสนอราคา และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคากลุ่มรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการดำเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการ ประกวดราคา เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาก่อต่องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว

(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับข้อเสนอทางเทคนิค

(๓) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ ราคากลาง ๑๐,๕๓๗,๐๐๐.-บาท

(๔) ราคานี้เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำหนักน้ำดี ไม่มีค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๕) ผู้...

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคารีบันต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครึ่งละ ๒๐,๐๐๐.- บาท จากราคารีบันต้นในการประมูล และการเสนอลดตราคารีบันต่ำๆ ไป ต้องเสนอลดตราคารีบันต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐.- บาท จากราคารีบันสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาดอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคานี้ยืนยันจะต้องตรงกับราคานี้ที่เสนอหลังสุด

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(๙) รูปแบบการประมูล ให้ประมูลแบบปิดราคา (Sealed Bid Auction) ระยะเวลาในการประมูล ๓๐ นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหนึ่งเดือนจะประมูล ๕ นาที ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ชื่อสัญลักษณ์ค้อน)

(๑๐) ผู้ค้าที่ได้รับคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญา องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ระยะง จะยกหลักประกันของของผู้ค้าในอัตราร้อยละ ๕ ของราคานี้จัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ จะยกหลักประกันของในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของราคานี้จัดหา

- ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม

- ผู้ค้าที่เสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขอุตสาหกรรมกำหนด เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคานี้จะเสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรศัพท์

- ผู้ค้าที่มีพฤติกรรมสมยอมราคา หรือหลอกเดียว หรือขัดขวางการแข่งขัน ราคาย่างเป็นธรรม

- ผู้ค้าที่ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย และได้แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล

- ผู้ค้าที่ LOG IN แล้วไม่เสนอราคา หรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคานี้เริ่มต้นการประมูลหรือเสนอลดตราคานี้ต่ำแต่ละครั้งไม่เป็นปีดตามที่กำหนดในประกาศ

- ผู้ค้าที่ไม่ยืนยันราคากลับท้ายซึ่งต้องตรงกับราคประมูลครั้งสุดท้าย

(๑๑) ผู้ค้าที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำสัญญา แต่ไม่ไปทำสัญญา จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย เช่น ค่าเชื้อ หรือค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผู้ค้ารายอื่นและในกรณีนี้ให้ยกเลิกการประมูล

ทั้งนี้ การนับผู้ค้าผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอหัวน้ำฝ่ายบริหารเพื่อยกเลิกการประมูลในครั้งนี้ แต่หากคณะกรรมการดำเนินการประมูลเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประมูล ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลต่อรองราคากับผู้ค้ารายนั้นแล้วเสนอหัวน้ำฝ่ายบริหารพิจารณา

๔. หลักประกันของ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจ่ายหลักประกันของพร้อมกับการยื่นของข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยหลักประกันของจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นของ

ข้อเสนอ...

ข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาก่อนที่ยกประกันให้เชือบย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เชิญที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยเป็นเชิญลงวันที่ ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านี้ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเภทตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเรียนขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะคืนให้ผู้ประสงค์ จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มี สิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราค่าต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิ เสนอราค้าได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันของ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีตอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะพิจารณาตัดสินด้วยราคาระม

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอ ราคาระมูลนี้ เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิด keloid เพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร ประมูลจ้างด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เอกสารในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น ประโยชน์ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เท่านั้น

๖.๓ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏข้อผู้ประสงค์จะเสนอราคาระมูลนี้ ในบัญชีผู้รับเอกสารการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมิผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์ จะเสนอราคาระมูลอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการดำเนินการประมูล หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ หน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราค่าต่ำสุด หรือราคานึงราคากลาง หรือราคากลางทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเดือกร้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลย ก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้อธิบายว่าการตัดสินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นเดียวขาด ผู้ประสังค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ไม่ได้ รวมทั้งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ที่งานไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการตัดเตือน หรือไม่กีตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลธรรมดายืนยันด้วยบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคากลางค่าดัดหมายได้ว่าไม่มีอาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นมีความสามารถในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีสิทธิที่จะไม่รับราคากลางของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้ประสังค์จะเสนอราคาที่ได้รับการตัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคากลางที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคากลางที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๔ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคากลางก่อตัว และหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่งาน

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้าง ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ภายใน.....๙.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ.....๕.....ของราคากลางที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นยื่นต่อไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเรียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีค่าเบี้ยกาญจน์ ๑๕ วันนับตั้งจากวันที่คุ้มครองจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น.....๕....บาท ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราเร้อยละ..๑๕..ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานปรับแต่งหันทางเดิม, งานขยายคันทาง, ลงลูกร่องพร้อมบดอัดแน่นและเทคอนกรีตได้เมื่อน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราเร้อยละ..๒๐..ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตได้เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราเร้อยละ..๒๐..ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตได้เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราเร้อยละ..๒๐..ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตได้เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราเร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตถนนแล้วเสร็จ, งานที่เส้นชาระและเส้นติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งท้าความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้ถูกต้องเรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน..๗๖๐...วัน นับแต่ เริ่มสัญญา

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๙ จะกำหนดในอัตราเร้อยละ..๐.๒๕..ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซึ่งการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๗.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า...๒....ปี.....เดือน นับตั้งจากวันที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน.....๗....วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากการเงินงบประมาณประจำปี..๒๕๖๐..... เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๗๗,๐๐๐.- บาท (สิบล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๑๓.๒ เมื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายได้ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเด่นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสั่งเสริมการพัฒนาระบบ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือข้อความของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีลิฟท์เพ่นเตียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีไฟเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ำก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสั่งเสริมการพัฒนาระบบ

๑๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้รับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคา ไม่ได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับหลักประกันของจำนวนร้อยละ ๐.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ที่จ้างได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๑๓.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น "ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายนอกเวลาที่ทางราชการกำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับหลักประกันของ หรือเรียกร้องจากผู้อูกหันสือคำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่จ้าง ตามระเบียบของทางราชการ

๑๓.๕ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาตั้งระบุในข้อ ๑.๗ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยวิธีการท่อไปนี้

- การขอเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาตั้งระบุในข้อ ๑.๗ นี้ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือเรียกร้องกับผู้ว่าจ้างภายใน ๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้สั่งมอบงานจวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญา ผู้รับจ้างต้องรับมาติดต่อและยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่าจ้างของจวดต่อไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์มือให้ทราบ (ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ แบบท้ายประกาศ)

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาก็จะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงาน ก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาก็จะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่น่ากว่าร้อยละ..... ของแต่ละสาขาช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑..... วิศวกรรมโยธา.....
๑๓.๒..... -.....
..... "ค.๑.....

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ ได้กำหนดไว้โดยเครื่องครัด



ตารางแสดงงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคาภาระในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอย ๑ (สาย ๑๑-๑๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลปีนังพันนา มีความคبابเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๗ ตำบลมาบข่า อ่าเภอโนนคุมพันนา จังหวัดระยอง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน ขนาดผิวรากระกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีเทินที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕.๘๕๐ ตารางเมตร ไม่มีไฟทาง (ตามแบบ อบจ.ราย)
๔. ราคาภาระคำนวน ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๐,๕๗๗,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาภาระ ประมาณการตามมติ ครม. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประเภทงานดูนั้น โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาภาระ
- | | |
|--|----------------|
| ๖.๑. นายบุญฤทธิ์ นาคจะเกตุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง | ประธานกรรมการฯ |
| ๖.๒. นายยรรยงค์ พิพิธสุริยะ นายนางไยราอาภา | กรรมการฯ |
| ๖.๓. นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญman | กรรมการฯ |



เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาก่อสร้าง

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาก่อสร้างให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาก่อสร้างให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อต้นน้ำค่าเริ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงลงรั้นหรือลดลงจากเดิมขั้นตอนวันเปิดประมูลประการใดๆ สำหรับกรณีที่จัดซื้อโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดประมูลประการแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาก่อสร้างให้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประมวลกฎหมาย และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมือนนั้น จะใช้สัญญาแบบปรับราคาก่อสร้าง พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างควรเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สองคอลองกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาก่อสร้างให้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายใต้กำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของศูนย์ห้ามหากหันกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นผู้สัญญาเป็นเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเข้า หรือให้หักค่างานของภาคท่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาก่อสร้าง ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประมาณและให้ถือการพิจารณาภินิชชัยของสำนักงานประมาณเป็นที่สิ้นสุด



ช. ประเกณงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ในกรณีการเปลี่ยนหรือลดราคาก่อสร้างใหม่ก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (P_0) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นวงเงินที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

P_0 = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นวงเงินที่ระบุให้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือลดลงเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อุปจันทร์ บิมเนชียน กระถางน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน ร้าน เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารระบบดึงสายบนด้านหน้า แม้ไม่รวมถึงหน้าแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบิวเดน

1.2 ประปาของอาคารระบบดึงห้องน้ำ แม้ไม่รวมถึงระบบประปาภายนอก

1.3 ระบบห้องหรือระบบถ่ายตัว ที่ติดเครื่องดึงอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ห้องรับแขก ห้องเก็บ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายถ่ายฟ้าฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เช่น ส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แม้ไม่ว่ามีเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบนำํา เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเข้าออกอาคาร ดินแดน ดินดัก ห้องจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 IV/Io + 0.10 CV/Co + 0.40 MU/Mo + 0.10 SV/SO$



หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดตื้น การตักตื้น การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การกลีบดินอัดดิน การขุด – ถนนอัดแน่นเรื่อง คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปูริบดีงาน

สำหรับการลดดินให้หมายความถึงการลดดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุม คุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการลด รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือ กด เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดให้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเรือนคราบปะทาน

หัวนี้ ให้รวมถึงงานปะทาน EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ให้สูตร $K = 0.30 + 0.10 I/I_0 + 0.40 E/E_0 + 0.20 F/F_0$

2.2 งานดินเรียง หมายถึง งานพินชนาตในดินนำมารีงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแทรกด้วยหินย่อยหรือกรวดชนาตต่าง ๆ และ ทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปูริบดี โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานดินทั้ง งานดินเรียง ยาแนว หรืองานพินในดินที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตั้งและห้องล้าน้ำ

ให้สูตร $K = 0.40 + 0.20 I/I_0 + 0.20 M/M_0 + 0.20 F/F_0$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขันอ้ายไป-กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง

ให้สูตร $K = 0.45 + 0.15 I/I_0 + 0.10 M/M_0 + 0.20 E/E_0 + 0.10 F/F_0$

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ให้สูตร $K = 0.30 + 0.40 A/A_0 + 0.20 E/E_0 + 0.10 F/F_0$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ให้สูตร $K = 0.30 + 0.10 M/M_0 + 0.30 A/A_0 + 0.20 E/E_0 + 0.10 F/F_0$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ให้สูตร $K = 0.30 + 0.10 M/M_0 + 0.40 A/A_0 + 0.10 E/E_0 + 0.10 F/F_0$

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่ง ประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กดิอย (DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ



(JOINT) หัวนี้ ให้หมายความว่าดึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณก่อสร้าง (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 I/I_0 + 0.35 C/C_0 + 0.10 M/M_0 + 0.15 S/S_0$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูอิฐ หมายถึง ห้อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานช่างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานห้อคอนกรีตเสริมเหล็กทางระบายน้ำและบริเวณลักษณะทาง รวมทั้งงานปูหักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีรูปแบบและลักษณะเด่น คล้ายคลึงกัน เช่น งานปูอิฐ (MANHOLE) ห่อร้อยสายไฟฟ้า ห่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 I/I_0 + 0.15 C/C_0 + 0.15 M/M_0 + 0.15 S/S_0$$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตั้ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กของสะพาน (R.C. BEARING UNIT) ห้อเหล็ก ห้อคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERT) ห้อตั้งน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันตั้ง ห้อคอนกรีตเสริมเหล็ก ห่อเทียบเชือกห้อคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งที่อยู่ร่วมขึ้นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 I/I_0 + 0.15 C/C_0 + 0.20 M/M_0 + 0.25 S/S_0$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสั้นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10 I/I_0 + 0.05 C/C_0 + 0.20 M/M_0 + 0.40 S/S_0$$

หมวดที่ 4 งานซ่อมบำรุง

4.1 งานอาคารและปะทานไม่กวนบ้านเหล็ก หมายถึง อาคารห้องน้ำห้องน้ำน้ำท่อค่องระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและห้องรับเริมงานน้ำ ได้แก่ ห้องระบายน้ำ น้ำตก ร่องเทา สะพานน้ำ ห้องออก ไรฟ่อน และอาคารและปะทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบ้านระบายน้ำเหล็ก แม้ไม่ว่ามีถังงานอาคารและปะทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้วน หรืออาคารและปะทานประเภทบ่อของเรือน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 I/I_0 + 0.10 C/C_0 + 0.10 M/M_0 + 0.20 S/S_0$$

4.2 งานอาคารและปะทานกวนบ้านเหล็ก หมายถึง อาคารห้องน้ำห้องน้ำน้ำท่อค่องระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและห้องรับเริมงานน้ำ ได้แก่ ห้องส้วมน้ำ ห้องระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารห้องน้ำ ห้องออก ไรฟ่อน และอาคารและปะทานชนิด



ค่าง ๆ ที่มีบานระหว่างน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารและประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลั่น หรืออาคารและประทานประเภทของเรื่อง เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 I/I_0 + 0.10 Cr/Co + 0.10 Mn/Mo + 0.25 Si/S_0$$

4.3 งานบานระหว่าง TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระหว่างเหล็ก เครื่องกร้านและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานห่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 I/I_0 + 0.45 Cr/Co$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงาน คอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำลั่น หรืออาคารและประทานประเภทของเรื่อง ซึ่งมีสัญญาณยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 I/I_0 + 0.60 Si/S_0$$

4.5 งานคอนกรีตไม่ปูร์ฟและคอนกรีตคาดเคลือบ หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กของกามแยกคำนวณต่างหากของงานฝาย ทางระบายน้ำลั่นหรืออาคารและประทานประเภทของเรื่อง ซึ่งมีสัญญาณยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15 I/I_0 + 0.25 Cr/Co + 0.20 Mn/Mo$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งผิงหอยกรุณาดูในในน้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในวันเดียว หินมุนหรือหินที่แตกหัก เสืออัดขึ้น้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารและประทาน กันและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดขึ้นน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 I/I_0 + 0.10 Mn/Mo + 0.20 Eu/E_0 + 0.10 F/F_0$$

4.7 งานอัดอิฐน้ำปูน ค่าอัดอิฐน้ำปูนจะเพิ่มน้อยลง ให้เฉพาะราคารีบูนที่เปลี่ยนแปลงตามตัวบานภาระของชิ้นงาน ที่กระทบกับพื้นที่ดินที่ทำขึ้น ในเดือนที่ส่องงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดของประมวลราคา

หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางห้อ AC และ PVC

5.1.1 ในการนี้ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาห้อและห้องอุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25 I/I_0 + 0.25 Mn/Mo$$

5.1.2 ในการนี้ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาห้อ AC และห้องอุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 I/I_0 + 0.10 Mn/Mo + 0.40 AC/AC_0$$

5.1.3 ในการนี้ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาห้อ PVC และห้องอุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 I/I_0 + 0.10 Mn/Mo + 0.40 PVC/PVC_0$$



5.2 งานวางห่อเหล็กเหนียวและห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้ซัคนาห่อและห่ออุปกรณ์ให้

ให้สูตร $K = 0.40 + 0.10 I/I_0 + 0.15 M/M_0 + 0.20 E/E_0 + 0.15 F/F_0$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้ซัคนาห่อเหล็กเหนียวและห่ออุปกรณ์และให้รวมดัง

งาน TRANSMISSION CONDUIT

ให้สูตร $K = 0.40 + 0.10 I/I_0 + 0.10 M/M_0 + 0.10 E/E_0 + 0.30 GIP/GIP_0$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้ซัคนาห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และห่อ

อุปกรณ์

ให้สูตร $K = 0.50 + 0.10 I/I_0 + 0.10 M/M_0 + 0.30 PEt/PEt_0$

5.3 งานปั้นปูรงระบบอุโมงค์สิ่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ให้สูตร $K = 0.40 + 0.10 I/I_0 + 0.15 E/E_0 + 0.35 GIP/GIP_0$

5.4 งานวางห่อ PVC หุ้มด้วยคอลนาร์ต

ให้สูตร $K = 0.30 + 0.10 I/I_0 + 0.20 Ct/Ct_0 + 0.05 Mt/Mt_0 + 0.05 Sv/Sv_0 + 0.30 PVCt/PVCt_0$

5.5 งานวางห่อ PVC กลบหกหาย

ให้สูตร $K = 0.25 + 0.05 I/I_0 + 0.05 Mt/Mt_0 + 0.65 PVCt/PVCt_0$

5.6 งานวางห่อเหล็กขามสิ่งก่อสร้าง

ให้สูตร $K = 0.25 + 0.25 I/I_0 + 0.50 GIP/GIP_0$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายฟ้าแรงสูงและสถานไฟฟ้าอย่างยิ่ง

5.7.1 งานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าสถานไฟฟ้าอย่างยิ่ง

สำหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
ลักษณะงานดังนี้คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY
POST), TOWERS, INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND
WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND
WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING
MATERIALS.



สำนักงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าข่าย หมายถึง เอกสาร
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ให้สูตร $K = 0.60 + 0.25 I/I_0 + 0.15 F/F_0$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง
BOUNDARY POST

ให้สูตร $K = 0.35 + 0.20 I/I_0 + 0.20 C/C_0 + 0.10 S/S_0 + 0.15 F/F_0$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ให้สูตร $K = 0.50 + 0.20 I/I_0 + 0.15 CT/C_0 + 0.15 ST/S_0$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ให้สูตร $K = 0.35 + 0.15 I/I_0 + 0.20 C/C_0 + 0.30 S/S_0$

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ให้สูตร $K = 0.30 + 0.10 I/I_0 + 0.25 C/C_0 + 0.35 S/S_0$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงดันสูงระบบแรกต้น 69 - 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและเครื่องอุปกรณ์ให้

ให้สูตร $K = 0.80 + 0.05 I/I_0 + 0.10 Mt/M_0 + 0.05 F/F_0$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ให้สูตร $K = 0.45 + 0.05 I/I_0 + 0.20 Mt/M_0 + 0.05 F/F_0 + 0.25 W/W_0$



ดัชนีราคาก่อสร้างตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย
กระทรวงพาณิชย์

- K = EXCALATION FACTOR
- It = ดัชนีราคายืดบริบากทั่วไปของประเทศไทยในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคายืดบริบากทั่วไปของประเทศไทยในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
- Ct = ดัชนีราคารีเม้นต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคารีเม้นต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและรีเม้นต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและรีเม้นต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
- St = ดัชนีราคาน้ำเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาน้ำเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
- Gt = ดัชนีราคาน้ำเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Go = ดัชนีราคาน้ำเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
- At = ดัชนีราคางอลฟล็อก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ao = ดัชนีราคางอลฟล็อก ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
- Et = ดัชนีราคามาลีองซักรากและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคามาลีองซักรากและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลน้ำมันเชื้อ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลน้ำมันเชื้อ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
- ACt = ดัชนีราคาก่อสร้างที่ปรับติดตามหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- ACo = ดัชนีราคาก่อสร้างที่ปรับติดตามหิน ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
- PV Ct = ดัชนีราคาก่อสร้าง PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PV Co = ดัชนีราคาก่อสร้าง PVC ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
- GIPt = ดัชนีราคาก่อสร้างที่ปรับติดตามหิน สังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- GIPo = ดัชนีราคาก่อสร้างที่ปรับติดตามหิน สังกะสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
- PET = ดัชนีราคาก่อสร้าง HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PEo = ดัชนีราคาก่อสร้าง HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
- Wt = ดัชนีราคากล้วยไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Wo = ดัชนีราคากล้วยไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา



ค. วิธีการคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวนค่า K จากสูตรความลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขตัวนี้มาหารด้วยสูตร
ก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวน
2. การคำนวนค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวนหากค่า K กำหนดให้ใช้เลขศูนย์ 3 ตัวหน้าทุกตัวลบโดยไม่มีวงเล็บเศษ และกำหนดให้หัวเลขสิบพัน (เบริลบที่ยบ) ให้เป็นผลลัพธ์จริงก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ที่เป็นคูณกับตัวเลขคงที่น้ำเงินสิบพันนี้
4. ให้พิจารณาเพิ่มน้อยหรือลดค่าค่างงานจากภาครัฐที่ผู้รับจ้างทำสัญญาดังกล่าวกับผู้รับจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเดียวกันมากกว่า 4% ขึ้นไป โดยน้ำเพาะเพ่วนที่เกิน 4% มาคำนวนปรับเพิ่มน้อยหรือลดค่างงานแล้วแต่กรณี (โดยไม่เกิน 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวนค่างงานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายความอยู่สัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญานี้ ก่อน ส่วนค่างงานเพิ่มน้อยค่างงานคงลงเรื่งจะคำนวนได้ต่อเมื่อกำหนดที่น้ำภาครัฐก่อสร้างเริ่มน้ำ คำนวนหากค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวนเงินเพิ่มได้ให้รอดำเนินการดังกล่าวเรื่องการผันกับสำนักงานประมาณ

